catalogo generale 2012
general catalogue 2012

Dal 1961

Foresti & Suardi

50 anni insieme...

Foresti & Suardi S.p.A.
via Sarnico 32/A, 24060 Predore (BG), ITALY
tel.++035.938066 fax.++035.938064
e-mail: info@forestiesuardi.it
www.forestiesuardi.it

Foresti & Suardi
Il valore del dettaglio

In barca al singolo particolare sono richieste molte doti. Anzitutto esso deve integrarsi in modo assolutamente armonico in un sistema complesso perché formato da numerosi elementi. Deve poi conferire carattere e originalità, quindi essere esteticamente gradevole e mai banale. E infine costituire una soluzione perfetta per la durabilità e la resistenza, in un ambiente aggressivo come quello marino.
Foresti & Suardi è da sempre attenta a cogliere tutte queste esigenze e conosce il valore del dettaglio. Non a caso le sue creazioni si trovano sugli yacht più eleganti ed esclusivi. Sono accessori e complementi d'arredo dall'identità forte, che li rende immediatamente riconoscibili. Oggetti di qualità e belli da mostrare, che comunicano con il contesto, lo completano con stile e si rivelano a bordo autentici "alleati".
Dal 1961 a Predore, sulla sponda bergamasca del Lago d'Iseo, l'azienda riunisce talenti e mestieri per realizzare accessori di coperta, rubinetteria, luci e faretti. Ha costruito il proprio successo sull'impegno nel comprendere, assecondare - e a volte persino anticipare - i bisogni e le richieste di chi vive la barca, traducendoli in risposte concrete. Lo ha fatto anche attraverso il dialogo ininterrotto tra i propri collaboratori e i responsabili tecnici e commerciali dei più importanti cantieri europei, coerentemente alla filosofia che la guida: concorrere alla buona riuscita del prodotto finale, sentendosene pienamente partecipe.
In questi anni il gusto si è evoluto e la stessa idea di barca è cambiata. Foresti & Suardi, pur mantenendo la sua personalità, ha assimilato tali mutamenti orientandosi verso un design moderno ed essenziale, e aggiungendo alla propria gamma sempre nuove proposte e suggestioni.
La ricerca, la creatività e la sperimentazione di ciò che gli armatori sogneranno domani hanno prodotto risultati inconfutabili e un catalogo continuamente aggiornato, attualmente composto da ben nove linee.
Per Foresti & Suardi, dedicarvi il proprio catalogo è il modo migliore per offrirvi l'impegno di ogni giorno. E' un omaggio che viene da tutti coloro che alla Foresti & Suardi lavorano, credendo nella loro passione e in ciò che fanno e mettendo a disposizione le loro capacità per conquistare insieme a tutti voi nuovi traguardi comuni.

Foresti & Suardi
The Importance of Attention to Detail

On board a vessel, many qualities are required of each single item. First of all, we believe each product must harmoniously integrate with all others present on board. Character and originality are then key to ensure that the product is aesthetically pleasing and never ordinary. Finally a combination of strength and durability is vital to make sure our products perform to a high standard in the tough marine environment.
Foresti & Suardi are as careful as ever to fulfil all of these needs and we truly understand the importance of attention to detail. It comes as no surprise that our products can be found on some of the most beautiful and stylish yachts and our original designs mean that they are easily recognisable. Founded in 1961 in Predore, on the Bergamo shore of Lake Iseo, our company has combined craftsmanship and design to create deck fittings, bathroom fittings and lighting. We believe our success is a direct result of our experience within the marine sector and our ability to understand, support and sometimes anticipate the needs of our customers. For many years we have worked closely with the commercial and technical departments of some of Europe's finest boat yards, always sharing one main objective: commitment to the success of the final product.
Over the years taste has evolved and boats have changed. Foresti & Suardi, whilst most importantly maintaining its personality, has evolved with these changes. We are constantly striving to remain 'ahead of the game', introducing new products with a focus on a more modern design approach. Our passion for innovation and experimentation has produced an extensive collection of products, in a total of nine different product lines, which up to now, were only dreamed of by boat owners.
We, at Foresti & Suardi are proud to present our catalogue, not just as a reference for our products, but also as a symbol of the pride and passion held by us all at Foresti & Suardi. We hope that the products featured in the next few pages are of interest to you and that you understand that we are committed to achieving your goals.

Distributore esclusivista
Exclusive distributor

AZ MARINE

Paini

ARTCERAM LAVABI D'ARREDO

altitude INSTRUMENTATION

VION meteo concept

VION

Schatz 1881

INDICE - *INDEX*

STARLIGHT pag.3

inox line
ACCESSORI NAUTICI - *NAUTICAL ACCESSORIES* pag.135

aluminium line
ACCESSORI NAUTICI - *NAUTICAL ACCESSORIES* pag.149

Accessori Nautici - *Nautical Accessories* pag.161

WATERTECH pag.219

Strumenti - *Instruments* pag.265

Lampade - *Lamps* pag.315

PORTO ANTICO pag.365

MARINE LINE *Chromium plated* pag.417

Articoli regalo - *Gift items* pag.455

Rivestimento in cromo - *The chromium-plating*

Il rivestimento protettivo di nichelatura e cromatura dei nostri articoli è il frutto della fattiva collaborazione con la F.lli Riva Srl, un importante società specializzata nella galvanizzazione di metalli da anni operante nel settore automotive.

Il Know-how nel settore del trattamento dei metalli della F.lli Riva, combinato con l'esperienza della Foresti & Suardi nel settore nautico, ha permesso il raggiungimento di una resistenza alla corrosione di assoluta eccellenza, a volte superiore a quella di prodotti considerati più idonei all'applicazione come l'acciaio inossidabile.

La sinergia tra le 2 aziende ha come risultato la realizzazione continua di studi e ricerche sempre mirati al miglioramento delle prestazioni nell'ambiente marino.

Non va inoltre trascurato il lavoro di implementazione tecnica dei processi, dal ciclo di lavaggio ad ultrasuoni e prodotti chimici innovativi, al trattamento dei materiali con impianto automatico temporizzato di ultima generazione specificatamente studiato per particolari in ottone di media-grande dimensione.

La qualità è ovviamente l'obbiettivo primario, sia nell'accurata selezione dei fornitori di materie prime, sia tramite il controllo finale eseguito con strumentazioni Fischerscope raggi-x, con misurazione del doppio spessore nickel/cromo.

Particolare cura viene inoltre impiegata in materia di rispetto dell'ambiente, nel rispetto delle normative vigenti con autorizzazione integrata all'ambiente rilasciata dalla Provincia di Milano (D.lgt.59/2005).

The chromium-plating of our products is the result of our successful partnership with F.lli Riva S.r.l, a company whose expertise in metal galvanisation comes from the automotive industry.

The F.lli Riva know-how combined with Foresti & Suardi's experience in the marine sector, has led to a chromium-plating with an excellent resistance to corrosion, sometimes outperforming stainless steel which is more commonly considered for this application.

The synergy between the two companies has enabled us to carry out continuous research and development with the shared aim of maximising the performance of our chromium-plating in the marine environment.

Together we are striving for a more efficient and effective process, from ultra-sound washing and innovative chemical procedures to material treatment by new automatic equipment, specifically designed for medium to large brass products.

Quality is our primary aim. Careful selection of raw material suppliers and final quality checks of the double nickel-chrome plating, carried out using Fischerscope x-rays, ensures we fulfil this aim.

Being environmentally responsible is also important to us at Foresti & Suardi. We are always careful to conform to the environmental standards issued by the Milan Province Offices (D.lgt. 59/2009).

STARLIGHT

INDICE - *INDEX*

Faretti e plafoniere per interni - *Lights for inside application* **pag. 5**
SEXTANS - BIG SEXTANS SEXTANS-SMALL NORMA PLEIONE OCTANS ASTERION ASTEROPE DORADO OCTANS BOREALIS LIBRA-AUSTRALIS LIBRA-BOREALIS

Faretti e plafoniere per esterni - *Lights for outside application* **pag. 35**
PHOENIX BERENICES OMEGA HYDRA AQUARIUS ORION SAGITTARIUS ANTARES POLLUX CHARA ASTEROPE OUTSIDE ANTARES VELA

Luci di cortesia e ambientazione - *Courtesy and ambient lights* **pag. 54**
DELPHINUS PYXIS CIRCINUS APUS INDUS DRACO PEGASUS GEMINI SIRIUS ELETRA ANDROMEDA-G ANDROMEDA LYRA

Faretti da lettura e da carteggio - *Reading and chart lights* **pag. 71**
ARGO ARA PERSEUS MEROPE ARAMAPP ARGOMAPP VEGA

Appliques per interni - *Wall lights for inside application* **pag. 82**
CASSIOPEIA ALCYONE ANTLIA AURIGA TUCANA CYGNUS CYGNUS-SMALL ATLAS MAIA IZAR PAVO PAVO-SMALL HELIX NATH

Lampade da tavolo - *Table lamps* **pag.102**
HALLEY PERSEUS SABIK TUCANA ARIES

Faretti di profondità - *Lighthouse Led depth* **pag.122**
POLARE

Faretti a Sommersione - *Underwater Lightings* **pag.124**
AQUALUMA

Complementi d'arredo - *Interior furniture* **pag.121**
REGULUS (pag.121) VIRGO (pag.126)

Strip Led **pag.125**

Accessori ed Alimentatori - *Accessories and Power Supplies* **pag.132**

forestiesuardi.it

NAUTILUS+

Coppia maniglie in ottone
Brass pair of handle

Art.480
pag.206

Nottolino in ottone
Brass pair of door catches

Art.481
pag.201

Pulsante in ottone per portelli e cassetti
Brass push lock for cupboard doors

Art.435
pag.210

Art.6115
pag.44

ANTARES-QG
Faretto per esterni
Lights for outside application

Art.6035
pag.36

OMEGA
Faretto per esterni
Lights for outside application

Art.5087
pag.6

SEXTANS-BIG
Faretto per interni
Light for inside application

Art.5570
pag.58

CIRCINUS-QB
Luci di Cortesia
Courtesy Lights

Art.5075
pag.17

SEXTANS-QB
Faretto per interni
Light for inside application

Art.5175
pag.27

SEXTANS-SMALL QB
Faretto per interni
Light for inside application

Art.6075
pag.49

CHARA -QB
Faretto per esterni
Lights for outside application

Serie a Led - *Led series*

IP44 | III | F | POWER LED | 10/30 Vdc | Dimmer 6018



Corpo dissipatore presso fuso nichelato
Ghiera in ottone pressofusa trattata galvanicamente
Diffusore in vetro temprato e satinato.
Molle di fissaggio a parete in acciaio inox.
Parabola direzionale in Alluminio metallizzato.
Fornito con LED di potenza e regolatore integrato .
Fornibile nella versione con luce Bianca, Bianca-Rossa,Bianca-Blu.
Grado colore bianco 3200 °K o 4000 °K.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Dimmerabile con dimmer Art.6018.

Die-cast nickel plated brass body in a heat sink design.
Die-cast brass ring with galvanic treatment.
Tempered glass, satin finish.
Stainless steel springs for wall fixing.
Aluminium reflector.
***Supplied with power LEDs and integrated regulator**.*
Available with White, White-Red and White-Blue light version.
Color white 3200 °K or 4000 °K
Suitable for inflammable surfaces.
Compatible with dinner Art.6018

Fx 20W

IP44 | III | F | G4 max 20W | 12/24 Volt | Dimmer 6018





Corpo in Tecnopolimero ad alta resistenza termica.
Parabola direzionale in alluminio.
Ghiera in ottone pressofuso trattata galvanicamente.
Diffusore in vetro temprato e satinato.
Portalampada G4 ceramico fornito con cavi rivestiti in teflon.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con lampada G4 alogena inclusa.
Potenza 20 Watt max.
Molle di fissaggio a parete in acciaio inox.
L'innovativo corpo in tecnopolimero permette una maggiore dissipazione del calore che si traduce in una temperatura della ghiera minore del 20% rispetto al faretto tradizionale e una maggior durata del corpo illuminante. Inoltre la particolare parabola in alluminio permette una maggiore concentrazione e resa del fascio luminoso.

Techno-polymer body with high temperature resistance.
Aluminium reflector.
Die-cast brass ring with galvanic treatment.
Tempered glass, satin finish.
Ceramic Bulb-holder G4 with teflon lined wires.
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with G4 halogen bulb.
Maximun wattage 20W max.
Stainless steel springs for wall fixing.
The innovative techno-polimer body allows better heating dissipation which means -20% reduction of the outside ring temperature in comparison to a traditional halogen light and a longer bulb life. Moreover the particular design of the aluminium reflector allows better beam diffusion and performance.

SEXTANS BIG-QB

Serie di faretti per interni - *Interior Spotlights range*

NAUTILUS+

Faretto per interni dotato di parabola in alluminio per illuminazione direzionale.
Lights for inside application with Aluminium directional reflector.

IP44 | III | F | Ø 81 | POWER LED | Dimmer 6018 | 10/30 Vdc | 3,6 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Grado-*Grade* °K	Colore-*Colour* *LED*		
5077	**C** = Cromato - *Chromed*	3200	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*	3200	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		

Per la descrizione del corpo faretto Ved. pag.5
For description to the spotlight body, see pag.5

Composizione Codice per ordinazione — *Ordering Code Composition*
Art.Finitura.Grado.Colore — ***Art.Finish.Grade.Colour***
Es. 5077.C.3200.WR

IP44 | III | F | Ø 80 | G4 max 20W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*		
5077.FX	**C** = Cromato - *Chromed*		
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*		

Per la descrizione del corpo faretto Ved. pag.5
For description to the spotlight body, see pag.5

Composizione Codice per ordinazione — *Ordering Code Composition*
Art.Finitura — ***Art.Finish***
Es. 5077.FX.C

SEXTANS-QB

Serie di faretti per interni - *Interior Spotlights range*

NAUTILUS

Faretto per interni dotato di parabola in alluminio per illuminazione direzionale.
Lights for inside application with Aluminium directional reflector.

IP44 | III | F | Ø 61 | POWER LED | Dimmer 6018 | 10/30 Vdc | 3,6 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Grado-*Grade* °K	Colore-*Colour* *LED*		
5075	**C** = Cromato - *Chromed*	3200	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		 Per la descrizione del corpo faretto Ved. pag.5 *For description to the spotlight body, see pag.5*
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*	3200	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		

Composizione Codice per ordinazione *Ordering Code Composition*
Art.Finitura.Grado.Colore ***Art.Finish.Grade.Colour***
Es. 5075.C.3200.WR

IP44 | III | F | Ø 61 | G4 max 20W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*		
5075.FX	**C** = Cromato - *Chromed*		 Per la descrizione del corpo faretto Ved. pag.5 *For description to the spotlight body, see pag.5*
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*		

Composizione Codice per ordinazione *Ordering Code Composition*
Art.Finitura ***Art.Finish***
Es. 5075.FX.C

SEXTANS Small-QB

Serie di faretti per interni - *Interior Spotlights range*

Faretto per interni dotato di parabola in alluminio per illuminazione direzionale.
Lights for inside application with Aluminium directional reflector.

IP44 | III | F | Ø 48 | POWER LED | Dimmer 6018 | 10/30 Vdc | 3 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Grado-*Grade* °K	Colore-*Colour* *LED*
5175	**C** = Cromato - *Chromed*	3200	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red*
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red*
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*	3200	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red*
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red*



Composizione Codice per ordinazione
Art.Finitura.Grado.Colore
Es. 5175.C.3200.WR

Ordering Code Composition
Art.Finish.Grade.Colour

Corpo in ottone trattato galvanicamente.
Parabola direzionale in alluminio metallizzato.
Vetro sodico-calcico temprato e satinato.
Molle di fissaggio a parete in acciaio inox.
Fornito con LED di potenza e regolatore integrato .
Fornibile in versione con luce Bianca o luce Bianca/Rossa.
Grado colore bianco 3200 °K o 4000 °K.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con modulo LED nei colori blu e rosso.
Dimmerabile con dimmer Art.6018

Brass body with galvanic treatment.
Aluminium oriented reflector.
Tempered glass satin finish.
Stainless steel springs for wall fixing.
Supplied with power LEDs and integrated regulator.
Available with White light or White/Red light version.
Color white 3200 °K or 4000 °K
Suitable for inflammable surfaces.
Supplied upon request with LEDs module in blue and red colour.
Compatible with dimmer Art.6018.

SEXTANS BIG-Q

Serie di faretti per interni - *Interior Spotlights range*

Faretto per interni dotato di parabola in alluminio per illuminazione direzionale.
Lights for inside application with Aluminium directional reflector.

IP44 | III | F | Ø 81 | POWER LED | Dimmer 6018 | 10/30 Vdc | 3,6 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Grado-*Grade* °K	Colore-*Colour* *LED*		
5087	**C** = Cromato - *Chromed*	**3200**	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*	**3200**	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		

Per la descrizione del corpo faretto Ved. pag.5
For description to the spotlight body, see pag.5

Composizione Codice per ordinazione — *Ordering Code Composition*
Art.Finitura.Grado.Colore — ***Art.Finish.Grade.Colour***
Es. 5087.C.3200.WR

IP44 | III | F | Ø 80 | G4 max 20W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*		
5087.FX	**C** = Cromato - *Chromed*		
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*		

Per la descrizione del corpo faretto Ved. pag.5
For description to the spotlight body, see pag.5

Composizione Codice per ordinazione — *Ordering Code Composition*
Art.Finitura — ***Art.Finish***
Es. 5087.FX.C

SEXTANS-Q

Serie di faretti per interni - *Interior Spotlights range*

Faretto per interni dotato di parabola in alluminio per illuminazione direzionale.
Lights for inside application with Aluminium directional reflector.

IP44 | III | F | Ø 61 | POWER LED | Dimmer 6018 | 10/30 Vdc | 3,6 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Grado-*Grade* °K	Colore-*Colour* *LED*		
5080	**C** = Cromato - *Chromed*	**3200**	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*	**3200**	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		

Per la descrizione del corpo faretto Ved. pag.5
For description to the spotlight body, see pag.5

Composizione Codice per ordinazione — *Ordering Code Composition*
Art.Finitura.Grado.Colore — ***Art.Finish.Grade.Colour***
Es. 5080.C.3200.WR

IP44 | III | F | Ø 61 | G4 max 20W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*		
5080.FX	**C** = Cromato - *Chromed*		
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*		

Per la descrizione del corpo faretto Ved. pag.5
For description to the spotlight body, see pag.5

Composizione Codice per ordinazione — *Ordering Code Composition*
Art.Finitura — ***Art.Finish***
Es. 5080.FX.C

SEXTANS Small-Q

Serie di faretti per interni - *Interior Spotlights range*

Faretto per interni dotato di parabola in alluminio per illuminazione direzionale.
Lights for inside application with Aluminium directional reflector.

IP44 | III | F | Ø 48 | POWER LED | Dimmer 6018 | 10/30 Vdc | 3 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Grado-*Grade* °K	Colore-*Colour* *LED*
5170	**C** = Cromato - *Chromed*	3200	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red*
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red*
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*	3200	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red*
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red*



Composizione Codice per ordinazione
Art.Finitura.Grado.Colore
Es. 5170.C.3200.WR

Ordering Code Composition
Art.Finish.Grade.Colour

Corpo in ottone trattato galvanicamente.
Parabola direzionale in alluminio metallizzato.
Vetro sodico-calcico temprato e satinato.
Molle di fissaggio a parete in acciaio inox.
Fornito con LED di potenza e regolatore integrato .
Fornibile in versione con luce Bianca o luce Bianca/Rossa.
Grado colore bianco 3200 °K o 4000 °K.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con modulo LED nei colori blu e rosso.
Dimmerabile con dimmer Art.6018

Brass body with galvanic treatment.
Aluminium oriented reflector.
Tempered glass satin finish.
Stainless steel springs for wall fixing.
Supplied with power LEDs and integrated regulator.
Available with White light or White/Red light version.
Color white 3200 °K or 4000 °K
Suitable for inflammable surfaces.
Supplied upon request with LEDs module in blue and red colour.
Compatible with dimmer Art.6018.

SEXTANS BIG-S

Serie di faretti per interni - *Interior Spotlights range*

Faretto per interni dotato di parabola in alluminio per illuminazione direzionale.
Lights for inside application with Aluminium directional reflector.

IP44 | III | F | Ø 81 | POWER LED | Dimmer 6018 | 10/30 Vdc | 3,6 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Grado-*Grade* °K	Colore-*Colour* *LED*		
5037	**C** = Cromato - *Chromed*	3200	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*	3200	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		

Per la descrizione del corpo faretto Ved. pag.5
For description to the spotlight body, see pag.5

Composizione Codice per ordinazione — *Ordering Code Composition*
Art.Finitura.Grado.Colore — ***Art.Finish.Grade.Colour***
Es. 5037.C.3200.WR

IP44 | III | F | Ø 80 | G4 max 20W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*		
5037.FX	**C** = Cromato - *Chromed*		
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*		

Per la descrizione del corpo faretto Ved. pag.5
For description to the spotlight body, see pag.5

Composizione Codice per ordinazione — *Ordering Code Composition*
Art.Finitura — ***Art.Finish***
Es. 5037.FX.C

Faretto per interni dotato di parabola in alluminio per illuminazione direzionale.
Lights for inside application with Aluminium directional reflector.

IP44 | III | F | Ø 61 | POWER LED | Dimmer 6018 | 10/30 Vdc | 3,6 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Grado-*Grade* °K	Colore-*Colour* *LED*		
5070	**C** = Cromato - *Chromed*	3200	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*	3200	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		

Per la descrizione del corpo faretto Ved. pag.5
For description to the spotlight body, see pag.5

Composizione Codice per ordinazione *Ordering Code Composition*
Art.Finitura.Grado.Colore ***Art.Finish.Grade.Colour***
Es. 5070.C.3200.WR

IP44 | III | F | Ø 61 | G4 max 20W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*		
5070.FX	**C** = Cromato - *Chromed*		
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*		

Per la descrizione del corpo faretto Ved. pag.5
For description to the spotlight body, see pag.5

Composizione Codice per ordinazione *Ordering Code Composition*
Art.Finitura ***Art.Finish***
Es. 5070.FX.C

SEXTANS Small-TT

Serie di faretti per interni - *Interior Spotlights range*

Faretto per interni dotato di parabola in alluminio per illuminazione direzionale.
Lights for inside application with Aluminium directional reflector.

IP44 | III | F | Ø 48 | POWER LED | Dimmer 6018 | 10/30 Vdc | 3 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Grado-*Grade* °K	Colore-*Colour* *LED*
5160	C = Cromato - *Chromed*	3200	W = Bianco-*White* WR = Bianco/Rosso - *White/Red*
		4000	W = Bianco-*White* WR = Bianco/Rosso - *White/Red*
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*	3200	W = Bianco-*White* WR = Bianco/Rosso - *White/Red*
		4000	W = Bianco-*White* WR = Bianco/Rosso - *White/Red*



Composizione Codice per ordinazione
Art.Finitura.Grado.Colore
Es. 5160.C.3200.WR

Ordering Code Composition
Art.Finish.Grade.Colour

Corpo in ottone trattato galvanicamente.
Parabola direzionale in alluminio metallizzato.
Vetro sodico-calcico temprato e satinato.
Molle di fissaggio a parete in acciaio inox.
Fornito con LED di potenza e regolatore integrato .
Fornibile in versione con luce Bianca o luce Bianca/Rossa.
Grado colore bianco 3200 °K o 4000 °K.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con modulo LED nei colori blu e rosso.
Dimmerabile con dimmer Art.6018

Brass body with galvanic treatment.
Aluminium oriented reflector.
Tempered glass satin finish.
Stainless steel springs for wall fixing.
Supplied with power LEDs and integrated regulator.
Available with White light or White/Red light version.
Color white 3200 °K or 4000 °K
Suitable for inflammable surfaces.
Supplied upon request with LEDs module in blue and red colour.
Compatible with dimmer Art.6018.

SEXTANS BIG-B

Serie di faretti per interni - *Interior Spotlights range*

Faretto per interni dotato di parabola in alluminio per illuminazione direzionale.
Lights for inside application with Aluminium directional reflector.

IP44 | III | F | Ø 81 | POWER LED | Dimmer 6018 | 10/30 Vdc | 3,6 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Grado-*Grade* °K	Colore-*Colour* *LED*		
5057	**C** = Cromato - *Chromed*	**3200**	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*	**3200**	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		

Per la descrizione del corpo faretto Ved. pag.5
For description to the spotlight body, see pag.5

Composizione Codice per ordinazione — *Ordering Code Composition*
Art.Finitura.Grado.Colore — ***Art.Finish.Grade.Colour***
Es. 5057.C.3200.WR

IP44 | III | F | Ø 80 | G4 max 20W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*		
5057.FX	**C** = Cromato - *Chromed*		
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*		

Per la descrizione del corpo faretto Ved. pag.5
For description to the spotlight body, see pag.5

Composizione Codice per ordinazione — *Ordering Code Composition*
Art.Finitura — ***Art.Finish***
Es. 5057.FX.C

SEXTANS-B

Serie di faretti per interni - *Interior Spotlights range*

Faretto per interni dotato di parabola in alluminio per illuminazione direzionale.
Lights for inside application with Aluminium directional reflector.

IP44 | III | F | Ø 61 | POWER LED | Dimmer 6018 | 10/30 Vdc | 3,6 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Grado-*Grade* °K	Colore-*Colour* *LED*
5050	**C** = Cromato - *Chromed*	3200	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*	3200	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*



Composizione Codice per ordinazione *Ordering Code Composition*
Art.Finitura.Grado.Colore ***Art.Finish.Grade.Colour***
Es. 5050.C.3200.WR

IP44 | III | F | Ø 61 | G4 max 20W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*
5050.FX	**C** = Cromato - *Chromed*
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*



Per la descrizione del corpo faretto Ved. pag.5
For description to the spotlight body, see pag.5

Composizione Codice per ordinazione *Ordering Code Composition*
Art.Finitura ***Art.Finish***
Es. 5050.FX.C

Faretto per interni dotato di parabola in alluminio per illuminazione direzionale.
Lights for inside application with Aluminium directional reflector.

IP44 | III | F | Ø 61 | POWER LED | Dimmer 6018 | 10/30 Vdc | 3,6 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Grado-*Grade* °K	Colore-*Colour* *LED*		
5082	**C** = Cromato - *Chromed*	3200	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*	3200	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		

Per la descrizione del corpo faretto Ved. pag.5
For description to the spotlight body, see pag.5

Composizione Codice per ordinazione — *Ordering Code Composition*
Art.Finitura.Grado.Colore — ***Art.Finish.Grade.Colour***
Es. 5082.C.3200.WR

IP44 | III | F | Ø 61 | G4 max 20W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*		
5082.FX	**C** = Cromato - *Chromed*		
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*		

Per la descrizione del corpo faretto Ved. pag.5
For description to the spotlight body, see pag.5

Composizione Codice per ordinazione — *Ordering Code Composition*
Art.Finitura — ***Art.Finish***
Es. 5082.FX.C

SEXTANS Small-QT

Serie di faretti per interni - *Interior Spotlights range*

Faretto per interni dotato di parabola in alluminio per illuminazione direzionale.
Lights for inside application with Aluminium directional reflector.

IP44 | III | F | Ø 48 | POWER LED | Dimmer 6018 | 10/30 Vdc | 3 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Grado-*Grade* °K	Colore-*Colour* *LED*
5165	**C** = Cromato - *Chromed*	3200	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red*
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red*
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*	3200	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red*
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red*



Composizione Codice per ordinazione
Art.Finitura.Grado.Colore
Es. 5165.C.3200.WR

Ordering Code Composition
Art.Finish.Grade.Colour

Corpo in ottone trattato galvanicamente.
Parabola direzionale in alluminio metallizzato.
Vetro sodico-calcico temprato e satinato.
Molle di fissaggio a parete in acciaio inox.
Fornito con LED di potenza e regolatore integrato .
Fornibile in versione con luce Bianca o luce Bianca/Rossa.
Grado colore bianco 3200 °K o 4000 °K.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con modulo LED nei colori blu e rosso.
Dimmerabile con dimmer Art.6018

Brass body with galvanic treatment.
Aluminium oriented reflector.
Tempered glass satin finish.
Stainless steel springs for wall fixing.
Supplied with power LEDs and integrated regulator.
Available with White light or White/Red light version.
Color white 3200 °K or 4000 °K
Suitable for inflammable surfaces.
Supplied upon request with LEDs module in blue and red colour.
Compatible with dimmer Art.6018.

SEXTANS-R

Serie di faretti per interni - *Interior Spotlights range*

Faretto per interni dotato di parabola in alluminio per illuminazione direzionale.
Lights for inside application with Aluminium directional reflector.

IP44 | III | F | Ø 61 | POWER LED | Dimmer 6018 | 10/30 Vdc | 3,6 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Grado-*Grade* °K	Colore-*Colour* *LED*		
5000	**C** = Cromato - *Chromed*	3200	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*	3200	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		

Per la descrizione del corpo faretto Ved. pag.5
For description to the spotlight body, see pag.5

Composizione Codice per ordinazione *Ordering Code Composition*
Art.Finitura.Grado.Colore ***Art.Finish.Grade.Colour***
Es. 5000.C.3200.WR

IP44 | III | F | Ø 61 | G4 max 20W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*		
5000.FX	**C** = Cromato - *Chromed*	Fissaggio a viti *mounting with screws*	
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*		

Per la descrizione del corpo faretto Ved. pag.5
For description to the spotlight body, see pag.5

Composizione Codice per ordinazione *Ordering Code Composition*
Art.Finitura ***Art.Finish***
Es. 5000.FX.C

SEXTANS-L

Serie di faretti per interni - *Interior Spotlights range*

Faretto per interni dotato di parabola in alluminio per illuminazione direzionale.
Lights for inside application with Aluminium directional reflector.

IP44 | III | F | Ø 61 | POWER LED | Dimmer 6018 | 10/30 Vdc | 3,6 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Grado-*Grade* °K	Colore-*Colour* *LED*		
5010	**C** = Cromato - *Chromed*	3200	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*	3200	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		

Per la descrizione del corpo faretto Ved. pag.5
For description to the spotlight body, see pag.5

Composizione Codice per ordinazione — *Ordering Code Composition*
Art.Finitura.Grado.Colore — ***Art.Finish.Grade.Colour***
Es. 5010.C.3200.WR

IP44 | III | F | Ø 61 | G4 max 20W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*		
5010.FX	**C** = Cromato - *Chromed*	Fissaggio a viti *mounting with screws*	
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*		

Per la descrizione del corpo faretto Ved. pag.5
For description to the spotlight body, see pag.5

Composizione Codice per ordinazione — *Ordering Code Composition*
Art.Finitura — ***Art.Finish***
Es. 5010.FX.C

SEXTANS-I

Serie di faretti per interni - *Interior Spotlights range*

Faretto per interni dotato di parabola in alluminio per illuminazione direzionale.
Lights for inside application with Aluminium directional reflector.

IP44 | III | F | Ø 61 | POWER LED | Dimmer 6018 | 10/30 Vdc | 3,6 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Grado-*Grade* °K	Colore-*Colour* *LED*		
5060	**C** = Cromato - *Chromed*	3200	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		 Per la descrizione del corpo faretto Ved. pag.5 *For description to the spotlight body, see pag.5*
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*	3200	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		

Composizione Codice per ordinazione *Ordering Code Composition*
Art.Finitura.Grado.Colore ***Art.Finish.Grade.Colour***
Es. 5060.C.3200.WR

IP44 | III | F | Ø 61 | G4 max 20W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*		
5060.FX	**C** = Cromato - *Chromed*	Fissaggio a viti *mounting with screws* 	 Per la descrizione del corpo faretto Ved. pag.5 *For description to the spotlight body, see pag.5*
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*		

Composizione Codice per ordinazione *Ordering Code Composition*
Art.Finitura ***Art.Finish***
Es. 5060.FX.C

SEXTANS-P

Serie di faretti per interni - *Interior Spotlights range*

Faretto per interni dotato di parabola in alluminio per illuminazione direzionale.
Lights for inside application with Aluminium directional reflector.

IP44 | III | F | Ø 61 | POWER LED | Dimmer 6018 | 10/30 Vdc | 3,6 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Grado-*Grade* °K	Colore-*Colour* *LED*		
5065	**C** = Cromato - *Chromed*	3200	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*	3200	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		

Per la descrizione del corpo faretto Ved. pag.5
For description to the spotlight body, see pag.5

Composizione Codice per ordinazione — *Ordering Code Composition*
Art.Finitura.Grado.Colore — ***Art.Finish.Grade.Colour***
Es. 5065.C.3200.WR

IP44 | III | F | Ø 61 | G4 max 20W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*		
5065.FX	**C** = Cromato - *Chromed*	Fissaggio a viti *mounting with screws*	
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*		

Per la descrizione del corpo faretto Ved. pag.5
For description to the spotlight body, see pag.5

Composizione Codice per ordinazione — *Ordering Code Composition*
Art.Finitura — ***Art.Finish***
Es. 5065.FX.C

SEXTANS-C

Serie di faretti per interni - *Interior Spotlights range*

Faretto per interni dotato di parabola in alluminio per illuminazione direzionale.
Lights for inside application with Aluminium directional reflector.

IP44 | III | F | Ø 61 | POWER LED | Dimmer 6018 | 10/30 Vdc | 3,6 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Grado-*Grade* °K	Colore-*Colour* *LED*		
5030	**C** = Cromato - *Chromed*	3200	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*	3200	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		

Per la descrizione del corpo faretto Ved. pag.5
For description to the spotlight body, see pag.5

Composizione Codice per ordinazione — *Ordering Code Composition*
Art.Finitura.Grado.Colore — ***Art.Finish.Grade.Colour***
Es. 5030.C.3200.WR

IP44 | III | F | Ø 61 | G4 max 20W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*		
5030.FX	**C** = Cromato - *Chromed*	Fissaggio a viti *mounting with screws*	
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*		

Per la descrizione del corpo faretto Ved. pag.5
For description to the spotlight body, see pag.5

Composizione Codice per ordinazione — *Ordering Code Composition*
Art.Finitura — ***Art.Finish***
Es. 5030.FX.C

NORMA-Q

Serie di faretti per interni - *Interior Spotlights range*

Faretto per interni dotato di parabola in alluminio per illuminazione direzionale.
Lights for inside application with Aluminium directional reflector.

IP20 | III | F | Ø 61 | POWER LED | Dimmer 6018 | 10/30 Vdc | 3,6 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Grado-*Grade* °K	Colore-*Colour* *LED*		
5085	**C** = Cromato - *Chromed*	3200	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*	3200	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		

Per la descrizione del corpo faretto Ved. pag.5
For description to the spotlight body, see pag.5

Composizione Codice per ordinazione — *Ordering Code Composition*
Art.Finitura.Grado.Colore — ***Art.Finish.Grade.Colour***
Es. 5085.C.3200.WR

IP20 | III | F | Ø 61 | G4 max 20W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*		
5085.FX	**C** = Cromato - *Chromed*	Fissaggio a viti *mounting screws*	
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*		

Per la descrizione del corpo faretto Ved. pag.5
For description to the spotlight body, see pag.5

Composizione Codice per ordinazione — *Ordering Code Composition*
Art.Finitura — ***Art.Finish***
Es. 5085.FX.C

Faretto per interni dotato di parabola in alluminio per illuminazione direzionale.
Lights for inside application with Aluminium directional reflector.

IP20 | III | F | Ø 61 | POWER LED | Dimmer 6018 | 10/30 Vdc | 3,6 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Grado-*Grade* °K	Colore-*Colour* *LED*		
5035	**C** = Cromato - *Chromed*	3200	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*	3200	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		
		4000	**W** = Bianco-*White* **WR** = Bianco/Rosso - *White/Red* **WB** = Bianco/Blu - *White/Blue*		

Per la descrizione del corpo faretto Ved. pag.5
For description to the spotlight body, see pag.5

Composizione Codice per ordinazione — *Ordering Code Composition*
Art.Finitura.Grado.Colore — ***Art.Finish.Grade.Colour***
Es. 5035.C.3200.WR

IP20 | III | F | Ø 61 | G4 max 20W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*		
5035.FX	**C** = Cromato - *Chromed*	Fissaggio a viti *mounting screws*	
	CP = Cromo Perla - *Pearl Chrome*		

Per la descrizione del corpo faretto Ved. pag.5
For description to the spotlight body, see pag.5

Composizione Codice per ordinazione — *Ordering Code Composition*
Art.Finitura — ***Art.Finish***
Es. 5035.FX.C

SEXTANS-F

Faretto per interni - *Interior Spotlight*



IP44 | III | F | Ø 61 | G4 max 10W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*
5020.C	Cromato - *Chromed*
5020.CD	Dorato - *Gold plated*
5020.CP	Cromo Perla - *Pearl Chrome*

Corpo in ottone pressofuso trattato galvanicamente.
Ghiera in ottone pressofuso trattata galvanicamente.
Diffusore in vetro temprato e satinato.
Portalampada G4 ceramico fornito con cavi rivestiti in teflon.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con lampada G4 alogena.
Potenza max.10Watt
Molle di fissaggio a parete in acciaio inox.

Die-cast brass body with galvanic treatment.
Die-cast brass ring with galvanic treatment.
Tempered glass, satin finish.
Ceramic Bulb-holder G4 with lined teflon wires.
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with G4 halogen bulb.
Max power 10 Watt.
Stainless steel springs for wall fixing.







DORADO

Faretto per interni - *Interior Spotlight*

IP20 | III | F | Ø 65 | G4 max 10W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*
5105.I	Inox - *Stainless Steel*



IP20 | III | F | Ø 64 | Led smd | 3200 °K | 10/30 Vdc | 2,5 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*color*
5105.I.3200	Inox - *Stainless Steel*	Bianco - *White 3200 °K*



Corpo in tecnopolimero.
Parabola in alluminio metallizzato.
Diffusore in vetro temprato e satinato.
Ghiera estetica in acciaio Inox AISI 316 L lucidata.
Molle di fissaggio a parete in acciaio Inox.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con lampada G4 alogena inclusa.
Interruttore incorporato.

Techno-polymer body.
Metallized aluminium reflector.
Tempered glass, satin finisch.
Polished stainless steel AISI 316 L ring.
Fixing springs in stainless steel.
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with G4 halogen bulb.
Switch included.

PLEIONE

Faretto per interni dotato di parabola lambertiana per illuminazione direzionale.
Interior spotlight with lambertian's directional reflector.

PLEIONE-Q
Art. 5155.BCO

PLEIONE-T
Art. 5150.BCO



IP20 | III | F | Ø 29 | POWER LED | 10/30 Vdc | 2 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
5150.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White* 3200°K
5150 .C.4000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White* 4000°K
5155.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White* 3200°K
5155 .C.4000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White* 4000°K

Corpo in ottone trattato galvanicamente.
Parabola lambertiana da 10°.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornito con LED di potenza e regolatore integrato.
Disponibile a richiesta in diverse finiture.
Fornibile a richiesta con modulo LED nei colori blu e rosso.
Fornito con modulo Led 1x1Watt
Grado di colore Bianco 3200 o 4000 °K

Brass body with galvanic treatment.
"Lambertiane" 10° reflector.
Suitable for inflammable surfaces.
***Supplied with power LEDs and integrated regulator**.*
Available in different finish upon request.
Supplied upon request with LEDs module in blue and red colour.
Supplied with LED module of 1x1 Watt.
Color white 3200 or 4000 K°



OCTANS-Q

Faretto per interni - *Interior spotlight*

IP20 | III | F | Ø 81 | G4 max 20W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*
5040.C	Cromato - *Chromed*
5040.CP	Cromo Perla - *Pearl Chrome*

Corpo in ottone pressofuso trattato galvanicamente.
Ghiera in ottone pressofuso trattata galvanicamente.
Diffusore in vetro temprato e satinato.
Portalampada G4 ceramico fornito con cavi rivestiti in teflon.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con modulo LED nei colori bianco, blu e rosso.
Fornibile a richiesta con lampada G4 alogena inclusa.
Viti e molle di fissaggio a parete in acciaio inox.

Die-cast brass body with galvanic treatment.
Die-cast brass ring with galvanic treatment.
Tempered glass, satin finish.
Ceramic Bulb-holder G4 with lined teflon wires .
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with LEDs module in white, blue and red colour.
Can be supplied upon request with G4 halogen bulb.
Stainless steel screws and springs for wall fixing.



OCTANS-C

Faretto per interni - *Interior spotlight*

IP20 | III | F | Ø 81 | G4 max 20W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*
5090.C	Cromato - *Chromed*
5090.CP	Cromo Perla - *Pearl Chrome*

Corpo in ottone pressofuso trattato galvanicamente.
Ghiera in ottone pressofuso trattata galvanicamente.
Diffusore in vetro temprato e satinato.
Portalampada G4 ceramico fornito con cavi rivestiti in teflon.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con modulo LED nei colori bianco, blu e rosso.
Fornibile a richiesta con lampada G4 alogena inclusa.
Viti e molle di fissaggio a parete in acciaio inox.

Die-cast brass body with galvanic treatment.
Die-cast brass ring with galvanic treatment.
Tempered glass, satin finish.
Ceramic Bulb-holder G4 with lined teflon wires .
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with LEDs module in white, blue and red colour.
Can be supplied upon request with G4 halogen bulb.
Stainless steel screws and springs for wall fixing.



ASTERION-C

Faretto per interni - *Indor spotlight*

IP20 | III | F | G4 max 10W | 12/24 Volt



Fornito senza interruttore
Supplied without switch

Art.	Finitura-*Finish*
5110.C	Cromato - *Chromed*
5110.CP	Cromo Perla - *Pearl Chrome*

Fornito con interruttore
Supplied with switch

Art.	Finitura-*Finish*
5111.C	Cromato - *Chromed*
5111.CP	Cromo Perla - *Pearl Chrome*

Corpo in tecnopolimero.
Ghiera estetica in ottone pressofuso trattato galvanicamente.
Parabola in alluminio metallizzato.
Diffusore in vetro temprato e satinato.
Viteria interna di fissaggio in acciaio inox.
Portalampada G4 fornito con cavi rivestiti in teflon.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con modulo LED nei colori bianco, blu e rosso.
Fornibile e richeista con lampada G4 alogena inclusa.

Techno-polymer body
Die-cast brass ring with galvanic treatment.
Metallized aluminium reflector.
Tempered glass, satin finish.
Inside screws in stainless steel.
G4 Bulb-holder with teflon lined wires.
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with LEDs module in white, blue and red colour.
Can be supplied upon request with G4 halogen bulb.

ASTERION-B

Faretto per interni - *Indor spotlight*

IP20 | III | F | G4 max 10W | 12/24 Volt



Fornito senza interruttore
Supplied without switch

Art.	Finitura-*Finish*
5115.C	Cromato - *Chromed*
5115.CP	Cromo Perla - *Pearl Chrome*

Fornito con interruttore
Supplied with switch

Art.	Finitura-*Finish*
5116.C	Cromato - *Chromed*
5116.CP	Cromo Perla - *Pearl Chrome*

Corpo in tecnopolimero.
Ghiera estetica in ottone pressofuso trattato galvanicamente.
Parabola in alluminio metallizzato.
Diffusore in vetro temprato e satinato.
Viteria interna di fissaggio in acciaio inox.
Portalampada G4 fornito con cavi rivestiti in teflon.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con modulo LED nei colori bianco, blu e rosso.
Fornibile e richiesta con lampada G4 alogena inclusa.

Techno-polymer body
Die-cast brass ring with galvanic treatment.
Metallized aluminium reflector.
Tempered glass, satin finish.
Inside screws in stainless steel.
G4 Bulb-holder with teflon lined wires.
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with LEDs module in white, blue and red colour.
Can be supplied upon request with G4 halogen bulb.

ASTEROPE-G

Plafoniere per interni - *Interior ceiling lighting*



IP20 | III | F | Ø 132 | 2xG4 max 20W | 12/24 Volt

Fissaggio con viti - *Screw fixing*

Art.	Finitura-*Finish*
5100.I	Inox - *Stainless steel*
5100.C	Cromato - *Chromed*
5100.CP	Cromo Perla - *Pearl Chrome*

Fissaggio con molle - *Spring fixing*

Art.	Finitura-*Finish*
5101.I	Inox - *Stainless steel*
5101.C	Cromato - *Chromed*
5101.CP	Cromo Perla - *Pearl Chrome*

Corpo in tecnopolimero.
Flangia portavetro in tecnopolimero.
Parabola in alluminio metallizzato.
Diffusore in vetro temprato e satinato.
Anello estetico in acciaio Inox AISI 316 L, o in ottone trattato.
Viteria interna e molle di fissaggio in acciaio inox.
Portalampada G4 fornito con cavi rivestiti in teflon.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richeista con lampade G4 alogene incluse.

Techno-polymer body.
Technopolymer flange.
Metallized aluminium reflector.
Tempered glass, satin finish.
Brass or Stainless steel AISI 316 L ring.
Inside screws and springs in stainless steel.
G4 Bulb-holder with teflon lined wires.
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with G4 halogen bulb.

Fissaggio con viti
Screw fixing



Fissaggio con molle
Spring fixing



ASTEROPE-M

Plafoniere per interni - *Interior ceiling lighting*

Fissaggio con viti
Screw fixing



Fissaggio con molle
Spring fixing



IP20 | III | F | Ø 81 | G4 max 20W | 12/24 Volt

Fissaggio con viti - *Screw fixing*

Art.	Finitura-*Finish*
5120.I	Inox - *Stainless Steel*

Fissaggio con molle - *Spring fixing*

Art.	Finitura-*Finish*
5121.I	Inox - *Stainless Steel*

Corpo in tecnopolimero.
Flangia portavetro in tecnopolimero.
Parabola in alluminio metallizzato.
Vetro sodico-calcico temprato e satinato.
Anello estetico in acciaio Inox AISI 316 L.
Viteria interna e molle di fissaggio in acciaio inox.
Portalampada G4 fornito con cavi rivestiti in teflon.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con lampada G4 alogena inclusa.

Techno-polymer body.
Techno-polymer flange.
Metallized aluminium reflector.
Tempered glass, satin finish.
White lacquered stainless steel AISI 316 L ring.
Inside screws and springs in stainless steel.
G4 Bulb-holder with teflon lined wires.
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with G4 halogen bulb.

OCTANS BOREALIS-Q

Faretto orientabile per interni - *Adjustable interior spotlight*

IP20 | III | F | Ø 81 | G4 max 20W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*
8520.C	Cromato - *Chromed*
8520.CP	Cromo Perla - *Pearl Chrome*

Corpo in ottone pressofuso trattato galvanicamente.
Ghiera in ottone pressofuso trattata galvanicamente.
Vetro sodico-calcico temprato e satinato.
Viti e molle di fissaggio a parete in acciaio inox.
Portalampada G4 ceramico fornito con cavi rivestiti in teflon.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con modulo LED nei colori bianco, blu e rosso.
Fornibile a richiesta con lampada G4 alogena inclusa.

Die-cast brass body with galvanic treatment.
Die-cast brass ring with galvanic treatment.
Tempered glass, satin finish.
Stainless steel screws and springs for wall fixing.
Ceramic Bulb-holder G4 with teflon lined wires .
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with LEDs module in white, blue and red colour.
Can be supplied upon request with G4 halogen bulb.



OCTANS BOREALIS-C

Faretto orientabile per interni - *Adjustable interior spotlight*

IP20 | III | F | Ø 81 | G4 max 20W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*
8530.C	Cromato - *Chromed*
8530.CP	Cromo Perla - *Pearl Chrome*

Corpo in ottone pressofuso trattato galvanicamente.
Ghiera in ottone pressofuso trattata galvanicamente.
Viti e molle di fissaggio a parete in acciaio inox.
Vetro sodico-calcico temprato e satinato.
Portalampada G4 ceramico fornito con cavi rivestiti in teflon.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con modulo LED nei colori bianco, blu e rosso.
Fornibile a richiesta con lampada G4 alogena inclusa.

Die-cast brass body with galvanic treatment.
Die-cast brass ring with galvanic treatment.
Stainless steel screws and springs for wall fixing.
Tempered glass, satin finish.
Ceramic Bulb-holder G4 with teflon lined wires .
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with LEDs module in white, blue and red colour.
Can be supplied upon request with G4 halogen bulb.



LIBRA AUSTRALIS

Faretto orientabile per interni - *Adjustable interior spotlight*



IP20 | III | F | Ø 70 | G4 max 20W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*
8500.C	Cromato - *Chromed*
8500.CP	Cromo Perla - *Pearl Chrome*

Corpo in ottone pressofuso trattato galvanicamente.
Ghiera in ottone pressofuso trattata galvanicamente.
Diffusore in vetro temprato e satinato.
Viti e molle di fissaggio a parete in acciaio inox.
Portalampada G4 ceramico fornito con cavi rivestiti in teflon.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con modulo LED nei colori bianco, blu e rosso.
Fornibile a richiesta con lampada G4 alogena inclusa.

Die-cast brass body with galvanic treatment.
Die-cast brass ring with galvanic treatment.
Tempered glass, satin finish.
Stainless steel screws and springs for wall fixing.
Ceramic Bulb-holder G4 with teflon lined wires .
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with LEDs module in white, blue and red colour.
Can be supplied upon request with G4 halogen bulb.

LIBRA BOREALIS

Faretto orientabile per interni - *Adjustable interior spotlight*



IP20 | III | F | Ø 54 | G4 max 20W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*
8510.C	Cromato - *Chromed*
8510.CP	Cromo Perla - *Pearl Chrome*

Corpo in ottone pressofuso trattato galvanicamente.
Ghiera in ottone pressofuso trattata galvanicamente.
Diffusore in vetro temprato e satinato.
Viti e molle di fissaggio a parete in acciaio inox.
Portalampada G4 ceramico fornito con cavi rivestiti in teflon.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con modulo LED nei colori bianco, blu e rosso.
Fornibile a richiesta con lampada G4 alogena inclusa.

Die-cast brass body with galvanic treatment.
Die-cast brass ring with galvanic treatment.
Tempered glass, satin finisch.
Stainless steel screws and springs for wall fixing.
Ceramic Bulb-holder G4 with teflon lined wires .
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with LEDs module in white, blue and red colour.
Can be supplied upon request with G4 halogen bulb.

PHOENIX

Faretto orientabile per esterni - *Adjustable exterior spotlight*

IP65 | III | F | Ø 70 | POWER LED | Dimmer 6018 | 10/30 Vdc | 3,6 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
8540.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco-*White* 3200 K°
8540.C.4000	Cromato - *Chromed*	Bianco-*White* 4000 K°
8540.CP.3200	Cromo Perla - *Pearl Chrome*	Bianco-*White* 3200 K°
8540.CP.4000	Cromo Perla - *Pearl Chrome*	Bianco-*White* 4000 K°

Corpo in ottone trattato galvanicamente.
Ghiera in ottone trattata galvanicamente.
Diffusore in vetro temprato e satinato.
Viti e molle di fissaggio a parete in acciaio inox.
Parabola direzionale in alluminio metallizzata.
Fornito con led di potenza e regolatore integrato
Grado colore bianco 3200 o 4000 °K
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Dimmerabile con Dimmer Art.6018

Brass body with galvanic treatment.
Brass ring with galvanic treatment.
Tempered glass, satin finish.
Stainless steel screws and springs for wall fixing.
Aluminium oriented reflector.
Supplied with power LEDs and integrated regulator.
Color white 3200 or 4000 K°
Suitable for inflammable surfaces.
Dimmable with Art.6018.



BERENICES

Faretto per esterni - *Exterior Spotlight*

IP65 | III | F | Ø 70 | POWER LED | Dimmer 6018 | 10/30 Vdc | 3,6 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
6080.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco-*White* 3200°K
6080.C.4000	Cromato - *Chromed*	Bianco-*White* 4000°K
6080.CP.3200	Cromo Perla - *Pearl Chrome*	Bianco-*White* 3200°K
6080.CP.4000	Cromo Perla - *Pearl Chrome*	Bianco-*White* 4000°K

Corpo e Dissipatore in alluminio anodizzato
Guarnizione vetro e corpo in silicone.
Diffusore in vetro temprato e satinato.
Viti e molle di fissaggio a parete in acciaio inox.
Parabola direzionale in alluminio metallizzato
Fornito con modulo Led di potenza da 3x1W e regolatore integrato
Grado di colore luce bianca 3200 o 4000 °K
Dimmerabile con Art.6018
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili

Aluminum body in heatsink design.
SIlicone seal.
Tempered glass, satin finish.
Inside screws in stainless steel.
Metallized directional aluminum reflector.
Supplied with LED power moduke 3x1W and integrated regulator
Color white 3200 or 4000 °K.
Suitable for mounting on normally flammable surfaces
Dimmable with Art.6018



OMEGA

Faretto per esterni - *Exterior spotlight*



IP 20/65 | III | F | Ø 70 | G4 max 10W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*
6035.I	Inox lucido *Polished stainless steel*

Corpo in tecnopolimero.
Parabola in alluminio metallizzato.
Guarnizione vetro e corpo in EPDM.
Diffusore in vetro temprato e satinato.
Flangia portavetro in tecnopolimero.
Anello estetico in acciaio Inox AISI 316 L.
Viteria interna in acciaio inox
Portalampada G4 fornito con cavi rivestiti in teflon
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con lampada G4 alogena inclusa.
Potenza max.10Watt

Techno-polymer body.
Metallized aluminium reflector.
EPDM gasket for the glass.
Tempered glass, satin finish.
Technopolymer flange.
Stainless steel AISI 316 L ring.
Inside screws in stainless steel.
G4 Bulb-holder with teflon lined wires .
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with G4 halogen bulb.
Max power 10 Watt.

NAUTILUS



IP65 | III | F | Ø 70 | POWER LED | Dimmer 6018 | 10/30 Vdc | 3,6 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
6035.I.3200	Inox lucido *Polished stainless steel*	Bianco-*White* 3200 °K
6035.I.4000	Inox lucido *Polished stainless steel*	Bianco-*White* 4000 °K

Corpo in tecnopolimero.
Guarnizione vetro e corpo in silicone.
Diffusore in vetro temprato e satinato.
Viti interne in acciaio inox.
Flangia portavetro in tecnopolimero.
Anello estetico in acciaio Inox AISI 316 L.
Dissipatore in alluminio anodizzato
Parabola direzionale in alluminio metallizzato
Fornito con modulo Led di potenza da 3x1W e regolatore integrato
Grado di colore luce bianca 3200 o 4000 °K
Dimmerabile con Art.6018
Fornibile a richiesta con moduli bi-colori bianco/rosso e bianco/blu
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili

Techno-polymer body.
SIlicone seal.
Tempered glass, satin finish.
Technopolymer flange.
AISI 316 L ring.
Aluminum heatsink
Inside screws in stainless steel.
Metallized directionable aluminum reflector.
Supplied with LED power module 3x1W and integrated regulator
Supplied upon request with LEDs modulus white and red, white and blue.
Color white 3200 or 4000 °K.
Suitable for mounting on normally flammable surfaces
Dimmable with Art.6018

HYDRA

Faretti per esterni - *Exterior spotlight*

Art. 6020

Art. 6022

Art. 6021





IP65 | III | F | Ø 70 | POWER LED | Dimmer 6018 | 10/30 Vdc | 3,6 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
6020.I.3200	Inox lucido *Polished stainless steel*	Bianco-*White* 3200 K°
6020.I.4000	Inox lucido *Polished stainless steel*	Bianco-*White* 4000 K°
6021.I.3200	Inox lucido *Polished stainless steel*	Bianco-*White* 3200 K°
6021.I.4000	Inox lucido *Polished stainless steel*	Bianco-*White* 4000 K°
6022.I.3200	Inox lucido *Polished stainless steel*	Bianco-*White* 3200 K°
6022.I.4000	Inox lucido *Polished stainless steel*	Bianco-*White* 4000 K°

Corpo in tecnopolimero.
Guarnizione vetro e corpo in silicone.
Diffusore in vetro temprato e satinato.
Viti interne in acciaio inox.
Flangia portavetro in tecnopolimero.
Anello estetico in acciaio Inox AISI 316 L.
Dissipatore in alluminio anodizzato
Parabola direzionale in alluminio metallizzato
Fornito con modulo Led di potenza da 3x1W e regolatore integrato
Grado di colore luce bianca 3200 o 4000 °K
Dimmerabile con Art.6018
Fornibile a richiesta con moduli bi-colori bianco/rosso e bianco/blu
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili

Techno-polymer body.
SIlicone seal.
Tempered glass, satin finish.
Technopolymer flange.
AISI 316 L ring.
Aluminum heatsink
Inside screws in stainless steel.
Metallized directionable aluminum reflector.
Supplied with LED power module 3x1W and integrated regulator
Supplied upon request with LEDs modulus white and red, white and blue.
Color white 3200 or 4000 °K
Suitable for mounting on normally flammable surfaces
Dimmable with Art.6018

IP 20/65 | III | F | Ø 70 | G4 max 10W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*
6020.I	Inox lucido *Polished stainless steel*
6021.I	Inox lucido *Polished stainless steel*
6022.I	Inox lucido *Polished stainless steel*

Corpo in tecnopolimero.
Parabola in alluminio metallizzato.
Guarnizione vetro e corpo in EPDM.
Vetro opale sodico-calcico temprato e satinato.
Flangia portavetro in tecnopolimero.
Anello estetico in acciaio Inox AISI 316 L
Viteria interna in acciaio inox
Portalampada G4 fornito con cavi rivestiti in teflon
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con lampada G4 alogena inclusa.
Potenza max.10Watt

Techno-polymer body.
Metallized aluminium reflector.
EPDM gasket for the glass.
Tempered glass, satin finish.
Technopolymer flange.
Stainless steel AISI 316 L ring.
Inside screws in stainless steel.
G4 Bulb-holder with teflon lined wires .
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with G4 halogen bulb.
Max power 10 Watt.

AQUARIUS

Faretto per esterni - *Exterior spotlight*

IP65 | III | F | Ø 61 | POWER LED | Dimmer 6018 | 4000 °K | 10/30 Vdc | 3,6 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Color*
6003.I.4000	Inox lucido *Polished stainless steel*	Bianco - *White* *4000 °K*
6003.VB.4000	Verniciato bianco *White Lacquered*	Bianco - *White* *4000 °K*

Corpo in tecnopolimero
Guarnizione vetro e corpo in EPDM
Diffusore in vetro temprato e satinato
Flangia portavetro in tecnopolimero
Anello estetico in acciaio inox AISI 316L , o in alluminio verniciato bianco.
Dissipatore in alluminio verniciato nero
Fornito con Led di potenza e regolatore integrato
Grado di colore luce bianca 4000°K
Viteria interna in acciaio inox
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Dimmerabile con dimmer Art.6018
Dotato di Tripla Lente concentrante in policarbonato da 28°
Studiato per applicazioni particolari di illuminazioni ,quali :

- Illuminazioni esterne di sicurezza
- Cabina motori
- Zona Garage
- Illuminazione di parcheggio
- Aree poppiere
- Aree pericolose



Techno-polymer body.
EPDM seal for the glass.
Tempered glass, satin finish.
Technopolymer flange.
AISI 316 L or white lacquered aluminium ring.
Black painted aluminum heatsink
Supplied with power LEDs and integrated regulator
Color white 4000 °K
Inside screws in stainless steel.
Suitable for inflammable surfaces.
Dimmable with dimmer Art.6018
Featuring Triple beam Polycarbonate lens with 28 °
Designed for special applications of lighting, such as:

- *External safety lighting*
- *Engine room light*
- *Garage Area*
- *Parking lighting*
- *Aft area*
- *Hazardows areas*

AQUARIUS

Faretto per esterni - *Exterior spotlight*



IP 20/65 | III | F | Ø 61 | G4 max 10W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*
6000.I	Inox lucido *Polished stainless steel*
6000.VB	Verniciato bianco *White Lacquered*

Corpo in tecnopolimero.
Parabola in alluminio metallizzato.
Guarnizione vetro e corpo in EPDM.
Diffusore in vetro opale temprato e satinato.
Flangia portavetro in tecnopolimero.
Anello estetico in acciaio Inox AISI 316 L, o in alluminio verniciato bianco.
Viteria interna in acciaio inox
Portalampada G4 fornito con cavi rivestiti in teflon
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con lampada G4 alogena inclusa.
Potenza max.10Watt

Techno-polymer body.
Metallized aluminium reflector.
EPDM gasket for the glass.
Satiny, tempered White glass.
Technopolymer flange.
AISI 316 L or white lacquered aluminium ring.
Inside screws in stainless steel.
G4 Bulb-holder with lined teflon wires .
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with G4 halogen bulb.
Max power 10 Watt.



IP65 | III | F | Ø 61 | POWER LED | Dimmer 6018 | 10/30 Vdc | 3,6 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
6000.I.3200	Inox lucido *Polished stainless steel*	Bianco-*White* 3200 K°
6000.I.4000	Verniciato bianco *White Lacquered*	Bianco-*White* 4000 K°
6000.VB.3200	Inox lucido *Polished stainless steel*	Bianco-*White* 3200 K°
6000.VB.4000	Verniciato bianco *White Lacquered*	Bianco-*White* 4000 K°

Corpo in tecnopolimero.
Guarnizione vetro e corpo in EPDM.
Diffusore in vetro opale temprato e satinato.
Flangia portavetro in tecnopolimero.
Anello estetico in acciaio Inox AISI 316 L, o in alluminio verniciato bianco.
Dissipatore in alluminio
Parabola direzionale in alluminio metallizzato
Fornito con Led di potenza e regolatore integrato
Fornibile con versione luce bianca , bianco-rossa , bianco-blu.
Grado di colore luce bianca 3200 o 4000 °K
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Dimmerabile con dimmer Art.6018.
Viteria interna in acciaio inox

Techno-polymer body.
EPDM gasket for the glass.
Tempered glass, satin finish.
Technopolymer flange.
AISI 316 L or white lacquered aluminium ring.
Aluminum heatsink
Metallized directionable aluminum reflector
Supplied with LED power and integrated regulator
Available version with white light, white and red, white and blue.
Color white 3200 or 4000 °K
Suitable for mounting on normally flammable surfaces
Dimmable with dimmer Art.6018
Suitable for inflammable surfaces.
Supplied upon request with LEDs module in blue or red colour.
Inside screws in stainless steel.

ORION-B

Faretto per esterni - *Exterior light*



IP67 | III | F | Ø 89 | POWER LED | 10/30 Vdc | 3 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
6050.I.3200	Inox lucido *Polished stainless steel*	Bianco-*White* 3200 K°
6050.I.4000	Inox lucido *Polished stainless steel*	Bianco-*White* 4000 K°

Corpo in acciaio Inox AISI 316 L trattato.
Diffusore in policarbonato.
Fornito con viteria in acciaio Inox AISI 316 L con esagono incassato.
Idonea per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornito con scheda LED di potenza.
Fornibile a richiesta con scheda LED blu o rossa.
Fornito con regolatore integrato
Grado di colore luce bianca 3200 o 4000 °K

AISI 316 L stainless steel body.
Polycarbonate reflector.
Supplied with AISI 316 L stainless steel screws
Suitable for inflammable surfaces
Supplied with integrated regulator
Supplied with LED module
Can be supplied upon request with LEDs in blue or red colour
Color white 3200 or 4000 °K

ORION-S

Faretto per esterni - *Exterior light*





IP67 | III | F | Ø 48 | POWER LED | Dimmer 6018 | 10/30 Vdc | 2 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
6055.I.3200	Inox lucido *Polished stainless steel*	Bianco-*White* 3200 K°
6055.I.4000	Inox lucido *Polished stainless steel*	Bianco-*White* 4000 K°

Corpo in acciaio Inox AISI 316 L trattato.
Diffusore in policarbonato.
Fornito con viteria in acciaio Inox AISI 316 L con esagono incassato.
Idonea per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornito con scheda LED di potenza.
Fornibile a richiesta con scheda LED blu o rossa.
Fornito con regolatore integrato
Grado di colore luce bianca 3200 o 4000 °K

AISI 316 L stainless steel body.
Polycarbonate reflector.
Supplied with AISI 316 L stainless steel screws
Suitable for inflammable surfaces
Supplied with integrated regulator
Supplied with LED module
Can be supplied upon request with LEDs in blue or red colour
Color white 3200 or 4000 °K

ORION-B

Faretto per esterni - *Exterior light*

IP67 | III | F | Ø 89 | POWER LED | 10/30 Vdc | 3 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
6051.I.3200	Inox lucido *Polished stainless steel*	Bianco-*White* 3200 K°
6051.I.4000	Inox lucido *Polished stainless steel*	Bianco-*White* 4000 K°

Corpo in acciaio Inox AISI 316 L trattato.
Diffusore in policarbonato.
Fornito con viteria in acciaio Inox AISI 316 L con esagono incassato.
Idonea per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornito con scheda LED di potenza.
Fornibile a richiesta con scheda LED blu o rossa.
Fornito con regolatore integrato
Grado di colore luce bianca 3200 o 4000 °K

AISI 316 L stainless steel body.
Polycarbonate reflector.
Supplied with AISI 316 L stainless steel screws
Suitable for inflammable surfaces
Supplied with integrated regulator
Supplied with LED module
Can be supplied upon request with LEDs in blue or red colour
Color white 3200 or 4000 °K



ORION-S

Faretto per esterni - *Exterior light*

IP67 | III | F | Ø 48 | POWER LED | Dimmer 6018 | 10/30 Vdc | 2 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
6056.I.3200	Inox lucido *Polished stainless steel*	Bianco-*White* 3200 K°
6056.I.4000	Inox lucido *Polished stainless steel*	Bianco-*White* 4000 K°

Corpo in acciaio Inox AISI 316 L trattato.
Diffusore in policarbonato.
Fornito con viteria in acciaio Inox AISI 316 L con esagono incassato.
Idonea per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornito con scheda LED di potenza.
Fornibile a richiesta con scheda LED blu o rossa.
Fornito con regolatore integrato
Grado di colore luce bianca 3200 o 4000 °K
Dimmerabile con Art.6018

AISI 316 L stainless steel body.
Polycarbonate reflector.
Supplied with AISI 316 L stainless steel screws
Suitable for inflammable surfaces
Supplied with integrated regulator
Supplied with LED module
Can be supplied upon request with LEDs in blue or red colour
Color white 3200 or 4000 °K
Dimmable with Art.6018



SAGITTARIUS-C

Faretto per esterni - *Exterior light*

Con incasso
With spigot



IP67 | III | F | Ø 54 | POWER LED | 10/30 Vdc | 3 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
6041.I.3200	Inox lucido *Polished stainless steel*	Bianco-*White* 3200 K°
6041.I.4000	Inox lucido *Polished stainless steel*	Bianco-*White* 4000 K°

Corpo in acciaio Inox AISI 316 L trattato.
Diffusore in policarbonato.
Fornito con viteria in acciaio Inox AISI 316 L con esagono incassato.
Idonea per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornito con scheda LED di potenza.
Fornibile a richiesta con scheda LED blu o rossa.
Fornito con regolatore integrato
Grado di colore luce bianca 3200 o 4000 °K

AISI 316 L stainless steel body.
Polycarbonate reflector.
Supplied with AISI 316 L stainless steel screws
Suitable for inflammable surfaces
Supplied with integrated regulator
Supplied with LED module
Can be supplied upon request with LEDs in blue or red colour
Color white 3200 or 4000 °K

SAGITTARIUS-S

Faretto per esterni - *Exterior light*

Senza incasso
Without spigot



IP67 | III | F | POWER LED | 10/30 Vdc | 3 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
6046.I.3200	Inox lucido *Polished stainless steel*	Bianco-*White* 3200 K°
6046.I.4000	Inox lucido *Polished stainless steel*	Bianco-*White* 4000 K°

Corpo in acciaio Inox AISI 316 L trattato.
Diffusore in policarbonato.
Fornito con viteria in acciaio Inox AISI 316 L con esagono incassato.
Idonea per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornito con scheda LED di potenza.
Fornibile a richiesta con scheda LED blu o rossa.
Fornito con regolatore integrato
Grado di colore luce bianca 3200 o 4000 °K

AISI 316 L stainless steel body.
Polycarbonate reflector.
Supplied with AISI 316 L stainless steel screws
Suitable for inflammable surfaces
Supplied with integrated regulator
Supplied with LED module
Can be supplied upon request with LEDs in blue or red colour
Color white 3200 or 4000 °K

SAGITTARIUS-C

Faretto per esterni - *Exterior light*



IP67 | III | F | Ø 54 | POWER LED | 10/30 Vdc | 3 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
6040.I.3200	Inox lucido *Polished stainless steel*	Bianco-*White* 3200 K°
6040.I.4000	Inox lucido *Polished stainless steel*	Bianco-*White* 4000 K°

Corpo in acciaio Inox AISI 316 L trattato.
Diffusore in policarbonato.
Fornito con viteria in acciaio Inox AISI 316 L con esagono incassato.
Idonea per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornito con scheda LED di potenza.
Fornibile a richiesta con scheda LED blu o rossa.
Fornito con regolatore integrato
Grado di colore luce bianca 3200 o 4000 °K

AISI 316 L stainless steel body.
Polycarbonate reflector.
Supplied with AISI 316 L stainless steel screws
Suitable for inflammable surfaces
Supplied with integrated regulator
Supplied with LED module
Can be supplied upon request with LEDs in blue or red colour
Color white 3200 or 4000 °K

Con incasso
With spigot



SAGITTARIUS-S

Faretto per esterni - *Exterior light*

IP67 | III | F | POWER LED | 10/30 Vdc | 3 Watt

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
6045.I.3200	Inox lucido *Polished stainless steel*	Bianco-*White* 3200 K°
6045.I.4000	Inox lucido *Polished stainless steel*	Bianco-*White* 4000 K°

Corpo in acciaio Inox AISI 316 L trattato.
Diffusore in policarbonato.
Fornito con viteria in acciaio Inox AISI 316 L con esagono incassato.
Idonea per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornito con scheda LED di potenza.
Fornibile a richiesta con scheda LED blu o rossa.
Fornito con regolatore integrato
Grado di colore luce bianca 3200 o 4000 °K

AISI 316 L stainless steel body.
Polycarbonate reflector.
Supplied with AISI 316 L stainless steel screws
Suitable for inflammable surfaces
Supplied with integrated regulator
Supplied with LED module
Can be supplied upon request with LEDs in blue or red colour
Color white 3200 or 4000 °K

Senza incasso
Without spigot



ANTARES-QG

Faretto per esterni - *Exterior Light*

LED Version



20W - LED RGB Version



IP65 | III | F | Ø 88 | POWER LED | 10/30 Vdc | 5,5 Watt | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	LEDs
6115.3200	Vetro - *Glass*	Bianco - *White* 3200°K
6115.4000	Vetro - *Glass*	Bianco - *White* 4000 °K

Corpo e Dissipatore in alluminio anodizzato
Guarnizione vetro e corpo in silicone.
Diffusore in vetro temprato e satinato.
Viti interne in acciaio inox.
Parabola direzionale in alluminio metallizzato
Molle di fissaggio a parete in acciao inox.
Fornito con modulo Led di potenza e regolatore integrato
Grado di colore luce bianca 3200 o 4000 °K
Dimmerabile con Art.6018
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili

Aluminum body with heatsink design
SIlicone seal.
Tempered glass, satin finish.
Inside screws in stainless steel.
Metallized directionable aluminum reflector
Stainless steel fixing spring.
Supplied with LED power module and integrated regulator
Color white 3200 or 4000 °K degree
Suitable for mounting on normally flammable surfaces
Dimmable with Art.6018

IP 20/65 | III | F | Ø 86 | G4 max 20W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*
6115	Vetro - *Glass*

Corpo in tecnopolimero bianco.
Parabola in alluminio metallizzato.
Guarnizione vetro e corpo in silicone.
Diffusore in vetro temprato,acidato e decorato.
Viti interne in acciaio inox.
Portalampada G4 fornito con cavi rivestiti in teflon.
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con lampada G4 alogena inclusa.

White techno/polymer body.
Metallized aluminium reflector.
Silicone seal.
Tempered glass, satin finish.
Stainless steel screws.
Bulb-holder G4 with lined teflon wires .
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with G4 halogen bulb.

IP 20/65 | III | F | Ø 86 | Led RGB | 6 Watt | 24 Vdc

Art.	Finitura-*Finish*	LEDs
6115.L.RGB	Vetro - *Glass*	RGB

Corpo in tecnopolimero bianco.
Guarnizione vetro e corpo in silicone.
Diffusore in vetro temprato,acidato e decorato.
Viti interne in acciaio inox.
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Modulo a 24 LED SMD RGB
Idoneo per uso cromoterapia in box doccia o per creare scenografie di ambientazione.
Tensione di utilizzo 24V.

White techno/polymer body.
Silicone seal.
Tempered glass, satin finish.
Stainless steel screws.
Suitable for inflammable surfaces.
Supplied with 24 SMD RGB LEDs module
Ideal for "chromo therapy" use in shower cubicles or for colour rotating ambient lighting.
24V

Per il controllo dei colori è necessario usare la centralina RGB (art. 6015)

For the control of the colors it is necessary to use on RGB device (Art 6015)

Input 24-30V DC output 350mA x 60W

ANTARES-QP

Faretto per esterni - *Exterior Light*

Led Version



10W - Led RGB Version



IP65 | III | F | Ø 72 | POWER LED | 10/30 Vdc | 3,6 Watt | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	LEDs
6110.3200	Vetro - *Glass*	Bianco - *White* 3200°K
6110.4000	Vetro - *Glass*	Bianco - *White* 4000 °K

Corpo e Dissipatore in alluminio anodizzato
Guarnizione vetro e corpo in silicone.
Diffusore in vetro temprato e satinato.
Viti interne in acciaio inox.
Parabola direzionale in alluminio metallizzato
Molle di fissaggio a parete in acciao inox.
Fornito con modulo Led di potenza e regolatore integrato
Grado di colore luce bianca 3200 o 4000 °K
Dimmerabile con Art.6018
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili

Aluminum body with heatsink design
SIlicone seal.
Tempered glass, satin finish.
Inside screws in stainless steel.
Metallized directionable aluminum reflector
Stainless steel fixing spring.
Supplied with LED power module and integrated regulator
Color white 3200 or 4000 °K degree
Suitable for mounting on normally flammable surfaces
Dimmable with Art.6018

IP 20/65 | III | F | Ø 70 | G4 max 10W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*
6110	Vetro - *Glass*

Corpo in tecnopolimero bianco.
Parabola in alluminio metallizzato.
Guarnizione vetro e corpo in silicone.
Diffusore in vetro temprato,acidato e decorato.
Viti interne in acciaio inox.
Portalampada G4 fornito con cavi rivestiti in teflon.
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con lampada G4 alogena inclusa.

White techno/polymer body.
Metallized aluminium reflector.
Silicone seal.
Tempered glass, satin finish.
Stainless steel screws.
Bulb-holder G4 with lined teflon wires .
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with G4 halogen bulb.

IP 20/65 | III | F | Ø 70 | Led RGB | 4,5 Watt | 24 Vdc

Art.	Finitura-*Finish*	LEDs
6110.L.RGB	Vetro - *Glass*	RGB

Corpo in tecnopolimero bianco.
Guarnizione vetro e corpo in silicone.
Diffusore in vetro temprato,acidato e decorato.
Viti interne in acciaio inox.
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Modulo a 24 LED SMD RGB
Idoneo per uso cromoterapia in box doccia o per creare scenografie di ambientazione.
Tensione di utilizzo 24V.

White techno/polymer body.
Silicone seal.
Tempered glass, satin finish.
Stainless steel screws.
Suitable for inflammable surfaces.
Supplied with 24 SMD RGB LEDs module
Ideal for "chromo therapy" use in shower cubicles or for colour rotating ambient lighting.
24V

Per il controllo dei colori è necessario usare la centralina RGB (art. 6015)

For the control of the colors it is necessary to use on RGB device (Art 6015)

Input 24-30V DC output 350mA x 60W

ANTARES-TG

Faretto per esterni - *Exterior Light*

Led Version



20W - Led RGB Version









Art.	Finitura-*Finish*	LEDs
6105.3200	Vetro - *Glass*	Bianco - *White* 3200°K
6105.4000	Vetro - *Glass*	Bianco - *White* 4000 °K

Corpo e Dissipatore in alluminio anodizzato
Guarnizione vetro e corpo in silicone.
Diffusore in vetro temprato e satinato.
Viti interne in acciaio inox.
Parabola direzionale in alluminio metallizzato
Molle di fissaggio a parete in acciao inox.
Fornito con modulo Led di potenza e regolatore integrato
Grado di colore luce bianca 3200 o 4000 °K
Dimmerabile con Art.6018
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili

Aluminum body with heatsink design
SIlicone seal.
Tempered glass, satin finish.
Inside screws in stainless steel.
Metallized directionable aluminum reflector
Stainless steel fixing spring.
Supplied with LED power module 3x1W and integrated regulator
Color white 3200 or 4000 °K degree
Suitable for mounting on normally flammable surfaces
Dimmable with Art.6018

Art.	Finitura-*Finish*
6105	Vetro - *Glass*

Corpo in tecnopolimero bianco.
Parabola in alluminio metallizzato.
Guarnizione vetro e corpo in silicone.
Diffusore in vetro temprato,acidato e decorato.
Viti interne in acciaio inox.
Portalampada G4 fornito con cavi rivestiti in teflon.
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con lampada G4 alogena inclusa.

White techno/polymer body.
Metallized aluminium reflector.
Silicone seal.
Tempered glass, satin finish.
Stainless steel screws.
Bulb-holder G4 with lined teflon wires .
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with G4 halogen bulb.

Art.	Finitura-*Finish*	LEDs
6105.L.RGB	Vetro - *Glass*	RGB

Corpo in tecnopolimero bianco.
Guarnizione vetro e corpo in silicone.
Diffusore in vetro temprato,acidato e decorato.
Viti interne in acciaio inox.
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Modulo a 24 LED SMD RGB
Idoneo per uso cromoterapia in box doccia o per creare scenografie di ambientazione.
Tensione di utilizzo 24V.

White techno/polymer body.
Silicone seal.
Tempered glass, satin finish.
Stainless steel screws.
Suitable for inflammable surfaces.
Supplied with 24 SMD RGB LEDs module
Ideal for "chromo therapy" use in shower cubicles or for colour rotating ambient lighting.
24V

Per il controllo dei colori è necessario usare la centralina RGB (art. 6015)

For the control of the colors it is necessary to use on RGB device (Art 6015)

Input 24-30V DC output 350mA x 60W

ANTARES-TP

Faretto per esterni - *Exterior Light*

Led Version



10W - Led RGB Version



IP65 | III | F | Ø 72 | POWER LED | 10/30 Vdc | 3,6 Watt | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	LEDs
6100.3200	Vetro - *Glass*	Bianco - *White* 3200°K
6100.4000	Vetro - *Glass*	Bianco - *White* 4000 °K

Corpo e Dissipatore in alluminio anodizzato
Guarnizione vetro e corpo in silicone.
Diffusore in vetro temprato e satinato.
Viti interne in acciaio inox.
Parabola direzionale in alluminio metallizzato
Molle di fissaggio a parete in acciaio inox.
Fornito con modulo Led di potenza e regolatore integrato
Grado di colore luce bianca 3200 o 4000 °K
Dimmerabile con Art.6018
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili

Aluminum body with heatsink design
SIlicone seal.
Tempered glass, satin finish.
Inside screws in stainless steel.
Metallized directionable aluminum reflector
Stainless steel fixing spring.
Supplied with LED power module and integrated regulator
Color white 3200 or 4000 °K degree
Suitable for mounting on normally flammable surfaces
Dimmable with Art.6018

IP 20/65 | III | F | Ø 70 | G4 max 10W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*
6100	Vetro - *Glass*

Corpo in tecnopolimero bianco.
Parabola in alluminio metallizzato.
Guarnizione vetro e corpo in silicone.
Diffusore in vetro temprato,acidato e decorato.
Viti interne in acciaio inox.
Portalampada G4 fornito con cavi rivestiti in teflon.
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con lampada G4 alogena inclusa.

White techno/polymer body.
Metallized aluminium reflector.
Silicone seal.
Tempered glass, satin finish.
Stainless steel screws.
Bulb-holder G4 with lined teflon wires .
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with G4 halogen bulb.

IP 20/65 | III | F | Ø 70 | Led RGB | 4,5 Watt | 24 Vdc

Art.	Finitura-*Finish*	LEDs
6100.L.RGB	Vetro - *Glass*	RGB

Corpo in tecnopolimero bianco.
Guarnizione vetro e corpo in silicone.
Diffusore in vetro temprato,acidato e decorato.
Viti interne in acciaio inox.
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Modulo a 24 LED SMD RGB
Idoneo per uso cromoterapia in box doccia o per creare scenografie di ambientazione.
Tensione di utilizzo 24V.

White techno/polymer body.
Silicone seal.
Tempered glass, satin finish.
Stainless steel screws.
Suitable for inflammable surfaces.
Supplied with 24 SMD RGB LEDs module
Ideal for "chromo therapy" use in shower cubicles or for colour rotating ambient lighting.
24V

Per il controllo dei colori è necessario usare la centralina RGB (art. 6015)

For the control of the colors it is necessary to use on RGB device (Art 6015)

Input 24-30V DC output 350mA x 60W

ANTARES-SP

Faretto per esterni - *Exterior Light*

Led Version



10W - Led RGB Version



IP65 | III | F | Ø 72 | POWER LED | 10/30 Vdc | 3,6 Watt | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	LEDs
6120.3200	Vetro - *Glass*	Bianco - *White* 3200°K
6120.4000	Vetro - *Glass*	Bianco - *White* 4000 °K

Corpo e Dissipatore in alluminio anodizzato
Guarnizione vetro e corpo in silicone.
Diffusore in vetro temprato e satinato.
Viti interne in acciaio inox.
Parabola direzionale in alluminio metallizzato
Molle di fissaggio a parete in acciao inox.
Fornito con modulo Led di potenza e regolatore integrato
Grado di colore luce bianca 3200 o 4000 °K
Dimmerabile con Art.6018
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili

Aluminum body with heatsink design
SIlicone seal.
Tempered glass, satin finish.
Inside screws in stainless steel.
Metallized directionable aluminum reflector
Stainless steel fixing spring.
Supplied with LED power module and integrated regulator
Color white 3200 or 4000 °K degree
Suitable for mounting on normally flammable surfaces
Dimmable with Art.6018

IP 20/65 | III | F | Ø 70 | G4 max 10W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*
6120	Vetro - *Glass*

Corpo in tecnopolimero bianco.
Parabola in alluminio metallizzato.
Guarnizione vetro e corpo in silicone.
Diffusore in vetro temprato,acidato e decorato.
Viti interne in acciaio inox.
Portalampada G4 fornito con cavi rivestiti in teflon.
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con lampada G4 alogena inclusa.

White techno/polymer body.
Metallized aluminium reflector.
Silicone seal.
Tempered glass, satin finish.
Stainless steel screws.
Bulb-holder G4 with lined teflon wires .
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with G4 halogen bulb.

IP 20/65 | III | F | Ø 70 | Led RGB | 4,5 Watt | 24 Vdc

Art.	Finitura-*Finish*	LEDs
6120.L.RGB	Vetro - *Glass*	RGB

Corpo in tecnopolimero bianco.
Guarnizione vetro e corpo in silicone.
Diffusore in vetro temprato,acidato e decorato.
Viti interne in acciaio inox.
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Modulo a 24 LED SMD RGB
Idoneo per uso cromoterapia in box doccia o per creare scenografie di ambientazione.
Tensione di utilizzo 24V.

White techno/polymer body.
Silicone seal.
Tempered glass, satin finish.
Stainless steel screws.
Suitable for inflammable surfaces.
Supplied with 24 SMD RGB LEDs module
Ideal for "chromo therapy" use in shower cubicles or for colour rotating ambient lighting.
24V

Per il controllo dei colori è necessario usare la centralina RGB (art. 6015)

For the control of the colors it is necessary to use on RGB device (Art 6015)

Input 24-30V DC output 350mA x 60W

ANTARES-TPG

Faretto per esterni - *Exterior Light*

New 2012

Led Version



20W - Led RGB Version



IP65 | III | F | Ø 88 | POWER LED | 10/30 Vdc | 5,5 Watt | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	LEDs
6135.3200	Vetro - *Glass*	Bianco - *White* 3200°K
6135.4000	Vetro - *Glass*	Bianco - *White* 4000 °K

Corpo e Dissipatore in alluminio anodizzato
Guarnizione vetro e corpo in silicone.
Diffusore in vetro temprato e satinato.
Viti interne in acciaio inox.
Parabola direzionale in alluminio metallizzato
Molle di fissaggio a parete in acciao inox.
Fornito con modulo Led di potenza e regolatore integrato
Grado di colore luce bianca 3200 o 4000 °K
Dimmerabile con Art.6018
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili

Aluminum body with heatsink design
SIlicone seal.
Tempered glass, satin finish.
Inside screws in stainless steel.
Metallized directionable aluminum reflector
Stainless steel fixing spring.
Supplied with LED power module 3x1W and integrated regulator
Color white 3200 or 4000 °K degree
Suitable for mounting on normally flammable surfaces
Dimmable with Art.6018

IP 20/65 | III | F | Ø 86 | G4 max 10W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*
6135	Vetro - *Glass*

Corpo in tecnopolimero bianco.
Parabola in alluminio metallizzato.
Guarnizione vetro e corpo in silicone.
Diffusore in vetro temprato,acidato e decorato.
Viti interne in acciaio inox.
Portalampada G4 fornito con cavi rivestiti in teflon.
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con lampada G4 alogena inclusa.

White techno/polymer body.
Metallized aluminium reflector.
Silicone seal.
Tempered glass, satin finish.
Stainless steel screws.
Bulb-holder G4 with lined teflon wires .
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with G4 halogen bulb.

IP 20/65 | III | F | Ø 86 | Led RGB | 6 Watt | 24 Vdc

Art.	Finitura-*Finish*	LEDs
6135.L.RGB	Vetro - *Glass*	RGB

Corpo in tecnopolimero bianco.
Guarnizione vetro e corpo in silicone.
Diffusore in vetro temprato,acidato e decorato.
Viti interne in acciaio inox.
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Modulo a 24 LED SMD RGB
Idoneo per uso cromoterapia in box doccia o per creare scenografie di ambientazione.
Tensione di utilizzo 24V.

White techno/polymer body.
Silicone seal.
Tempered glass, satin finish.
Stainless steel screws.
Suitable for inflammable surfaces.
Supplied with 24 SMD RGB LEDs module
Ideal for "chromo therapy" use in shower cubicles or for colour rotating ambient lighting.
24V

Per il controllo dei colori è necessario usare la centralina RGB (art. 6015)

For the control of the colors it is necessary to use on RGB device (Art 6015)

Input 24-30V DC output 350mA x 60W

ANTARES-TPP

Faretto per esterni - *Exterior Light*

New 2012

Led Version



10W - Led RGB Version





Art.	Finitura-*Finish*	LEDs
6130.3200	Vetro - *Glass*	Bianco - *White* 3200°K
6130.4000	Vetro - *Glass*	Bianco - *White* 4000 °K

Corpo e Dissipatore in alluminio anodizzato
Guarnizione vetro e corpo in silicone.
Diffusore in vetro temprato e satinato.
Viti interne in acciaio inox.
Parabola direzionale in alluminio metallizzato
Molle di fissaggio a parete in acciao inox.
Fornito con modulo Led di potenza e regolatore integrato
Grado di colore luce bianca 3200 o 4000 °K
Dimmerabile con Art.6018
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili

Aluminum body with heatsink design
SIlicone seal.
Tempered glass, satin finish.
Inside screws in stainless steel.
Metallized directionable aluminum reflector
Stainless steel fixing spring.
Supplied with LED power module and integrated regulator
Suitable for mounting on normally flammable surfaces
Dimmable with Art.6018



Art.	Finitura-*Finish*
6130	Vetro - *Glass*

Corpo in tecnopolimero bianco.
Parabola in alluminio metallizzato.
Guarnizione vetro e corpo in silicone.
Diffusore in vetro temprato,acidato e decorato.
Viti interne in acciaio inox.
Portalampada G4 fornito con cavi rivestiti in teflon.
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con lampada G4 alogena inclusa.

White techno/polymer body.
Metallized aluminium reflector.
Silicone seal.
Tempered glass, satin finish.
Stainless steel screws.
Bulb-holder G4 with lined teflon wires .
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with G4 halogen bulb.



Art.	Finitura-*Finish*	LEDs
6130.L.RGB	Vetro - *Glass*	RGB

Corpo in tecnopolimero bianco.
Guarnizione vetro e corpo in silicone.
Diffusore in vetro temprato,acidato e decorato.
Viti interne in acciaio inox.
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Modulo a 24 LED SMD RGB
Idoneo per uso cromoterapia in box doccia o per creare scenografie di ambientazione.
Tensione di utilizzo 24V.

White techno/polymer body.
Silicone seal.
Tempered glass, satin finish.
Stainless steel screws.
Suitable for inflammable surfaces.
Supplied with 24 SMD RGB LEDs module
Ideal for "chromo therapy" use in shower cubicles or for colour rotating ambient lighting.
24V

Per il controllo dei colori è necessario usare la centralina RGB (art. 6015)

For the control of the colors it is necessary to use on RGB device (Art 6015)

Input 24-30V DC output 350mA x 60W

POLLUX

faretto per esterni - *Exterior lights*

New 2012

Art.6141
Con ghiera Inox AISI 316
With stainless steel ring

Art.6140
Senza ghiera
Without ring

IP65 | III | F | POWER LED | 10/30 Vdc | 2 Watt | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
6140.3200	Satinato - *Satin*	Bianco-*White* 3200 K°
6140.4000	Satinato - *Satin*	Bianco-*White* 4000 K°
6141.3200	Inox lucido *Polished stainless steel*	Bianco-*White* 3200 K°
6141.4000	Inox lucido *Polished stainless steel*	Bianco-*White* 4000 K°

Corpo e dissipatore in alluminio anodizzato
Guarnizioni in silicone
Diffusore in vetro satinato
Molle di fissaggio a parete in acciaio inox
Fornito con modulo led di potenza e regolatore integrato
Grado di colore luce bianca 3200°k o 4000°k
Dimmerabile con Art. 6018
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Ghiera per incasso a filo in acciaio inox Aisi 316L lucidato

Aluminum body in heatsink design.
SIlicone seal.
Tempered glass, satin finish.
Stainless steel fixing spring.
Supplied with LED power module and integrated regulator
Color white 3200 or 4000 °K.
Dimmable with Art.6018
Suitable for mounting on normally flammable surfaces
Aisi 316L Stainlees steel ring.





Chara -QB

Faretto per esterni ed interni - *Interior and esterior light*

IP67 | III | F | Ø 25 | POWER LED | 10/30 Vdc | 1,5 Watt | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
6075.3200	Opale - *Opal*	Bianco - *White* 3200°K
6075.4000	Opale - *Opal*	Bianco - *White* 4000 °K

Corpo in policarbonato opale
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Fornito con led di potenza da 1W a 100lumen/Watt
Fissaggio ad incasso con due molle inox.
Fornito con LED di potenza e regolatore integrato.
Grado di colore luce bianca 3200 o 4000 °K

Opal polycarbonate body
Suitable for inflammable surface.
Supplied with LED power from 1W to 100lumen/Watt
Setting with two stainless steel springs
***Supplied with power LEDs and integrated regulator**.*
Color white 3200 or 4000 °K degree



Chara -T

Faretto per esterni ed interni - *Lights for outside and inside application*

IP67 | III | F | Ø 25 | POWER LED | 10/30 Vdc | 1,5 Watt | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
6070.3200	Opale - *Opal*	Bianco - *White* 3200°K
6070.4000	Opale - *Opal*	Bianco - *White* 4000 °K

Corpo in policarbonato opale
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Fornito con led di potenza da 1W a 100lumen/Watt
Fissaggio ad incasso con due molle inox.
Fornito con LED di potenza e regolatore integrato.
Grado di colore luce bianca 3200 o 4000 °K

Opal polycarbonate body
Suitable for inflammable surface.
Supplied with LED power from 1W to 100lumen/Watt
Setting with two stainless steel springs
***Supplied with power LEDs and integrated regulator**.*
Color white 3200 or 4000 °K degree



ASTEROPE-OUTSIDE M

Plafoniere per esterni - *Exterior ceiling lights*







IP 20/65 | III | F | Ø 81 | 1xG4 max 20W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*
6031.I	Inox - *Stainless Steel*

Corpo in tecnopolimero.
Flangia portavetro in tecnopolimero.
Parabola in alluminio metallizzato.
Guarnizione vetro e corpo in silicone.
Vetro sodico-calcico temprato e satinato.
Anello estetico in acciaio inox AISI 316 L.
Viti interne in acciaio inox.
Portalampada G4 fornito con cavi rivestiti in teflon.
Idonei per montaggio su superfici normalmente.
infiammabili
Fornibile a richiesta con lampada G4 alogena inclusa.
Techno-polymer body.
Technopolymer flange.
Metallized aluminium reflector.
Silicon seal.
Tempered glass, satin finish.
Stainless steel AISI 316 L ring.
Inside screws and springs in stainless steel.
G4 Bulb-holder with teflon lined wires.
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with G4 halogen bulb.

IP65 | III | F | Ø 81 | POWER LED | 10/30 Vdc | 3,6 Watt | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
6031.I.3200	Inox lucido *Polished stainless steel*	Bianco-*White* 3200 K°
6031.I.4000	Inox lucido *Polished stainless steel*	Bianco-*White* 4000 K°

Corpo in tecnopolimero.
Dissipatore in alluminio anodizzato
Guarnizione vetro in silicone.
Diffusore in vetro temprato e satinato.
Viti interne in acciaio inox.
Anello estetico in acciaio Inox AISI 316 L lucidata
Parabola direzionale in alluminio metallizzato
Fornito con modulo Led di potenza e regolatore integrato
Grado di colore luce bianca 3200 o 4000 °K
Dimmerabile con Art.6018
Fornibile a richiesta con moduli bi-colori bianco/rosso e bianco/blu
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili

Techno-polymer body.
Aluminum heatsink
SIlicone seal.
Tempered glass, satin finish.
Polished AISI 316 L ring.
Inside screws in stainless steel.
Metallized directionable aluminum reflector.
Supplied with LED power module and integrated regulator
Supplied upon request with LED module white and red, white and blue.
Color white 3200 or 4000 °K.
Suitable for mounting on normally flammable surfaces
Dimmable with Art.6018

ASTEROPE - OUTSIDE G

Plafoniere per esterni - *Exterior ceiling lights*





IP 20/65 | III | F | Ø 132 | 2xG4 max 20W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*
6550.I	Inox - *Stainless Steel*

Corpo in tecnopolimero.
Flangia portavetro in tecnopolimero.
Parabola in alluminio metallizzato.
Guarnizioni vetro e corpo in silicone.
Vetro sodico-calcico temprato e satinato.
Anello estetico in acciaio Inox AISI 316 L.
Viteria interna in acciaio inox.
Portalampada G4 fornito con cavi rivestiti in teflon.
Idonei per montaggio su superfici normalmente. infiammabili

Techno-polymer body.
Technopolymer flange.
Metallized aluminium reflector.
Silicon seal.
Tempered glass.
Stainless steel AISI 316 L ring.
Inside screws and springs in stainless steel.
G4 Bulb-holder with teflon lined wires.
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with G4 halogen bulbs.

ANTARES

Plafoniere per esterni - *Exterior ceiling lights*



IP65 | III | F | G4 max 20W | 12/24 Volt

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
6106.C	Ø150	Vetro - *Glass*

Corpo in ottone lucidato e trattato galvanicamente.
Corpo interno in tecnopolimero bianco.
Parabola in alluminio metallizzato.
Guarnizione vetro e corpo in silicone.
Diffusore in vetro temprato,acidato e decorato.
Viti interne in acciaio inox.
Portalampada G4 fornito con cavi rivestiti in teflon.
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con lampada G4 alogena inclusa.
Fornibile a richiesta con interuttore.

Polished brass body with galvanic treatment.
White techno/polymer inside body.
Metallized aluminium reflector.
Silicone seal.
Tempered glass, satin finish.
Stainless steel screws.
Bulb-holder G4 with teflon lined wires .
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with G4 halogen bulb.
Can be supplied upon request with switch.

IP65 | III | F | LED SMD | 6000 °K | 10/30 Vdc | 4 Watt

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*	LEDs
6106.C.6000	Ø150	Vetro - *Glass*	Bianco - *White 6000°K*

Corpo in ottone lucidato e trattato galvanicamente.
Corpo interno in tecnopolimero bianco.
Guarnizione vetro e corpo in silicone.
Diffusore in vetro temprato,acidato e decorato.
Viti interne in acciaio inox.
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Modulo a led SMD di colore bianco
Fornibile a richiesta con modulo led RGB per cromoterapia e scenografia.
Tensione unificata da 10 a 30V
Fornibile a richiesta con interuttore.

Polished brass body with galvanic treatment.
White techno/polymer inside body.
Silicone seal.
Tempered glass, satin finish.
Stainless steel screws.
Suitable for inflammable surfaces.
Supplied with SMD LEDs module
Can be supplied upon request with RGB LEDs .
Works within a range of 10-30V
Can be supplied upon request with switch.

ANTARES

Plafoniere per esterni - *Exterior ceiling lights*



IP65 | III | F | G4 max 10W | 12/24 Volt

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
6101.C	Ø110	Vetro - *Glass*

Corpo in ottone lucidato e trattato galvanicamente.
Corpo interno in tecnopolimero bianco.
Parabola in alluminio metallizzato.
Guarnizione vetro e corpo in silicone.
Diffusore in vetro temprato,acidato e decorato.
Viti interne in acciaio inox.
Portalampada G4 fornito con cavi rivestiti in teflon.
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con lampada G4 alogena inclusa.
Fornibile a richiesta con interuttore.

Polished brass body with galvanic treatment.
White techno/polymer inside body.
Metallized aluminium reflector.
Silicone seal.
Tempered glass, satin finish.
Stainless steel screws.
Bulb-holder G4 with teflon lined wires .
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with G4 halogen bulb.
Can be supplied upon request with switch.

IP65 | III | F | LED SMD | 6000 °K | 10/30 Vdc | 4 Watt

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*	LEDs
6101.C.6000	Ø110	Vetro - *Glass*	Bianco - *White 6000°K*

Corpo in ottone lucidato e trattato galvanicamente.
Corpo interno in tecnopolimero bianco.
Guarnizione vetro e corpo in silicone.
Diffusore in vetro temprato,acidato e decorato.
Viti interne in acciaio inox.
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Modulo a led SMD di colore bianco
Fornibile a richiesta con modulo led RGB per cromoterapia e scenografia.
Tensione unificata da 10 a 30V
Fornibile a richiesta con interuttore.

Polished brass body with galvanic treatment.
White techno/polymer inside body.
Silicone seal.
Tempered glass, satin finish.
Stainless steel screws.
Suitable for inflammable surfaces.
Supplied with SMD LEDs module
Can be supplied upon request with RGB LEDs .
Works within a range of 10-30V
Can be supplied upon request with switch.

VELA

Plafoniere per esterni - *Exterior ceiling lights*

IP54 | III | F | G6,35 max 50W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*
6500.C	Cromato - *Chromed*
6500.V	Verniciato - *Lacquered*
6500.D	Dorato - *Gold plated*

IP54 | I | F | G9 max 40W | 250 Watt

Art.	Finitura-*Finish*
6510.C	Cromato - *Chromed*
6510.V	Verniciato - *Lacquered*
6510.D	Dorato - *Gold plated*

Base in ottone pressofuso trattata galvanicamente.
Vetro sodico-calcico pressato e satinato.
Guarnizione vetro in EPDM.
Anello in ottone pressofuso trattato galvanicamente.
Portalampada G6,35 (in alternativa G9) ceramico fornito con cavi in teflon.
Viteria in ottone trattata galvanicamente.
Plafoniera adatta anche per box doccia.
Idonea per montaggio su superfici normalmente infiammabili.

Die-cast brass base with galvanic treatment.
Pressed satiny glass.
EDPM seal.
Die-cast brass ring with galvanic treatment.
Ceramic Bulb-holder G6,35 (or G9) with teflon wires.
Brass screws set with galvanic treatment.
Suitable also for use in showers.
Suitable for inflammable surface.



DELPHINUS

Luci di Cortesia - *Courtesy Lights*



IP65 | III | F | 57x24 | G4 max 5W | 12/24 Volt

Fissaggio senza molla
Fixing without spring



Fissaggio con molla
Fixing with spring





Per fissaggio con molle richiedere il Kit
Spring fixing kit

Art.	Finitura-*Finish*
6009	Nera / Black

Art.	Finitura-*Finish*
5500.CO	Cromato-Opale / *Chromed*-White
5500.VO	Verniciato-Opale / *Lacquered*-White
5500.DO	Dorato-Opale / *Gold plated*-White
5500.CR	Cromato-Rosso / *Chromed-Red*
5500.VR	Verniciato-Rosso / *Lacquered-Red*
5500.DR	Dorato-Rosso / *Gold plated-Red*
5500.CB	Cromato-Blu / *Chromed*-Blue
5500.VB	Verniciato-Blu / *Lacquered*-Blue
5500.DB	Dorato-Blu / *Gold plated*-Blue

Corpo in tecnopolimero.
Diffusore in tecnopolimero fornito nei colori bianco opale, rosso e blu.
Ghiera in ottone pressofuso trattata galvanicamente.
Guarnizione per diffusore in EPDM.
Portalampada G4 ceramico fornito con cavi rivestiti in teflon.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fissaggio realizzato con viti o molle tramite apposito kit.
Facilità di installazione e manutenzione al momento del cambio lampada eseguibile senza uso di utensili
Design innovativo per miglior comfort visivo e facilità di ambientazione.
Fornibile a richiesta con modulo LED nei colori bianco, blu, rosso.
Fornibile a richiesta con lampada G4 alogena inclusa.

Technopolymer body.
Technopolymer reflector supplied in opal white, red and blue.
Die-cast brass ring with galvanic treatment.
EPDM gasket for reflector .
Ceramic Bulb-holder G4 with teflon lined wires.
Suitable for inflammable surfaces.
Cab be fixed by screws or by springs (thanks to the special kit).
Easy to be installed, simple maintenance.
New improved design for easy placing.
Can be supplied upon request with LEDs modulus in white,blue and red colour.
Can be supplied upon request with G4 halogen bulb.

PYXIS-F

Luci di Cortesia - *Courtesy Lights*

IP65 | III | F | Ø 19 | W2x4.6d max 2W | 12 Volt

Art.	Finitura-*Finish*	Lente-*Reflector*
5530.12.CT	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
5530.12.CR	Cromato - *Chromed*	Rossa - *Red*
5530.12.CB	Cromato - *Chromed*	Blu - *Blue*

IP65 | III | F | Ø 19 | W2x4.6d max 1,2W | 24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*	Lente-*Reflector*
5530.24.CT	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
5530.24.CR	Cromato - *Chromed*	Rossa - *Red*
5530.24.CB	Cromato - *Chromed*	Blu - *Blue*

IP65 | III | F | Ø 19 | LED SMD | 10/30 Vdc | 0,5 Watt | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
5530.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White 3200°K*
5530.C.4000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White 4000°K*
5530.L.CR	Cromato - *Chromed*	Rossa - *Red*
5530.L.CB	Cromato - *Chromed*	Blu - *Blue*

Corpo in ottone tornito, trattato galvanicamente.
Diffusore in tecnopolimero fornito nei colori bianco satinato, rosso o blu.
Portalampada W2x4,6d completo di lampadina a 12V o 24V.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Disponibile a richiesta in diverse finiture.
Nella versione con LED colorato la lente è sempre bianco satinato.

Machined brass body with galvanic treatment.
Techno-polymer reflector supplied in satin white, blue or red colour.
W2x4,6d bulb holder complete with 12V or 24V bulb.
Suitable for inflammable surfaces.
Available in different finish upon request.
The coloured LED version always has a satin white reflector.



PYXIS-R

Luci di Cortesia - *Courtesy Lights*

IP65 | III | F | Ø 19 | W2x4.6d max 2W | 12 Volt

Art.	Finitura-*Finish*	Lente-*Reflector*
5520.12.CT	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
5520.12.CR	Cromato - *Chromed*	Rossa - *Red*
5520.12.CB	Cromato - *Chromed*	Blu - *Blue*

IP65 | III | F | Ø 19 | W2x4.6d max 1,2W | 24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*	Lente-*Reflector*
5520.24.CT	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
5520.24.CR	Cromato - *Chromed*	Rossa - *Red*
5520.24.CB	Cromato - *Chromed*	Blu - *Blue*

IP65 | III | F | Ø 19 | LED SMD | 10/30 Vdc | 0,5 Watt | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
5520.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White 3200°K*
5520.C.4000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White 4000°K*
5520.L.CR	Cromato - *Chromed*	Rossa - *Red*
5520.L.CB	Cromato - *Chromed*	Blu - *Blue*

Corpo in ottone tornito, trattato galvanicamente.
Diffusore in tecnopolimero fornito nei colori bianco satinato, rosso o blu.
Portalampada W2x4,6d completo di lampadina a 12V o 24V.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Disponibile a richiesta in diverse finiture.
Nella versione con LED colorato la lente è sempre bianco satinato.

Machined brass body with galvanic treatment.
Techno-polymer reflector supplied in satin white, blue or red colour.
W2x4,6d bulb holder complete with 12V or 24V bulb.
Suitable for inflammable surfaces.
Available in different finish upon request.
The coloured LED version always has a satin white reflector.



PYXIS-E

Luci di Cortesia - *Courtesy Lights*



IP65 | III | F | Ø 19 | W2x4.6d max 2W | 12 Volt

Art.	Finitura-*Finish*	Lente-*Reflector*
5540.12.CT	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
5540.12.CR	Cromato - *Chromed*	Rossa - *Red*
5540.12.CB	Cromato - *Chromed*	Blu - *Blue*

IP65 | III | F | Ø 19 | W2x4.6d max 1,2W | 24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*	Lente-*Reflector*
5540.24.CT	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
5540.24.CR	Cromato - *Chromed*	Rossa - *Red*
5540.24.CB	Cromato - *Chromed*	Blu - *Blue*

IP65 | III | F | Ø 19 | LED SMD | 10/30 Vdc | 0,5 Watt | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
5540.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White 3200°K*
5540.C.4000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White 4000°K*
5540.L.CR	Cromato - *Chromed*	Rossa - *Red*
5540.L.CB	Cromato - *Chromed*	Blu - *Blue*

Corpo in ottone tornito, trattato galvanicamente.
Diffusore in tecnopolimero fornito nei colori bianco satinato, rosso o blu.
Portalampada W2x4,6d completo di lampadina a 12V o 24V.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Disponibile a richiesta in diverse finiture.
Nella versione con LED colorato la lente è sempre bianco satinato.

Machined brass body with galvanic treatment.
Techno-polymer reflector supplied in satin white, blue or red colour.
W2x4,6d bulb holder complete with 12V or 24V bulb.
Suitable for inflammable surfaces.
Available in different finish upon request.
The coloured LED version always has a satin white reflector.

PYXIS-S

Luci di Cortesia - *Courtesy Lights*



IP65 | III | F | Ø 19 | W2x4.6d max 2W | 12 Volt

Art.	Finitura-*Finish*	Lente-*Reflector*
5560.12.CT	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
5560.12.CR	Cromato - *Chromed*	Rossa - *Red*
5560.12.CB	Cromato - *Chromed*	Blu - *Blue*

IP65 | III | F | Ø 19 | W2x4.6d max 1,2W | 24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*	Lente-*Reflector*
5560.24.CT	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
5560.24.CR	Cromato - *Chromed*	Rossa - *Red*
5560.24.CB	Cromato - *Chromed*	Blu - *Blue*

IP65 | III | F | Ø 19 | LED SMD | 10/30 Vdc | 0,5 Watt | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
5560.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White 3200°K*
5560.C.6000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White 4000°K*
5560.L.CR	Cromato - *Chromed*	Rossa - *Red*
5560.L.CB	Cromato - *Chromed*	Blu - *Blue*

Corpo in ottone tornito, trattato galvanicamente.
Diffusore in tecnopolimero fornito nei colori bianco satinato, rosso o blu.
Portalampada W2x4,6d completo di lampadina a 12V o 24V.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Disponibile a richiesta in diverse finiture.
Nella versione con LED colorato la lente è sempre bianco satinato.

Machined brass body with galvanic treatment.
Techno-polymer reflector supplied in satin white, blue or red colour.
W2x4,6d bulb holder complete with 12V or 24V bulb.
Suitable for inflammable surfaces.
Available in different finish upon request.
The coloured LED version always has a satin white reflector.

CIRCINUS-T

Luci di Cortesia - *Courtesy Lights*



Fissaggio a pressione
Pressure fixing

IP65 | III | F | Ø 25 | LED | 10/30 Vdc | 0,5 Watt | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
5580.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White 3200°K*
5580.C.6000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White 6000°K*
5580.CR	Cromato - *Chromed*	Rossa - *Red*
5580.CB	Cromato - *Chromed*	Blu - *Blue*

Corpo in ottone tornito, trattato galvanicamente.
Diffusore in tecnopolimero trasparente.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornito con modulo LED.
Disponibile a richiesta in diverse finiture.

Machined brass body with galvanic treatment.
Techno-polymer clear reflector.
Suitable for inflammable surfaces.
Supplied with LED module.
Available in different finish upon request.

CIRCINUS-QT

Luci di Cortesia - *Courtesy Lights*



Fissaggio a pressione
Pressure fixing

IP65 | III | F | Ø 25 | LED | 10/30 Vdc | 0,5 Watt | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
5650.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White 3200°K*
5650.C.6000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White 6000°K*
5650.CR	Cromato - *Chromed*	Rossa - *Red*
5650.CB	Cromato - *Chromed*	Blu - *Blue*

Corpo in ottone tornito, trattato galvanicamente.
Diffusore in tecnopolimero trasparente.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornito con modulo LED.
Disponibile a richiesta in diverse finiture.

Machined brass body with galvanic treatment.
Techno-polymer clear reflector.
Suitable for inflammable surfaces.
Supplied with LED module.
Available in different finish upon request.

CIRCINUS-QB

Luci di Cortesia - *Courtesy Lights*



Fissaggio a pressione
Pressure fixing

IP65 | III | F | Ø 25 | LED | 10/30 Vdc | 0,5 Watt | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
5570.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White 3200°K*
5570.C.6000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White 6000°K*
5570.CR	Cromato - *Chromed*	Rossa - *Red*
5570.CB	Cromato - *Chromed*	Blu - *Blue*

Corpo in ottone trattato galvanicamente.
Diffusore in tecnopolimero trasparente.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornito con modulo LED.
Disponibile a richiesta in diverse finiture.

Brass body with galvanic treatment.
Techno-polymer clear reflector.
Suitable for inflammable surfaces.
Supplied with LED module.
Available in different finish upon request.

CIRCINUS-R

Luci di Cortesia - *Courtesy Lights*



Fissaggio a pressione
Pressure fixing

IP65 | III | F | Ø 25 | LED | 10/30 Vdc | 0,5 Watt | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
5590.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White 3200°K*
5590.C.6000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White 6000°K*
5590.CR	Cromato - *Chromed*	Rossa - *Red*
5590.CB	Cromato - *Chromed*	Blu - *Blue*

Corpo in ottone trattato galvanicamente.
Diffusore in tecnopolimero trasparente.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornito con modulo LED.
Disponibile a richiesta in diverse finiture.

Brass body with galvanic treatment.
Techno-polymer clear reflector.
Suitable for inflammable surfaces.
Supplied with LED module.
Available in different finish upon request.

APUS-R

Luci di Cortesia - *Courtesy Lights*



Fissaggio a pressione
Pressure fixing

IP67 | III | F | Ø 11 | LED | 10/30 Vdc | 0,5 Watt | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
5630.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White 3200°K*
5630.C.6000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White 6000°K*
5630.CR	Cromato - *Chromed*	Rossa - *Red*
5630.CB	Cromato - *Chromed*	Blu - *Blue*

Corpo in ottone tornito, trattato galvanicamente.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornito con modulo LED.
Fissaggio a pressione.
Disponibile a richiesta in diverse finiture.

Machined brass body with galvanic treatment.
Suitable for inflammable surfaces.
Supplied with LED module.
Pressure fixing.
Available in different finish upon request.

APUS-S

Luci di Cortesia - *Courtesy Lights*



Fissaggio a pressione
Pressure fixing

IP67 | III | F | Ø 11 | LED | 10/30 Vdc | 0,5 Watt | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
5640.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White 3200°K*
5640.C.6000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White 6000°K*
5640.CR	Cromato - *Chromed*	Rossa - *Red*
5640.CB	Cromato - *Chromed*	Blu - *Blue*

Corpo in ottone tornito, trattato galvanicamente.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornito con modulo LED.
Fissaggio a pressione.
Disponibile a richiesta in diverse finiture.

Machined brass body with galvanic treatment.
Suitable for inflammable surfaces.
Supplied with LED module.
Pressure fixing.
Available in different finish upon request.

INDUS

Luci di Cortesia - *Courtesy Lights*



IP67 | III | F | Ø 22 | LED | 10/30 Vdc | 0,5 Watt | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
5600.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White 3200°K*
5600.C.6000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White 6000°K*
5600.CR	Cromato - *Chromed*	Rossa - *Red*
5600.CB	Cromato - *Chromed*	Blu - *Blue*

Corpo in ottone tornito, trattato galvanicamente.
Diffusore in tecnopolimero trasparente.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornito con modulo LED.

Machined brass body with galvanic treatment.
Techno-polymer clear reflector.
Suitable for inflammable surfaces.
Supplied with LED module.
Available in different finish upon request.

DRACO

Luci di Cortesia - *Courtesy Lights*



IP67 | III | F | 50x18 | LED | 10/30 Vdc | 0,5 Watt | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
5715.I.3200	*Inox lucido* *Polished stainless steel*	Bianco - *White 3200°K*
5715.I.6000	*Inox lucido* *Polished stainless steel*	Bianco - *White 6000°K*
5715.IR	*Inox lucido* *Polished stainless steel*	Rossa - *Red*
5715.IB	*Inox lucido* *Polished stainless steel*	Blu - *Blue*

Corpo in Tecnopolimero trasparente a due lenti.
Ghiera in Acciaio Inox AISI 316 L lucidata a specchio.
Scheda LED a 2 luci fornita nei colori bianco, rosso o blu.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Guarnizione corpo incasso in EPDM.
Clear Techno-polymer body with double lens.
Polished AISI 316 L stainless steel ring.
Twin LED lights supplied in white, blue or red colour.
Suitable for inflammable surfaces.
EPDM seal.

PEGASUS-B

Luci di Cortesia - *Courtesy Lights*



IP67 | III | F | Ø 51 | LED | 10/30 Vdc | 0,5 Watt | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
5700.I.3200	*Inox lucido* *Polished stainless steel*	Bianco - *White 3200°K*
5700.I.6000	*Inox lucido* *Polished stainless steel*	Bianco - *White 6000°K*
5700.IR	*Inox lucido* *Polished stainless steel*	Rossa - *Red*
5700.IB	*Inox lucido* *Polished stainless steel*	Blu - *Blue*

Corpo in Tecnopolimero trasparente a due lenti.
Ghiera in Acciaio Inox AISI 316 L lucidata a specchio.
Scheda LED a 3 luci fornita nei colori bianco, rosso o blu.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Guarnizione corpo incasso in silicone.

Clear Techno-polymer body with double lens.
Polished AISI 316 L stainless steel ring.
Triple LED lights supplied in white, blue or red colour.
Suitable for inflammable surfaces.
Silicone seal.

PEGASUS-F

Luci di Cortesia - *Courtesy Lights*



IP67 | III | F | Ø 51 | LED | 10/30 Vdc | 0,5 Watt | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
5710.I.3200	*Inox lucido* *Polished stainless steel*	Bianco - *White 3200°K*
5710.I.6000	*Inox lucido* *Polished stainless steel*	Bianco - *White 6000°K*
5710.IR	*Inox lucido* *Polished stainless steel*	Rossa - *Red*
5710.IB	*Inox lucido* *Polished stainless steel*	Blu - *Blue*

Corpo in Tecnopolimero trasparente a due lenti.
Ghiera in Acciaio Inox AISI 316 L lucidata a specchio.
Scheda LED a 3 luci fornita nei colori bianco, rosso o blu.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Guarnizione corpo incasso in silicone.

Clear Techno-polymer body with double lens.
Polished AISI 316 L stainless steel ring.
Triple LED lights supplied in white, blue or red colour.
Suitable for inflammable surfaces.
Silicone seal.



IP67 | III | F | Ø 51 | LED | 10/30 Vdc | 0,5 Watt | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
5711.I.3200	*Inox lucido* *Polished stainless steel*	Bianco - *White 3200°K*
5711.I.6000	*Inox lucido* *Polished stainless steel*	Bianco - *White 6000°K*
5711.IR	*Inox lucido* *Polished stainless steel*	Rossa - *Red*
5711.IB	*Inox lucido* *Polished stainless steel*	Blu - *Blue*

Corpo in Tecnopolimero trasparente a due lenti.
Ghiera in Acciaio Inox AISI 316 L lucidata a specchio.
Scheda LED a 3 luci fornita nei colori bianco, rosso o blu.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Guarnizione corpo incasso in silicone.

Clear Techno-polymer body with double lens.
Polished AISI 316 L stainless steel ring.
Triple LED lights supplied in white, blue or red colour.
Suitable for inflammable surfaces.
Silicone seal.

GEMINI

Luci di Cortesia - *Courtesy Lights*



IP67 | III | F | Ø 51 | LED | 10/30 Vdc | 0,5 Watt | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
5730.I.3200	*Inox lucido* *Polished stainless steel*	Bianco - *White 3200°K*
5730.I.6000	*Inox lucido* *Polished stainless steel*	Bianco - *White 6000°K*
5730.IR	*Inox lucido* *Polished stainless steel*	Rossa - *Red*
5730.IB	*Inox lucido* *Polished stainless steel*	Blu - *Blue*

Corpo in Tecnopolimero trasparente a due lenti.
Ghiera in Acciaio Inox AISI 316 L lucidata a specchio.
Scheda LED a 3 luci fornita nei colori bianco, rosso o blu.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Guarnizione corpo incasso in silicone.

Clear Techno-polymer body with double lens.
Polished AISI 316 L stainless steel ring.
Triple LED lights supplied in white, blue or red colour.
Suitable for inflammable surfaces.
Silicone seal.

SIRIUS

Luci di Cortesia - *Courtesy Lights*



IP67 | III | F | Ø 54 | LED | 10/30 Vdc | 1 Watt | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
5735.I.3200	*Inox lucido* *Polished stainless steel*	Bianco - *White 3200°K*
5735.I.6000	*Inox lucido* *Polished stainless steel*	Bianco - *White 6000°K*
5735.IR	*Inox lucido* *Polished stainless steel*	Rossa - *Red*
5735.IB	*Inox lucido* *Polished stainless steel*	Blu - *Blue*

Corpo in Tecnopolimero trasparente a due lenti.
Ghiera in Acciaio Inox AISI 316 L lucidata a specchio.
Scheda LED a 3 luci fornita nei colori bianco, rosso o blu.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Guarnizione corpo incasso in silicone.

Clear Techno-polymer body with double lens.
Polished AISI 316 L stainless steel ring.
4 LED lights supplied in white, blue or red colour.
Suitable for inflammable surfaces.
Silicone seal.

ELETRA-T

Luci di Cortesia - *Courtesy Lights*

IP67 | III | F | LED SMD | 10/30 Vdc | 0,5 Watt | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
5665.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White 3200°K*
5665.C.4000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White 4000°K*
5665.CR	Cromato - *Chromed*	Rossa - *Red*
5665.CB	Cromato - *Chromed*	Blu - *Blue*
5665.B.3200	Bianco - *White*	Bianco - *White 3200°K*
5665.B.4000	Bianco - *White*	Bianco - *White 4000°K*
5665.BR	Bianco - *White*	Rossa - *Red*
5665.BB	Bianco - *White*	Blu - *Blue*

Corpo in Tecnopolimero trasparente
Ghiera in tecnopolimero a scatto trattato galvanicamente
Fornito con LED SMD nei colori bianco, rosso o blu
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Fissaggio esterno senza incasso
Possibilità di fissaggio sia orizzontale che verticale
Design innovativo con emissione di luce studiata per disegnare effetti "Wall Washing"
Clear Techno-polymer body.
Techno-polymer plate with galvanic treatment.
Supplied with SMD LEDs in white, blue or red colour.
Suitable for inflammable surfaces.
Surface mounted.
Can be fixed horizontal or vertical.
Innovative design with particular light emission to create "Wall Washing" effects.



ELETRA-R

Luci di Cortesia - *Courtesy Lights*

IP67 | III | F | LED SMD | 10/30 Vdc | 0,5 Watt | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
5666.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White 3200°K*
5666.C.4000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White 4000°K*
5666.CR	Cromato - *Chromed*	Rossa - *Red*
5666.CB	Cromato - *Chromed*	Blu - *Blue*
5666.B.3200	Bianco - *White*	Bianco - *White 3200°K*
5666.B.4000	Bianco - *White*	Bianco - *White 4000°K*
5666.BR	Bianco - *White*	Rossa - *Red*
5666.BB	Bianco - *White*	Blu - *Blue*

Corpo in Tecnopolimero trasparente
Ghiera in tecnopolimero a scatto trattato galvanicamente
Fornito con LED SMD nei colori bianco, rosso o blu
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Fissaggio esterno senza incasso
Possibilità di fissaggio sia orizzontale che verticale
Design innovativo con emissione di luce studiata per disegnare effetti "Wall Washing"
Clear Techno-polymer body.
Techno-polymer plate with galvanic treatment.
Supplied with SMD LEDs in white, blue or red colour.
Suitable for inflammable surfaces.
Surface mounted.
Can be fixed horizontal or vertical.
Innovative design with particular light emission to create "Wall Washing" effects.



ANDROMEDA - G

Luci di Ambientazione - *Ambient Lights*

IP67 | III | F | LED SMD | 1 Watt | 10/30 Vdc | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
5725.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
5725.C.4000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
5725.CR	Cromato - *Chromed*	Rosso - *Red*
5725.CB	Cromato - *Chromed*	Blu - *Blue*

Corpo in Tecnopolimero trasparente.
Ghiera in ottone pressofusa trattata galvanicamente.
Fornito con LED SMD nei colori bianco, rosso o blu.
Grado di colore luce bianca 3200 o 4000 °K
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fissaggio esterno senza incasso.
Possibilità di fissaggio sia orizzontale che verticale.
Disponibile a richiesta in diverse finiture.
Design innovativo con emissione di luce studiata per disegnare effetti di ambientazione (Ambient Lighting).
Dimmerabile con Art.6018

Clear Techno-polymer body.
Die-cast brass body with galvanic treatment.
Supplied with SMD LEDs in white, blue or red colour.
Color white 3200 or 4000 °K
Suitable for inflammable surfaces.
Surface mounted.
Can be fixed horizontal or vertical.
Available in different finish upon request.
Innovative design with particular light emission to create ambient effects.
Dimmable with Art.6018



ANDROMEDA -G1

Luci di Ambientazione - *Ambient Lights*

IP67 | III | F | LED SMD | 1 Watt | 10/30 Vdc | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
5726.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
5726.C.4000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
5726.CR	Cromato - *Chromed*	Rosso - *Red*
5726.CB	Cromato - *Chromed*	Blu - *Blue*

Corpo in Tecnopolimero trasparente.
Ghiera in ottone pressofusa trattata galvanicamente.
Fornito con LED SMD nei colori bianco, rosso o blu.
Grado di colore luce bianca 3200 o 4000 °K
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fissaggio esterno senza incasso.
Possibilità di fissaggio sia orizzontale che verticale.
Disponibile a richiesta in diverse finiture.
Design innovativo con emissione di luce studiata per disegnare effetti di ambientazione (Ambient Lighting).
Dimmerabile con Art.6018

Clear Techno-polymer body.
Die-cast brass body with galvanic treatment.
Supplied with SMD LEDs in white, blue or red colour.
Color white 3200 or 4000 °K
Suitable for inflammable surfaces.
Surface mounted.
Can be fixed horizontal or vertical.
Available in different finish upon request.
Innovative design with particular light emission to create ambient effects.
Dimmable with Art.6018



ANDROMEDA -G2

guci di Ambientazione - *Ambient Lights*

IP67 | III | F | LED SMD | 1 Watt | 10/30 Vdc | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
5727.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
5727.C.4000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
5727.CR	Cromato - *Chromed*	Rosso - *Red*
5727.CB	Cromato - *Chromed*	Blu - *Blue*

Corpo in Tecnopolimero trasparente.
Ghiera in ottone pressofusa trattata galvanicamente.
Fornito con LED SMD nei colori bianco, rosso o blu.
Grado di colore luce bianca 3200 o 4000 °K
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fissaggio esterno senza incasso.
Possibilità di fissaggio sia orizzontale che verticale.
Disponibile a richiesta in diverse finiture.
Design innovativo con emissione di luce studiata per disegnare effetti di ambientazione (Ambient Lighting).
Dimmerabile con Art.6018

Clear Techno-polymer body.
Die-cast brass body with galvanic treatment.
Supplied with SMD LEDs in white, blue or red colour.
Color white 3200 or 4000 °K
Suitable for inflammable surfaces.
Surface mounted.
Can be fixed horizontal or vertical.
Available in different finish upon request.
Innovative design with particular light emission to create ambient effects.
Dimmable with Art.6018





ANDROMEDA -G3

Luci di Ambientazione - *Ambient Lights*

IP67 | III | F | LED SMD | 1 Watt | 10/30 Vdc | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
5728.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
5728.C.4000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
5728.CR	Cromato - *Chromed*	Rosso - *Red*
5728.CB	Cromato - *Chromed*	Blu - *Blue*

Corpo in Tecnopolimero trasparente.
Ghiera in ottone pressofusa trattata galvanicamente.
Fornito con LED SMD nei colori bianco, rosso o blu.
Grado di colore luce bianca 3200 o 4000 °K
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fissaggio esterno senza incasso.
Possibilità di fissaggio sia orizzontale che verticale.
Disponibile a richiesta in diverse finiture.
Design innovativo con emissione di luce studiata per disegnare effetti di ambientazione (Ambient Lighting).
Dimmerabile con Art.6018

Clear Techno-polymer body.
Die-cast brass body with galvanic treatment.
Supplied with SMD LEDs in white, blue or red colour
Color white 3200 or 4000 °K.
Suitable for inflammable surfaces.
Surface mounted.
Can be fixed horizontal or vertical.
Available in different finish upon request.
Innovative design with particular light emission to create ambient effects.
Dimmable with Art.6018



ANDROMEDA

Luci di Ambientazione - *Ambient Lights*





IP67 | III | F | LED SMD | 1 Watt | 10/30 Vdc | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
5720.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
5720.C.4000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
5720.CR	Cromato - *Chromed*	Rosso - *Red*
5720.CB	Cromato - *Chromed*	Blu - *Blue*
5720.CRT	Cromato - *Chromed*	Rosso Bianco *Red White*

Corpo in Tecnopolimero trasparente.
Ghiera in ottone pressofusa trattata galvanicamente.
Fornito con LED SMD nei colori bianco, rosso o blu.
Grado di colore luce bianca 3200 o 4000 °K
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fissaggio esterno senza incasso.
Possibilità di fissaggio sia orizzontale che verticale.
Disponibile a richiesta in diverse finiture.
Design innovativo con emissione di luce studiata per disegnare effetti di ambientazione (Ambient Lighting).
Dimmerabile con Art.6018

Clear Techno-polymer body.
Die-cast brass body with galvanic treatment.
Supplied with SMD LEDs in white, blue or red colour.
Color white 3200 or 4000 °K
Suitable for inflammable surfaces.
Surface mounted.
Can be fixed horizontal or vertical.
Available in different finish upon request.
Innovative design with particular light emission to create ambient effects.
Dimmable with Art.6018

Category Winner DAME 2004

Equipaggiamenti interni,forniture, connettori e materiali elettrici la linea di illuminazione ANDROMEDA della

Interior Equipment,Furnishing, Materials and Electrical Fittings The winner is the ANDROMEDA lighting range from

FORESTI E SUARDI S.P.A. ITALY

ANDROMEDA -1

Luci di Ambientazione - *Ambient Lights*



IP67 | III | F | LED SMD | 1 Watt | 10/30 Vdc | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
5721.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
5721.C.4000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
5721.CR	Cromato - *Chromed*	Rosso - *Red*
5721.CB	Cromato - *Chromed*	Blu - *Blue*
5721.CRT	Cromato - *Chromed*	Rosso Bianco *Red White*

Corpo in Tecnopolimero trasparente.
Ghiera in ottone pressofusa trattata galvanicamente.
Fornito con LED SMD nei colori bianco, rosso o blu.
Grado di colore luce bianca 3200 o 4000 °K
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fissaggio esterno senza incasso.
Possibilità di fissaggio sia orizzontale che verticale.
Disponibile a richiesta in diverse finiture.
Design innovativo con emissione di luce studiata per disegnare effetti di ambientazione (Ambient Lighting).
Dimmerabile con Art.6018

Clear Techno-polymer body.
Die-cast brass body with galvanic treatment.
Supplied with SMD LEDs in white, blue or red colour.
Color white 3200 or 4000 °K
Suitable for inflammable surfaces.
Surface mounted.
Can be fixed horizontal or vertical.
Available in different finish upon request.
Innovative design with particular light emission to create ambient effects.
Dimmable with Art.6018

ANDROMEDA -2

Luci di Ambientazione - *Ambient Lights*

IP67 | III | F | LED SMD | 1 Watt | 10/30 Vdc | Dimmer 6018



Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
5722.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
5722.C.4000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
5722.CR	Cromato - *Chromed*	Rosso - *Red*
5722.CB	Cromato - *Chromed*	Blu - *Blue*
5722.CRT	Cromato - *Chromed*	Rosso Bianco *Red White*

Corpo in Tecnopolimero trasparente.
Ghiera in ottone pressofusa trattata galvanicamente.
Fornito con LED SMD nei colori bianco, rosso o blu.
Grado di colore luce bianca 3200 o 4000 °K
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fissaggio esterno senza incasso.
Possibilità di fissaggio sia orizzontale che verticale.
Disponibile a richiesta in diverse finiture.
Design innovativo con emissione di luce studiata per disegnare effetti di ambientazione (Ambient Lighting).
Dimmerabile con Art.6018

Clear Techno-polymer body.
Die-cast brass body with galvanic treatment.
Supplied with SMD LEDs in white, blue or red colour.
Color white 3200 or 4000 °K
Suitable for inflammable surfaces.
Surface mounted.
Can be fixed horizontal or vertical.
Available in different finish upon request.
Innovative design with particular light emission to create ambient effects.
Dimmable with Art.6018

Category Winner DAME 2004

Equipaggiamenti interni,forniture, connettori e materiali elettrici la linea di illuminazione ANDROMEDA della

Interior Equipment,Furnishing, Materials and Electrical Fittings The winner is the ANDROMEDA lighting range from

FORESTI E SUARDI S.P.A. ITALY





ANDROMEDA -3

Luci di Ambientazione - *Ambient Lights*

IP67 | III | F | LED SMD | 1 Watt | 10/30 Vdc | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
5723.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
5723.C.4000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
5723.CR	Cromato - *Chromed*	Rosso - *Red*
5723.CB	Cromato - *Chromed*	Blu - *Blue*
5723.CRT	Cromato - *Chromed*	Rosso Bianco *Red White*

Corpo in Tecnopolimero trasparente.
Ghiera in ottone pressofusa trattata galvanicamente.
Fornito con LED SMD nei colori bianco, rosso o blu.
Grado di colore luce bianca 3200 o 4000 °K
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fissaggio esterno senza incasso.
Possibilità di fissaggio sia orizzontale che verticale.
Disponibile a richiesta in diverse finiture.
Design innovativo con emissione di luce studiata per disegnare effetti di ambientazione (Ambient Lighting).
Dimmerabile con Art.6018

Clear Techno-polymer body.
Die-cast brass body with galvanic treatment.
Supplied with SMD LEDs in white, blue or red colour.
Color white 3200 or 4000 °K
Suitable for inflammable surfaces.
Surface mounted.
Can be fixed horizontal or vertical.
Available in different finish upon request.
Innovative design with particular light emission to create ambient effects.
Dimmable with Art.6018



LYRA-S

Luci di Ambientazione - *Ambient Lights*

IP65 | III | F | Ø 29 | POWER LED | 10/30 Vdc | 2 Watt | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
5660.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White 3200°K*
5660.C.4000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White 4000°K*





Corpo e dissipatore in alluminio anodizzato
Ghiera estetica in ottone trattato galvanicamente
Guarnizione in silicone
Molle di fissaggio a parete in acciaio inox
Fornito con modulo led di potenza e regolatore integrato
Grado di colore luce bianca 3200°k o 4000°k
Dimmerabile con 6018
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili.

Aluminum body with heatsink design
Brass ring with galvanic treatment.
SIlicone seal.
Stainless steel fixing spring.
Supplied with LED power module and integrated regulator
Color white 3200 or 4000 °K
Dimmable with Art.6018
Suitable for mounting on normally flammable surfaces

LYRA-C

Luci di Ambientazione - *Ambient Lights*

IP65 | III | F | Ø 29 | POWER LED | 10/30 Vdc | 2 Watt | Dimmer 6018

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
5661.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White 3200°K*
5661.C.4000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White 4000°K*





Corpo e dissipatore in alluminio anodizzato
Ghiera estetica in ottone trattato galvanicamente
Guarnizione in silicone
Molle di fissaggio a parete in acciaio inox
Fornito con modulo led di potenza e regolatore integrato
Grado di colore luce bianca 3200°k o 4000°k
Dimmerabile con 6018
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili.

Aluminum body with heatsink design
Brass ring with galvanic treatment.
SIlicone seal.
Stainless steel fixing spring.
Supplied with LED power module and integrated regulator
Color white 3200 or 4000 °K
Dimmable with Art.6018
Suitable for mounting on normally flammable surfaces

ARGO

Faretto testa letto da Lettura - *Reading Lights*

IP20 | III | F | G4 max 10W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*
7500.C	Cromato - *Chromed*
7500.CP	Cromo Perla - *Pearl Chrome*

Ghiera e corpo in ottone pressofuso trattato galvanicamente..
Diffusore in vetro temprato e satinato.
Portalampada G4 ceramico fornito con cavi rivestiti in teflon.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con modulo LED nei colori bianco, blu e rosso.
Fornibile a richiesta con lampada G4 alogena inclusa.

Die-cast brass ring and body with galvanic treatment.
Tempered glass, satin finish.
Ceramic Bulb-holder G4 with teflon lined wires .
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with LEDs module in white, blue and red colour.
Can be supplied upon request with G4 halogen bulb.

INFO Modulo LED G4 applicabile
Adatto per luci da lettura.
Optional pin G4 LED module suitable for reading lights.

LED

Art.	Descrizione-*Description*
LED6.12-24G4.BCO	12/24V 0,24/0,48W Pin G4

IP20 | III | F | POWER LED | 2 Watt | 10/30 Vdc | 4000 °K

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
7500.C.4000	Cromato-*Chromed*	Bianco-*White* 4000 K°
7500.CP.4000	Cromo Perla-*Pearl Chrome*	Bianco-*White* 4000 K°

Ghiera e corpo in ottone pressofuso trattato galvanicamente.
Diffusore in vetro temprato e satinato.
Fornito con Led di potenza e regolatore integrato
Grado di colore luce bianca 4000°K
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con modulo LED bianco-rosso.
Fornibile a richiesta con led bianco 3200°K

Die-cast brass ring and body with galvanic treatment.
Tempered glass, satin finish.
Supplied with LED power and integrated regulator
Color white 3200 °K degree
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with LEDs modulus in white-red.
Can be supplied upon request with white LED 4000 °K



ARA

Faretto testa letto da Lettura - *Reading Lights*





ARA SMALL





IP20 | III | F | G4 max 10W | 12/24 Volt

IP20 | III | F | POWER LED | 2 Watt | 10/30 Vdc | 4000 °K

ARA

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
7510.C.4000	Cromato-*Chromed*	Bianco-*White* 4000 K°
7510.CP.4000	Cromo Perla-*Pearl Chrome*	Bianco-*White* 4000 K°

ARA SMALL

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
7520.C.4000	Cromato-*Chromed*	Bianco-*White* 4000 K°
7520.CP.4000	Cromo Perla-*Pearl Chrome*	Bianco-*White* 4000 K°

Ghiera e corpo in ottone pressofuso trattato galvanicamente.
Diffusore in vetro temprato e satinato.
Fornito con Led di potenza e regolatore integrato
Fornito con modulo LED da 2W
Grado di colore luce bianca 4000°K
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con modulo LED bianco-rosso.
Fornibile a richiesta con led bianco 3200°K

Die-cast brass ring and body with galvanic treatment.
Tempered glass, satin finish.
Supplied with LED power and integrated regulator
Supplied with 2W LED module
Color white 4000 °K degree
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with LEDs modulus in white-red.
Can be supplied upon request with white LEDs 3200 °K

ARA

Art.	Finitura-*Finish*
7510.C	Cromato - *Chromed*
7510.CP	Cromo Perla - *Pearl Chrome*

ARA SMALL

Art.	Finitura-*Finish*
7520.C	Cromato - *Chromed*
7520.CP	Cromo Perla - *Pearl Chrome*

Ghiera e corpo in ottone pressofuso trattato galvanicamente.
Diffusore in vetro temprato e satinato.
Portalampada G4 ceramico fornito con cavi rivestiti in teflon.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con modulo LED nei colori bianco, blu e rosso.
Fornibile a richiesta con lampada G4 alogena inclusa.

Die-cast brass ring and body with galvanic treatment.
Satiny, tempered glass.
Ceramic Bulb-holder G4 with lined teflon wires .
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with LEDs modulus in white, blue and red colour.
Can be supplied upon request with G4 halogen bulb.

INFO

Modulo LED G4 applicabile
Adatto per luci da lettura.
Optional pin G4 LED module suitable for reading lights

LED

Art.	Descrizione-*Description*
LED6.12-24G4.BCO	12/24V 0,24/0,48W Pin G4

PERSEUS-C

Faretto testa letto e luce da Carteggio - *Reading and Chart Lights*

IP20 | III | F | POWER LED | 2 Watt | 10/30 Vdc | 4000 °K

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
7560.C.4000	Cromato - *Chromed*	Bianco-*White* 4000 K°
7560.CP.4000	Cromo Perla - *Pearl Chrome*	Bianco-*White* 4000 K°

Corpo in ottone tornito trattato galvanicamente.
Ghiera in ottone tornito, trattata galvanicamente.
Fissaggio con squadretta semplificato.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta senza interruttore.
Fornibile a richiesta con modulo LED nei colori blu e rosso.
Utilizzabile anche per luci da carteggio.

Machined brass body with galvanic treatment.
Machined brass ring with galvanic treatment.
Simple unit fixing.
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request without switch .
Can be supplied upon request with LED module in blue and red colour.
Suitable also as chart lighting.



PERSEUS-QO

Faretto testa letto e luce da Carteggio - *Reading and Chart Lights*





IP20 | III | F | POWER LED | 2 Watt | 10/30 Vdc | 4000 °K

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
7541.C.4000	Cromato - *Chromed*	Bianco-*White* 4000 K°
7541.CP.4000	Cromo Perla - *Pearl Chrome*	Bianco-*White* 4000 K°

Corpo in ottone tornito trattato galvanicamente.
Ghiera in ottone tornito, trattata galvanicamente.
Fissaggio semplificato con squadretta.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornito con LED di potenza e regolatore integrato.
Completa di interruttore
Fornibile a richiesta con modulo LED nei colori blu e rosso.
Utilizzabile anche per luci da carteggio.

Machined brass body with galvanic treatment.
Machined brass ring with galvanic treatment.
Simple unit fixing.
Suitable for inflammable surfaces.
Supplied with power LEDs and integrated regulator.
Available with switch.
Can be supplied upon request with LED module in blue and red colour.
Suitable also as chart lighting.

PERSEUS-O

Faretto testa letto e luce da Carteggio - *Reading and Chart Lights*

IP20 | III | F | POWER LED | 2 Watt | 10/30 Vdc | 4000 °K

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
7540.C.4000	Cromato - *Chromed*	Bianco-*White* 4000 K°
7540.CP.4000	Cromo Perla - *Pearl Chrome*	Bianco-*White* 4000 K°

Corpo in ottone tornito trattato galvanicamente.
Ghiera in ottone tornito, trattata galvanicamente.
Fissaggio con squadretta semplificato.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornito con Led di potenza e regolatore integrato
Fornibile a richiesta senza interruttore.
Fornibile a richiesta con modulo LED nei colori blu e rosso.
Utilizzabile anche per luci da carteggio.

Machined brass body with galvanic treatment.
Machined brass ring with galvanic treatment.
Simple unit fixing.
Suitable for inflammable surfaces.
Supplied with LED power and integrated regulator
Can be supplied upon request without switch .
Can be supplied upon request with LED module in blue and red colour.
Suitable also as chart lighting.



PERSEUS-V

Faretto testa letto e luce da Carteggio - *Reading and Chart Lights*



IP20 | III | F | POWER LED | 2 Watt | 10/30 Vdc | 4000 °K

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
7530.C.4000	Cromato - *Chromed*	Bianco-*White* 4000 K°
7530.CP.4000	Cromo Perla - *Pearl Chrome*	Bianco-*White* 4000 K°

Corpo in ottone tornito trattato galvanicamente.
Ghiera in ottone tornito, trattata galvanicamente.
Fissaggio con squadretta semplificato.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornito con Led di potenza regolatore integrato
Fornibile a richiesta senza interruttore.
Fornibile a richiesta con modulo LED nei colori blu e rosso.
Utilizzabile anche per luci da carteggio.

Machined brass body with galvanic treatment.
Machined brass ring with galvanic treatment.
Simple unit fixing.
Suitable for inflammable surfaces.
Supplied with LED power and integrated regulator
Can be supplied upon request without switch .
Can be supplied upon request with LED module in blue and red colour.
Suitable also as chart lighting.

MEROPE

Faretto testa letto e luce da Carteggio - *Reading and Chart Lights*

MEROPE-C



MEROPE-S

IP20 | III | F | G4 max 10W | 12/24 Volt

MEROPE-C

Art.	Finitura-*Finish*
7535.C	Cromato - *Chromed*
7535.CP	Cromo Perla - *Pearl Chrome*

MEROPE-Q

Art.	Finitura-*Finish*
7545.C	Cromato - *Chromed*
7545.CP	Cromo Perla - *Pearl Chrome*

MEROPE-S

Art.	Finitura-*Finish*
7565.C	Cromato - *Chromed*
7565.CP	Cromo Perla - *Pearl Chrome*

Corpo in ottone tornito trattato galvanicamente.
Ghiera in vetro sodico calcico.
Fissaggio con squadretta semplificato.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta senza interruttore.
Portalampada G4 con cavi rivestiti in teflon.
Utilizzabile anche per luci da carteggio.

Machined brass body with galvanic treatment.
Glass head.
Simple unit fixing.
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request without switch .
Bulb-holder G4 with teflon lined wires.
Suitable also as chart lighting.

MEROPE-Q



ARA MAPP

Faretto testa letto e luce da Carteggio - *Reading and Chart Lights*



IP20 | III | F | G4 max 10W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*
7575.C	Cromato - *Chromed*
7575.CP	Cromo Perla - *Pearl Chrome*

Corpo in ottone pressofuso trattato galvanicamente.
Ghiera in ottone pressofuso trattata galvanicamente.
Vetro sodico-calcico temprato e satinato.
Portalampada G4 ceramico fornito con cavi rivestiti in teflon.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con modulo LED nei colori bianco, blu e rosso.
Fornibile a richiesta con lampada G4 alogena inclusa.

Die-cast brass body with galvanic treatment.
Die-cast brass ring with galvanic treatment.
Tempered glass, satin finish.
Ceramic Bulb-holder G4 with teflon lined wires .
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with LEDs module in white, blue and red colour.
Can be supplied upon request with G4 halogen bulb.

Modulo LED G4 applicabile
Adatto per luci da lettura.
Optional pin G4 LED module suitable for reading lights.

LED

Art.	Descrizione-*Description*
LED6.12-24G4.BCO	12/24V 0,24/0,48W Pin G4

IP20 | III | F | POWER LED | 2 Watt | 10/30 Vdc | 4000 °K

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
7575.C.4000	Cromato-*Chromed*	Bianco-*White* 4000 K°
7575.CP.4000	Cromo Perla-*Pearl Chrome*	Bianco-*White* 4000 K°

Ghiera e corpo in ottone pressofuso trattato galvanicamente.
Diffusore in vetro temprato e satinato.
Fornito con Led di potenza e regolatore integrato
Grado di colore luce bianca 4000°K
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con modulo LED bianco-rosso.
Fornibile a richiesta con led bianco 3200°K

Die-cast brass ring and body with galvanic treatment.
Tempered glass, satin finish.
Supplied with LED power and integrated regulator
Color white 4000 °K degree
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with LEDs modulus in white-red.
Can be supplied upon request with white LEDs 3200 °K

ARGO MAPP

Faretto testa letto e luce da Carteggio - *Reading and Chart Lights*



IP20 | III | F | G4 max 10W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*
7570.C	Cromato - *Chromed*
7570.CP	Cromo Perla - *Pearl Chrome*

Corpo in ottone pressofuso trattato galvanicamente.
Ghiera in ottone pressofuso trattata galvanicamente.
Diffuroe in vetro temprato e satinato.
Portalampada G4 ceramico fornito con cavi rivestiti in teflon.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con modulo LED nei colori bianco, blu e rosso.
Fornibile a richiesta con lampada G4 alogena inclusa.

Die-cast brass body with galvanic treatment.
Die-cast brass ring with galvanic treatment.
Tempered glass, satin finish.
Ceramic Bulb-holder G4 with teflon lined wires .
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with LEDs module in white, blue and red colour.
Can be supplied upon request with G4 halogen bulb.

INFO Modulo LED G4 applicabile
Adatto per luci da lettura.
Optional pin G4 LED module suitable for reading lights

LED

Art.	Descrizione-*Description*
LED6.12-24G4.BCO	12/24V 0,24/0,48W Pin G4

IP20 | III | F | POWER LED | 2 Watt | 10/30 Vdc | 4000 °K

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
7570.C.4000	Cromato-*Chromed*	Bianco-*White* 4000 K°
7570.CP.4000	Cromo Perla-*Pearl Chrome*	Bianco-*White* 4000 K°

Ghiera e corpo in ottone pressofuso trattato galvanicamente.
Diffusore in vetro temprato e satinato.
Fornito con Led di potenza e regolatore integrat
Grado di colore luce bianca 4000°K
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con modulo LED bianco-rosso.

Die-cast brass ring and body with galvanic treatment.
Tempered glass, satin finish.
Supplied with LED power and integrated regulator
Color white 4000 °K degree
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with LEDs module in white-red.

VEGA

Faretto testa letto e luce da Carteggio - *Reading and Chart Lights*



IP20 | III | F | POWER LED | 3 Watt | 10/30 Vdc | 3500 °K

Versione a parete - *Wall version*

Art.	Finitura -*Finish*	Pelle - *leather finishing*
7580.C.3500	Cromato - *Chromed*	
7580.C.PN.3500	Cromato - *Chromed*	Nera - *Black*
7580.C.PC.3500	Cromato - *Chromed*	Caffè - *Coffee*
7580.C.PM.3500	Cromato - *Chromed*	Marrone - *Brown* (cod. 3364)

Corpo in ottone tornito e trattato galvanicamente
Braccio flessibile in ottone trattato galvanicamente
Fornito anche con rivestimento in vera pelle ,nei colori nero,marrone e caffe.
Fissaggio con squadretta semplificato
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta senza interruttore.
Fornito con Led di potenza lineare con regolatore integrato
Grado di colore luce bianca 3500°K

Machined brass body with galvanic treatment.
Flexible brass arm with galvanic treatment.
Supplied with genuine leather lining, in black, brown and coffee.
Simplified mounting bracket.
Suitable for mounting on normally inflammable surfaces.
Supplied upon request without switch .
Supplied with linear power with integrated regulator
Color white 3500 °K degree.

VEGA

Faretto testa letto e luce da Carteggio - *Reading and Chart Lights*

IP20 | III | F | POWER LED | 3 Watt | 10/30 Vdc | 3500 °K

Versione da piano - *Plane versione*

Art.	Finitura -*Finish*	Pelle - *leather finishing*	
7585.C.3500	Cromato - *Chromed*		
7585.C.PN.3500	Cromato - *Chromed*	Nera - *Black*	
7585.C.PC.3500	Cromato - *Chromed*	Caffè - *Coffee*	
7585.C.PM.3500	Cromato - *Chromed*	Marrone - *Brown* (cod. 3364)	

Corpo in ottone tornito e trattato galvanicamente
Braccio flessibile in ottone trattato galvanicamente
Fornito anche con rivestimento in vera pelle ,nei colori nero,marrone e caffe.
Fissaggio con squadretta semplificato
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta senza interruttore.
Fornito con Led di potenza lineare,con regolatore integrato
Grado di colore luce bianca 3500°K

Machined brass body with galvanic treatment.
Flexible brass arm with galvanic treatment.
Supplied with genuine leather lining, in black, brown and coffee.
Simplified mounting bracket.
Suitable for mounting on normally inflammable surfaces.
Supplied upon request without switch .
Supplied with linear power with integrated regulator
Color white 3500 °K degree.



CASSIOPEA

Appliques per interni - *Interior wall lighting*

CASSIOPEA-TP



IP20 | III | F | POWER LED | 10/30 Vdc | 3 Watt

CASSIOPEA-TP

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
7080.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White* 3200°K
7080.C.4000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White* 4000°K
7080.CP.3200	Cromo Perla - *Pearl Chrome*	Bianco - *White* 3200°K
7080.CP.4000	Cromo Perla - *Pearl Chrome*	Bianco - *White* 4000°K

CASSIOPEA-TG



IP20 | III | F | POWER LED | 10/30 Vdc | 3 Watt

CASSIOPEA-TG

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
7085.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White* 3200°K
7085.C.4000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White* 4000°K
7085.CP.3200	Cromo Perla - *Pearl Chrome*	Bianco - *White* 3200°K
7085.CP.4000	Cromo Perla - *Pearl Chrome*	Bianco - *White* 4000°K

CASSIOPEA-TI



IP20 | III | F | POWER LED | 10/30 Vdc | 2 Watt

CASSIOPEA-TI

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
7086.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White* 3200°K
7086.C.4000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White* 4000°K
7086.CP.3200	Cromo Perla - *Pearl Chrome*	Bianco - *White* 3200°K
7086.CP.4000	Cromo Perla - *Pearl Chrome*	Bianco - *White* 4000°K

Corpo in ottone trattato galvanicamente.
Diffusore in tecnopolimero trasparente.
Fornito con LED di potenza con regolatore di corrente integrato.
Fissaggio esterno senza incasso con base semplificata.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Possibilità di fissaggio sia orizzontale che verticale.
Fornibile a richiesta con modulo LED nei colori blu e rosso.
Design innovativo con emissione di luce studiata per disegnare effetti di ambientazione (Wall Washer).
Idoneo per essere usato come luce testa letto.

Brass body with galvanic treatment.
Techno-polymer clear reflector.
Supplied with Power LEDs with power regulator (included)
Surface mounted.
Suitable for inflammable surfaces.
Can be fixed horizontal or vertical.
Can be supplied upon request with LEDs module in blue and red colour.
Innovative design with particular light emission to create ambient effects. (Wall Washer).
Suitable to be used as reading light.

CASSIOPEA

Appliques per interni - *Interior wall lighting*



CASSIOPEA-QP

IP20 | III | F | POWER LED | 10/30 Vdc | 3 Watt

CASSIOPEA-QP

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
7070.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White* 3200°K
7070.C.4000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White* 4000°K
7070.CP.3200	Cromo Perla - *Pearl Chrome*	Bianco - *White* 3200°K
7070.CP.4000	Cromo Perla - *Pearl Chrome*	Bianco - *White* 4000°K

IP20 | III | F | POWER LED | 10/30 Vdc | 2 Watt

CASSIOPEA-QI

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
7076.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White* 3200°K
7076.C.4000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White* 4000°K
7076.CP.3200	Cromo Perla - *Pearl Chrome*	Bianco - *White* 3200°K
7076.CP.4000	Cromo Perla - *Pearl Chrome*	Bianco - *White* 4000°K

Corpo in ottone trattato galvanicamente.
Diffusore in tecnopolimero trasparente.
Fornito con LED di potenza con regolatore di corrente integrato.
Fissaggio esterno senza incasso con base semplificata.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Possibilità di fissaggio sia orizzontale che verticale.
Fornibile a richiesta con modulo LED nei colori blu e rosso.
Design innovativo con emissione di luce studiata per disegnare effetti di ambientazione (Wall Washer).
Idoneo per essere usato come luce testa letto.

Brass body with galvanic treatment.
Techno-polymer clear reflector.
Supplied with Power LEDs with power regulator (included)
Surface mounted.
Suitable for inflammable surfaces.
Can be fixed horizontal or vertical.
Can be supplied upon request with LEDs module in blue and red colour.
Innovative design with particular light emission to create ambient effects. (Wall Washer).
Suitable to be used as reading light.

CASSIOPEA-QI



CASSIOPEA-QG

Appliques per interni - *Interior wall lighting*







IP20 | III | F | POWER LED | 10/30 Vdc | 3 Watt

CASSIOPEA-QG L.100

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
7075.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White* 3200°K
7075.C.4000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White* 4000°K
7075.CP.3200	Cromo Perla - *Pearl Chrome*	Bianco - *White* 3200°K
7075.CP.4000	Cromo Perla - *Pearl Chrome*	Bianco - *White* 4000°K

CASSIOPEA-QG L.150

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
7075.150.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White* 3200°K
7075.150.C.4000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White* 4000°K
7075.150.CP.3200	Cromo Perla - *Pearl Chrome*	Bianco - *White* 3200°K
7075.150.CP.4000	Cromo Perla - *Pearl Chrome*	Bianco - *White* 4000°K

CASSIOPEA-QG L.200

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
7075.200.C.3200	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White* 3200°K
7075.200.C.4000	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White* 4000°K
7075.200.CP.3200	Cromo Perla - *Pearl Chrome*	Bianco - *White* 3200°K
7075.200.CP.4000	Cromo Perla - *Pearl Chrome*	Bianco - *White* 4000°K

Corpo in ottone trattato galvanicamente.
Diffusore in tecnopolimero trasparente.
Fornito con LED di potenza con regolatore di corrente integrato.
Fissaggio esterno senza incasso con base semplificata.
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Possibilità di fissaggio sia orizzontale che verticale.
Fornibile a richiesta con modulo LED nei colori blu e rosso.
Design innovativo con emissione di luce studiata per disegnare effetti di ambientazione (Wall Washer).
Idoneo per essere usato come luce testa letto.

Brass body with galvanic treatment.
Techno-polymer clear reflector.
Supplied with Power LEDs with power regulator (included)
Surface mounted.
Suitable for inflammable surfaces.
Can be fixed horizontal or vertical.
Can be supplied upon request with LEDs module in blue and red colour.
Innovative design with particular light emission to create ambient effects. (Wall Washer).
Suitable to be used as reading light.

ALCYONE -P

Appliques per interni - *Interior wall lighting*

IP20 | III | F | G4 max 20W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*	Vetro-*Glass*
7100.C	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
7100.V	Verniciato - *Lacquered*	Bianco - *White*

Base in ottone pressofusa trattata galvanicamente fornita con squadretta di fissaggio.
Portalampada G4
Vetro cubico trasparente esterno e acidato interno
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Completa di interruttore con copertura estetica in ottone trattato galvanicamente.
Adatto come piccola appliques per testaletto.

Die-cast brass base with galvanic treatment supplied with fixing plate.
G4 bulb-holder.
Glass shade is transparent on outside and frosted on inside.
Suitable for inflammable surfaces.
Supplied with galvanised brass switeh
Suitable as a small reading light



ALCYONE -S

Appliques per interni - *Interior wall lighting*

IP20 | III | F | G4 max 20W | 12/24 Volt

Art.	Finitura-*Finish*	Vetro-*Glass*
5130.C	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
5130.V	Verniciato - *Lacquered*	Bianco - *White*

Base in ottone pressofusa trattata galvanicamente fornita con squadretta di fissaggio.
Portalampada G4
Vetro cubico trasparente esterno e acidato interno
Idonei per montaggio su superfici normalmente infiammabili.

Die-cast brass base with galvanic treatment supplied with fixing plate.
G4 bulb-holder.
Glass shade: trasparent exterior, frosted interior.
Suitable for inflammable surfaces.



AURIGA

Appliques per interni - *Interior wall lighting*

VETRI-*GLASS*

Art.	Dim	Finitura-*Finish*
7020.E.SP	110 x70x38	Specchio - *Mirror*
7020.E.SA	110 x70x38	Sabbiato-*Sand blasted*

Art.	Dim	Finitura-*Finish*
7020.T.SP	Ø90x38	Specchio - *Mirror*
7020.T.SA	Ø90x38	Sabbiato-*Sand blasted*



Art.	Dim	Finitura-*Finish*
7020.Q.SP	80x80x38	Specchio - *Mirror*

SUPPORTO - SUPPORT

Art.	Finitura-*Finish*
7030.C	Cromato - *Chromed*



Base in ottone pressofuso trattata galvanicamente fornita con squadretta di fissaggio.
Struttura in ottone trattata galvanicamente.
Portalampada G4.
vetri disponibili nelle versioni indicate.
Design moderno ed elegante di facile ambientazione.
Idonea per il montaggio su superfici normalmente. infiammabili.

Die-cast brass base with galvanic treatment supplied with fixing plate.
Brass structure with galvanic treatment.
G4 bulb-holder.
Several glass combinations.
Modern and elegant design for easy placing .
Suitable for inflammable surfaces.

VETRI-*GLASS*

Art.	Dim	Finitura-*Finish*
7020.E.SP	110 x70x38	Specchio - *Mirror*
7020.E.SA	110 x70x38	Sabbiato-*Sand blasted*

Art.	Dim	Finitura-*Finish*
7020.T.SP	Ø90x38	Specchio - *Mirror*
7020.T.SA	Ø90x38	Sabbiato-*Sand blasted*



Art.	Dim	Finitura-*Finish*
7020.Q.SP	80x80x38	Specchio - *Mirror*

IP20 | III | F | G4 max 10W | 12/24 Volt

SUPPORTO - SUPPORT

Art.	Finitura-*Finish*
7020.C	Cromato - *Chromed*

Base in ottone pressofuso trattata galvanicamente
fornita con squadretta di fissaggio.
Struttura in ottone trattata galvanicamente.
Portalampada G4.
vetri disponibili nelle versioni indicate.
Design moderno ed elegante di facile ambientazione.
Idonea per il montaggio su superfici normalmente.
infiammabili.

Die-cast brass base with galvanic treatment supplied with fixing plate.
Brass structure with galvanic treatment.
G4 bulb-holder.
Several glass combinations.
Modern and elegant design for easy placing .
Suitable for inflammable surfaces.



TUCANA-PQ

Appliques quadrate rivestite in pelle - *Leather covered wall lamp*

IP20 | III | F | E14 | 12/24 Volt | max 60W

- Struttura in legno rivestita in vera pelle, nei colori nera, marrone e caffè
- Base di fissaggio in ottone trattata galvanicamente
- Fissaggio senza viti a vista
- Portalampade E14
- Paralumi abbinabili in plissettato avorio
- Interruttore bipolare situato sul retro lampada

- *Wooden structure covered with leather, available in black, brown and coffee*
- *Brass fixing base with galvanic treatment*
- *Fixing without visible screws*
- *E14 bulb-holder*
- *Choice between different pleated ivory lampshades*
- *Bipolar switch located behind the lamp*





Corpo Lampada - *Lamp's body* - E14

Art.	Finitura -*Finish*	Pelle - *leather finishing*
7155.C.PN	Cromato - *Chromed*	Nera - *Black*
7155.C.PC	Cromato - *Chromed*	Caffè - *Coffee*
7155.C.PM	Cromato - *Chromed*	Marrone - *Brown* (cod. 3364)



Paralume - *Lampshade*

Art.	Dim.	Finitura - *Finish*
PAR.RC250X130.FA	140x250x150x130	Avorio - *Ivory*



Paralume - *Lampshade*

Art.	Dim.	Finitura - *Finish*
PAR.RD250x130.FA	250x150x130	Avorio - *Ivory*



Paralume - *Lampshade*

Art.	Dim.	Finitura - *Finish*
PAR.QD150.FA	150x150x150	Avorio - *Ivory*



Paralume - *Lampshade*

Art.	Dim.	Finitura - *Finish*
PAR.QC180.FA	150x180x85	Avorio - *Ivory*

TUCANA-PQ

Appliques quadrate rivestite in pelle - *Leather covered wall lamp*

Paralume - *Lampshade*

IP20 | III | F | E14 | 12/24 Volt | max 60W

Testaletto - *Chart light*

POWER LED | 2 Watt | 12/24 Vdc | 4000 °K

- Struttura in legno rivestita in vera pelle, nei colori nera ,marrone e caffè
- Base di fissaggio in ottone trattata galvanicamente
- Fissaggio senza viti a vista
- Portalampade E14
- Paralumi abbinabili in plissettato avorio

Faretto da lettura

- Versione con punto luce flessibile a Led di potenza con regolatore integrato
- Interruttore tripolare situato sul retro lampada

- *Wooden structure covered with leather, available in black, brown and coffee*
- *Brass fixing base with galvanic treatment*
- *Fixing without visible screws*
- *E14 bulb-holder*
- *Choice between different pleated ivory lampshades*

Reading Spotlight

- *Version with flexible LED reading light and integrated power regulator*
- *Tripolar switch located behind the lamp*





Corpo Lampada - *Lamp's body* - E14

Art.	Finitura -*Finish*	Pelle - *leather finishing*
7156.C.PN	Cromato - *Chromed*	Nera - *Black*
7156.C.PC	Cromato - *Chromed*	Caffè - *Coffee*
7156.C.PM	Cromato - *Chromed*	Marrone - *Brown* (cod. 3364)



Paralume - *Lampshade*

Art.	Dim.	Finitura - *Finish*
PAR.RC250X130.FA	140x250x150x130	Avorio - *Ivory*



Paralume - *Lampshade*

Art.	Dim.	Finitura - *Finish*
PAR.RD250x130.FA	250x150x130	Avorio - *Ivory*



Paralume - *Lampshade*

PAR.QD150.FA	150x150x150	Avorio - *Ivory*



Paralume - *Lampshade*

PAR.QC180.FA	150x180x85	Avorio - *Ivory*

CYGNUS

Appliques per interni - *Interior wall light*





IP20 | III | F | E14 | 12/24 Volt | max 40W

Art.	Finitura-*Finish*	Paralume-*Lampshade*
7000.CB	Cromato - *Chromed*	Blu - *Blue*
7000.VR	Verniciato - *Lacquered*	Rosso - *Red*
7000.VA	Verniciato - *Lacquered*	Avorio - *Ivory*

Base in ottone pressofuso trattata galvanicamente fornita con squadretta di fissaggio.
Applique fornita con morsetto di connessione cavi per facilitare l'installazione e un cablaggio più sicuro.
Struttura in ottone trattata galvanicamente.
Portalampada E14.
Paralume in tinta unita realizzato in conformità alle norme di sicurezza, in materiale autoestinguente rivestito in seta.
Design moderno ed elegante di facile ambientazione.
Idonea per il montaggio su superfici normalmente infiammabili.

Die-cast brass base with galvanic treatment supplied with fixing plate.
Supplied with connecting terminal for easier installation.
Brass structure with galvanic treatment.
E14 bulb-holder.
Single coloured lampshade produced according to the safety regulations and made of self-extinguishing material,silk covered.
Modern and elegant design for easy placing .
Suitable for inflammable surfaces.

CYGNUS-SMALL

Appliques per interni - *Interior wall light*



IP20 | III | F | E14 | 12/24 Volt | max 40W

Art.	Finitura-*Finish*	Paralume-*Lampshade*
7010.CB	Cromato - *Chromed*	Blu - *Blue*
7010.VR	Verniciato - *Lacquered*	Rosso - *Red*
7010.VA	Verniciato - *Lacquered*	Avorio - *Ivory*



Base in ottone pressofuso trattata galvanicamente fornita con squadretta di fissaggio.
Applique fornita con morsetto di connessione cavi per facilitare l'installazione e un cablaggio più sicuro.
Struttura in ottone trattata galvanicamente.
Portalampada E14.
Paralume in tinta unita realizzato in conformità alle norme di sicurezza, in materiale autoestinguente rivestito in seta.
Design moderno ed elegante di facile ambientazione.
Idonea per il montaggio su superfici normalmente infiammabili.

Die-cast brass base with galvanic treatment supplied with fixing plate.
Supplied with connecting terminal for easier installation.
Brass structure with galvanic treatment.
E14 bulb-holder.
Single coloured lampshade produced according to the safety regulations and made of self-extinguishing material,silk covered.
Modern and elegant design for easy placing .
Suitable for inflammable surfaces.

ATLAS

Appliques per interni - *Interior wall light*



IP20 | III | F | E14 | 12/24 Volt | max 40W

Art.	Finitura-*Finish*	Paralume-*Lampshade*
7095.CB	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
7095.DB	Dorato - *Gold plated*	Bianco - *White*

Base in ottone pressofuso trattata galvanicamente fornita con squadretta di fissaggio.
Struttura in ottone trattata galvanicamente.
Portalampada E14.
Paralume in tinta unita realizzato in conformità alle norme di sicurezza, in materiale autoestinguente rivestito in seta.
Design moderno ed elegante di facile ambientazione.
Idonea per il montaggio su superfici normalmente infiammabili.

Die-cast brass base with galvanic treatment supplied with fixing plate.
Brass structure with galvanic treatment.
E14 bulb-holder.
Single coloured lampshade produced according to the safety regulations and made of self-extinguishing material,silk covered.
Modern and elegant design for easy placing .
Suitable for inflammable surfaces.

MAIA

Appliques per interni - *Interior wall light*

IP20 | III | F | E14 | 12/24 Volt | max 40W

Art.	Finitura-*Finish*	Paralume-*Lampshade*
7090.CB	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
7090.DB	Dorato - *Gold plated*	Bianco - *White*

Base in ottone pressofuso trattata galvanicamente fornita con squadretta di fissaggio.
Struttura in ottone trattata galvanicamente.
Portalampada E14.
Paralume in tinta unita realizzato in conformità alle norme di sicurezza, in materiale autoestinguente rivestito in seta.
Design moderno ed elegante di facile ambientazione.
Idonea per il montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Die-cast brass base with galvanic treatment supplied with fixing plate.
Brass structure with galvanic treatment.
E14 bulb-holder.
Single coloured lampshade produced according to the safety regulations and made of self-extinguishing material,silk covered.
Modern and elegant design for easy placing .
Suitable for inflammable surfaces.



ZAR-C

Appliques per interni - *Interior wall light*



ZAR-C SMALL



IP20 | III | F | E14 | 12/24 Volt | max 40W

ZAR-C

Art.	Finitura-*Finish*	Paralume-*Lampshade*
7045.CB	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
7045.DB	Dorato - *Gold plated*	Bianco - *White*

ZAR-C SMALL

Art.	Finitura-*Finish*	Paralume-*Lampshade*
7041.CB	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
7041.DB	Dorato - *Gold plated*	Bianco - *White*

Base in ottone pressofuso trattata galvanicamente fornita con squadretta di fissaggio.
Struttura in ottone trattata galvanicamente.
Portalampada E14.
Paralume in tinta unita realizzato in conformità alle norme di sicurezza, in materiale autoestinguente rivestito in seta.
Design moderno ed elegante di facile ambientazione.
Idonea per il montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con interuttore.

Die-cast brass base with galvanic treatment supplied with fixing plate.
Brass structure with galvanic treatment.
E14 bulb-holder.
Single coloured lampshade produced according to the safety regulations and made of self-extinguishing material,silk covered.
Modern and elegant design for easy placing .
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with switch.

IZAR-Q

Appliques per interni - *Interior wall light*



IZAR-Q SMALL

IP20 | III | F | E14 | 12/24 Volt | max 40W



IZAR-Q

Art.	Finitura-*Finish*	Paralume-*Lampshade*
7046.CB	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
7046.DB	Dorato - *Gold plated*	Bianco - *White*

IZAR-Q SMALL

Art.	Finitura-*Finish*	Paralume-*Lampshade*
7042.CB	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
7042.DB	Dorato - *Gold plated*	Bianco - *White*

Base in ottone pressofuso trattata galvanicamente fornita con squadretta di fissaggio.
Struttura in ottone trattata galvanicamente.
Portalampada E14.
Paralume in tinta unita realizzato in conformità alle norme di sicurezza, in materiale autoestinguente rivestito in seta.
Design moderno ed elegante di facile ambientazione.
Idonea per il montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con interuttore.

Die-cast brass base with galvanic treatment supplied with fixing plate.
Brass structure with galvanic treatment.
E14 bulb-holder.
Single coloured lampshade produced according to the safety regulations and made of self-extinguishing material,silk covered.
Modern and elegant design for easy placing .
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with switch.



PAVO

Appliques per interni - *Interior wall light*



IP20 | III | F | E14 | 12/24 Volt | max 40W

Art.	Finitura-*Finish*	Paralume-*Lampshade*
7005.CB	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
7005.DB	Dorato - *Gold plated*	Bianco - *White*

Base in ottone pressofuso trattata galvanicamente fornita con squadretta di fissaggio.
Applique fornita con morsetto di connessione cavi per facilitare l'installazione e un cablaggio più sicuro.
Struttura in ottone trattata galvanicamente.
Portalampada E14.
Paralume in tinta unita realizzato in conformità alle norme di sicurezza, in materiale autoestinguente rivestito in seta.
Design moderno ed elegante di facile ambientazione.
Idonea per il montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con interruttore.

Die-cast brass base with galvanic treatment supplied with fixing plate.
Supplied with connecting terminal for easier installation.
Brass structure with galvanic treatment.
E14 bulb-holder.
Single coloured lampshade produced according to the safety regulations and made of self-extinguishing material,silk covered.
Modern and elegant design for easy placing .
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with switch.

PAVO - SMALL

Appliques per interni - *Interior wall light*

IP20 | III | F | E14 | 12/24 Volt | max 40W

Art.	Finitura-*Finish*	Paralume-*Lampshade*
7015.CB	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
7015.DB	Dorato - *Gold plated*	Bianco - *White*

Base in ottone pressofuso trattata galvanicamente fornita con squadretta di fissaggio.
Applique fornita con morsetto di connessione cavi per facilitare l'installazione e un cablaggio più sicuro.
Struttura in ottone trattata galvanicamente.
Portalampada E14.
Paralume in tinta unita realizzato in conformità alle norme di sicurezza, in materiale autoestinguente rivestito in seta.
Design moderno ed elegante di facile ambientazione.
Idonea per il montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Fornibile a richiesta con interuttore.
Die-cast brass base with galvanic treatment supplied with fixing plate.
Supplied with connecting terminal for easier installation.
Brass structure with galvanic treatment.
E14 bulb-holder.
Single coloured lampshade produced according to the safety regulations and made of self-extinguishing material,silk covered.
Modern and elegant design for easy placing .
Suitable for inflammable surfaces.
Can be supplied upon request with switch.



HELIX

Appliques per interni - *Interior wall light*



IP20 | III | F | G4 | 12/24 Volt | max 20W

Art.	Finitura-*Finish*	Paralume-*Lampshade*
7065.CB	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
7065.DB	Dorato - *Gold plated*	Bianco - *White*

Base in ottone pressofuso trattata galvanicamente fornita con squadretta di fissaggio.
Portalampada G4.
Paralume in tinta unita realizzato in conformità alle norme di sicurezza, in materiale autoestinguente rivestito in seta.
Design moderno e dimensioni ridotte per una facile ambientazione.
Idonea per il montaggio su superfici normalmente infiammabili
Fornibile a richeista senza interuttore.
Adatto come piccola appliques per testaletto

Die-cast brass base with galvanic treatment supplied with fixing plate
G4 bulb-holder.
Single coloured lampshade produced according to the safety regulations and made of self-extinguishing material,silk covered.
Modern, small and elegant design for easy placing .
Suitable for inflammable surfaces.
Supplied without switch upon request.
Suitable as small reading lighting

NATH

Appliques per interni - *Interior wall light*

IP20 | III | F | E14 | 12/24 Volt | max 40W

Art.	Finitura-*Finish*	Paralume-*Lampshade*
7096.CB	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*
7096.DB	Dorato - *Gold plated*	Bianco - *White*

Base in ottone pressofuso trattata galvanicamente fornita con squadretta di fissaggio.
Struttura in ottone trattata galvanicamente.
Portalampada E14.
Paralume in tinta unita realizzato in conformità alle norme di sicurezza, in materiale autoestinguente rivestito in seta.
Design moderno ed elegante di facile ambientazione.
Idonea per il montaggio su superfici normalmente infiammabili.
Completa di interruttore con copertura estetica in ottone trattato galvanicamente

Die-cast brass base with galvanic treatment supplied with fixing plate.
Brass structure with galvanic treatment.
E14 bulb-holder.
Single coloured lampshade produced according to the safety regulations and made of self-extinguishing material,silk covered.
Modern and elegant design for easy placing .
Suitable for inflammable surfaces.
Supplied with galvanised brass switch.



HALLEY

Lampada asportabile- *Removable Lamps*

Lampada da tavolo asportabile con vetro o paralume plisse
Removable table lamp with glass or pleated lampshade

- Base di alimentazione a tenuta stagna con ghiera inox AISI 316L
- Contatti in ottone nichelato
- Struttura in ottone trattato galvanicamente
- Versione con diffusore in vetro o con paralume conico.
- Fornito con Modulo led bianco da 4000°K
- Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili
- Studiata per applicazioni esterne per illuminazione notturna su tavoli e zone relax
- Possibilità di applicazione di più basi di alimentazione per maggior funzionalità
- Spegnimento della luce ottenuto girando di 90° il corpo lampade

- *Watertight power-Base with AISI 316L stainlees steel ring*
- *Nickel-plated brass contacts*
- *Galvanised brass body*
- *Available with glass or pleated fabric shade.*
- *Supplied with a white LED module, colour temperature 4000 °K*
- *Suitable for inflammable surfaces*
- *Designed to be used outdoors as a table lamp or in relaxation areas.*
- *Multiple power bases can be installed to give a greater flexibility of installation.*
- *The lamp is turned on and off by totating the lamp's body by 90 degrees*

HALLEY

Lampada asportabile- *Removable Lamp*



IP20 | III | F | LED SMD | 7,5 Watt | 10/30 Vdc | 4000 °K

Art.	Finitura -*Finish*	Descrizione -*Description*
8150.CF.4000	Cromato - *Chromed*	Lampada con paralume conico *Lamp with conical lampshade*



IP65 | III | F | LED SMD | 7,5 Watt | 10/30 Vdc | 4000 °K

Art.	Finitura -*Finish*	Descrizione -*Description*
8150.C.4000	Cromato - *Chromed*	Lampada con vetro cilindrico *Lamp with cylinder glass*



IP65 | III | F | 10/30 Vdc

Art.	Finitura -*Finish*	Descrizione -*Description*
8155.I	Inox - *Stainless steel*	Base di alimentazione lampada *Base Power lamp*

PERSEUS - CT

Lampada da tavolo- *Table Lamps*



IP20 | III | F | POWER LED | 2 Watt | 10/30 Vdc | 4000 °K

Art.	Finitura-*Finish*
8110.C.4000	Cromato - *Chromed*

Corpo in ottone lucidato trattato galvanicamente.
Fornita squadretta e dado , per fissaggio sulla superficie di applicazione.
Fornibile a richiesta con interruttore.
Fornito con LED di potenza e regolatore integrato.
Fornibile a richiesta con modulo LED nei colori blu e rosso.
Fornibile a richiesta con interuttore

Polished brass body with galvanic treatment.
Complete with nut and bolt for fixing to the surface.
Furnished with power LEDs and integrated regulator.
Can be supplied upon request with LED module in blue and red colour.
Can be supplied upon request with switch.

SABIK

Lampada da tavolo- *Table Lamps*

SABIK-G

SABIK-P

IP20 | III | F | E14 | 12/24 Volt | max 40W

SABIK-G

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*	Paralume-*Lampshade*
8100.CB	375x150	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*

SABIK-P

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*	Paralume-*Lampshade*
8105.CB	300x120	Cromato - *Chromed*	Bianco - *White*

Corpo in ottone lucidato e trattato galvanicamente.
Portalampada E14.
Paralume in tinta unita realizzato in conformità alle norme di sicurezza, in materiale autoestinguente rivestito in seta.
Fornita con tubo filettato e dado , per fissaggio diretto sulla superficie di applicazione.

Polished brass body with galvanic treatment.
E14 bulb-holder.
Single coloured lampshade produced according to the safety regulations and made of self-extinguishing material,silk covered.
Complete with nut and bolt for direct fixing on the surface of application.





TUCANA-TP

Lampade da tavolo- *Table Lamps*



Lampade da tavolo in forma cilindrica rivestite in vera pelle (Dia. 50mm)
Cylindrical table lamps, covered with leather (Dia. 50mm)

IP20 | III | F | E14 | 12/24 Volt | max 60W

- Struttura in legno rivestita in vera pelle, nei colori nera ,marrone e caffè.
- Terminali in lastra di ottone trattati galvanicamente.
- Portalampade E14.
- Paralumi abbinabili in plissettato avorio.
- Fornita con tubo filettato e dado ,per fissaggio diretto sulla superficie di applicazione.
- *Wooden structure covered with leather, available in black, brown and coffee.*
- *Brass end-plate with galvanic treatment.*
- *E14 bulb-holder.*
- *Choice between different pleated ivory lampshades*
- *Supplied with hose threaded tube and nut, for fixing directly on the surface of application.*





Corpo Lampada - *Lamp's Body* - E14

Art.	Finitura -*Finish*	Pelle - *leather finishing*
8130.C.PN	Cromato - *Chromed*	Nera - *Black*
8130.C.PC	Cromato - *Chromed*	Caffè - *Coffee*
8130.C.PM	Cromato - *Chromed*	Marrone - *Brown* (cod. 3364)



Paralume - *Lampshade*

Art.	Dim.	Finitura - *Finish*
PAR.RC250X130.FA	250x150x130x140	Avorio - *Ivory*



Paralume - *Lampshade*

Art.	Dim.	Finitura - *Finish*
PAR.TC190.FA	Ø190xØ100x140	Avorio - *Ivory*



Paralume - *Lampshade*

Art.	Dim.	Finitura - *Finish*
PAR.QD150.FA	150x150x150	Avorio - *Ivory*



Paralume - *Lampshade*

PAR.QC180.FA	180x180x150x85	Avorio - *Ivory*

TUCANA-TG

Lampade da tavolo- *Table Lamps*

Lampade da tavolo in forma cilindrica rivestite in vera pelle (Dia. 90mm)
Cylindrical table lamps, covered with leather (Dia. 90mm)

IP20 | III | F | E27 | 12/24 Volt | max 100W

- Struttura in legno rivestita in vera pelle, nei colori nera ,marrone e caffè.
- Terminali in lastra di ottone trattati galvanicamente.
- Portalampade E27.
- Paralumi abbinabili in plissettato avorio.
- Fornita con tubo filettato e dado ,per fissaggio diretto sulla superficie di applicazione.
- *Wooden structure covered with leather, available in black, brown and coffee.*
- *Brass end-plate with galvanic treatment.*
- *E27 bulb-holder.*
- *Choice between different pleated ivory lampshades*
- *Supplied with hose threaded tube and nut, for fixing directly on the surface of application.*













Corpo Lampada - *Lamp's body* - E27

Art.	Finitura -*Finish*	Pelle - *leather finishing*
8132.C.PN	Cromato - *Chromed*	Nera - *Black*
8132.C.PC	Cromato - *Chromed*	Caffè - *Coffee*
8132.C.PM	Cromato - *Chromed*	Marrone - *Brown* (cod. 3364)



Paralume - *Lampshade*

Art.	Dim.	Finitura - *Finish*
PAR.TC380.FA	Ø380x250xØ170	Avorio - *Ivory*



Paralume - *Lampshade*

Art.	Dim.	Finitura - *Finish*
PAR.ED400X190.FA	400x250x190	Avorio - *Ivory*



Paralume - *Lampshade*

Art.	Dim.	Finitura - *Finish*
PAR.QC300.FA	300x250x150	Avorio - *Ivory*



Paralume - *Lampshade*

Art.	Dim.	Finitura - *Finish*
PAR.QD250.FA	250x250x250	Avorio - *Ivory*



Paralume - *Lampshade*

Art.	Dim.	Finitura - *Finish*
PAR.RC410X190.FA	410x190x260x200x70	Avorio - *Ivory*

TUCANA-QP

Lampade da tavolo- *Table Lamps*

Lampade da tavolo in forma quadrata rivestite in pelle (60x60mm)
Square table lamps, covered with leather (60x60mm)

IP20 | III | F | E14 | 12/24 Volt | max 60W

- Struttura in legno rivestita in vera pelle, nei colori nera ,marrone e caffè.
- Terminali in lastra di ottone trattati galvanicamente.
- Portalampade E14.
- Paralumi abbinabili in plissettato avorio.
- Fornita con tubo filettato e dado ,per fissaggio diretto sulla superficie di applicazione.
- *Wooden structure covered with leather, available in black, brown and coffee.*
- *Brass end-plate with galvanic treatment.*
- *E14 bulb-holder.*
- *Choice between different pleated ivory lampshades*
- *Supplied with hose threaded tube and nut, for fixing directly on the surface of application.*





Corpo Lampada - *Lamp's body* - E14

Art.	Finitura -*Finish*	Pelle - *leather finishing*
8135.C.PN	Cromato - *Chromed*	Nera - *Black*
8135.C.PC	Cromato - *Chromed*	Caffè - *Coffee*
8135.C.PM	Cromato - *Chromed*	Marrone - *Brown* (cod. 3364)



Paralume - *Lampshade*

Art.	Dim.	Finitura - *Finish*
PAR.RC250X130.FA	250x150x130x140	Avorio - *Ivory*



Paralume - *Lampshade*

Art.	Dim.	Finitura - *Finish*
PAR.RD250X130.FA	250x130x150	Avorio - *Ivory*



Paralume - *Lampshade*

Art.	Dim.	Finitura - *Finish*
PAR.QD150.FA	150x150x150	Avorio - *Ivory*



Paralume - *Lampshade*

Art.	Dim.	Finitura - *Finish*
PAR.QC180.FA	180x180x150x85	Avorio - *Ivory*

TUCANA-QG

Lampade da tavolo- *Table Lamps*

IP20 | III | F | E27 | 12/24 Volt | max 100W

Lampade da tavolo in forma quadrata rivestite in pelle (90x90mm)
Square table lamps, covered in leather (90x90mm)

- Struttura in legno rivestita in vera pelle, nei colori nera ,marrone e caffè.
- Terminali in lastra di ottone trattati galvanicamente.
- Portalampade E27.
- Paralumi abbinabili in plissettato avorio.
- Fornita con tubo filettato e dado ,per fissaggio diretto sulla superficie di applicazione.
- *Wooden structure covered with leather, available in black, brown and coffee.*
- *Brass end-plate with galvanic treatment.*
- *E27 bulb-holder.*
- *Choice between different pleated ivory lampshades*
- *Supplied with hose threaded tube and nut, for fixing directly on the surface of application.*





Corpo Lampada - *Lamp's body* - E27

Art.	Finitura -*Finish*	Pelle - *leather finishing*
8137.C.PN	Cromato - *Chromed*	Nera - *Black*
8137.C.PC	Cromato - *Chromed*	Caffè - *Coffee*
8137.C.PM	Cromato - *Chromed*	Marrone - *Brown* (cod. 3364)



Paralume - *Lampshade*

Art.	Dim.	Finitura - *Finish*
PAR.QC300.FA	300x250x150	Avorio - *Ivory*



Paralume - *Lampshade*

Art.	Dim.	Finitura - *Finish*
PAR.ED400X190.FA	400x250x190	Avorio - *Ivory*





Paralume - *Lampshade*

Art.	Dim.	Finitura - *Finish*
PAR.QD250.FA	250x250x250	Avorio - *Ivory*



Paralume - *Lampshade*

Art.	Dim.	Finitura - *Finish*
PAR.RC410X190.FA	410x190x260x200x70	Avorio - *Ivory*

TUCANA-R

Lampade da tavolo- *Table Lamps*

Lampade da tavolo in forma rettangolare rivestite in pelle (180x70mm)
Rectangular table lamps, covered with leather (180x70mm)

IP20 | III | F | E27 | 12/24 Volt | max 100W

- Struttura in legno rivestita in vera pelle, nei colori nera ,marrone e caffè.
- Terminali in lastra di ottone trattati galvanicamente.
- Portalampade E27 con interruttore incorporato.
- Paralumi abbinabili in plissettato avorio.
- Fornita con tubo filettato e dado ,per fissaggio diretto sulla superficie di applicazione.

- *Wooden structure covered with leather, available in black, brown and coffee.*
- *Brass end-plate with galvanic treatment.*
- *E27 bulb-holder, with integrated switch.*
- *Choice between different pleated ivory lampshades*
- *Supplied with hose threaded tube and nut, for fixing directly on the surface of application.*





Corpo Lampada - *Lamp's body* - E27

Art.	Finitura - *Finish*	Pelle - *leather finishing*
8140.C.PN	Cromato - *Chromed*	Nera - *Black*
8140.C.PC	Cromato - *Chromed*	Caffè - *Coffee*
8140.C.PM	Cromato - *Chromed*	Marrone - *Brown* (cod. 3364)



Paralume - *Lampshade*

Art.	Dim.	Finitura - *Finish*
PAR.ED400X190.FA	400x250x190	Avorio - *Ivory*



Paralume - *Lampshade*

Art.	Dim.	Finitura - *Finish*
PAR.RD410X190.FA	410x190x250	Avorio - *Ivory*



Paralume - *Lampshade*

Art.	Dim.	Finitura - *Finish*
PAR.RC410X190.FA	410x190x260x200x70	Avorio - *Ivory*

ARIES

Lampade da tavolo- *Table Lamps*



Versione con Tubo M10x1 per fissaggio su mobile
Version with M10x1 tube for fixing on furniture

IP20 | III | F | E27 | 12/24 Volt | max 100W

Art.	Paralume -*lampshade*	Finitura -*Finish*	Pelle - *leather finishing*
8120.C.FAPN	Avorio - *Ivory*	Cromato - *Chromed*	Nera - *Black*
8120.C.FAPC	Avorio - *Ivory*	Cromato - *Chromed*	Caffè - *Coffee*
8120.C.FAPM	Avorio - *Ivory*	Cromato - *Chromed*	Marrone - *Brown* (cod. 3364)



Lampada da tavolo rettangolare con paralume plisse
Rectangular table lamp with pleated lampshade

CE

- Base rettangolare in ottone cromato con rivestimento in vera pelle
- Portalampade E27.
- Paralume rettangolare plissettato color avorio.
- Fornita anche con tubo filettato e dado ,per fissaggio diretto sulla superficie di applicazione.
- *Chromed brass rectangular base plated with genuine leather lining*
- *E27 bulb-holder.*
- *Rectangular pleated ivory lampshade*
- *Supplied with hose-threaded tube and nut, for fixing directly on the surface of application.*

Versione da appoggio con cablato integrato
Surface mounted with integrated wired

IP20 | F | E27 | 230 Volt | max 100W

Art.	Paralume -*lampshade*	Finitura -*Finish*	Pelle - *leather finishing*
8121.C.FAPN	Avorio - *Ivory*	Cromato - *Chromed*	Nera - *Black*
8121.C.FAPC	Avorio - *Ivory*	Cromato - *Chromed*	Caffè - *Coffee*
8121.C.FAPM	Avorio - *Ivory*	Cromato - *Chromed*	Marrone - *Brown* (cod. 3364)

REGULUS

Luce per tendalini - *Bimini Light*

design: CHRISTIANGRANDE





Faretto stagno per tendalini e fissaggio diretto su tubi

Outdor light fti the fixed directly onto tubes

PATENTED

IP67 | III | F | POWER LED | 3 Watt | 10/30 Vdc | 4000 °K

Art.	Finitura-*Finish*	Colore-*Colour LED*
6150.4000	Grigio - *Grey*	Bianco-*White* 4000 °K

Corpo in silicone grigio con anima di metallo.
Lente in policarbonato opale
Fornito con scheda Led di potenza
Studiato per fissaggio diretto su tubi da *Ø22 a Ø40 mm*
Modulo Led bianco a 4000 °K
Fornito con cavo di alimentazione da 1 mt.
Fissaggio rapido sul tubo con viti o rivetti.

Grey silicone doby with metal insert.
Transparent polycarbonate lens.
Supplied with power LED modulus 2x1W
Designe to be directly fixed onto a tube. Tube diameter can ange from Ø22mm to Ø40mm
White Led modulus 4000 °K
Supplied with 1 mt power cable.
IEasy installation using two screws

POLARE-I

Faro di profondità fisso ad incasso - *Recessed work light*



IP 69K | III | F | Ø120 | POWER LED | 9/30 Volt | 18 Watt | 4000 °K

Completo di viti di fissaggio in acciaio inox AISI 316 L con esagono incassato
Supplied with AISI 316 L stainless steel fixing screew

Art.	Finitura -*Finish*	Descrizione -*Description*
8800.C	Cromato - *Chromed*	Ad incasso - *Reccesed*

POLARE-B

Faro di profondità per rolbar - *Work light for rollbar*





Rotazione +-100°



IP 69K | III | F | POWER LED | 9/30 Volt | 18 Watt | 4000 °K

Art.	Finitura -*Finish*	Descrizione -*Description*
8810.VB	Bianco - *White*	Per rolbar - *For rolbar*

POLARE-P

Faro di profondità con fissaggio al pulpito - *Work light with pulpit fixing*





IP 69K | III | F | POWER LED | 9/30 Volt | 18 Watt | 4000 °K

Art.	Finitura -*Finish*	Descrizione -*Description*
8820.VB	Bianco - *White*	Per pulpiti - *For pulpit*

FARO DI PROFONDITÀ A LED

Prodotto di altissime performance adatto all'illuminazione durante le fasi di manovra, di sicurezza e lavoro. Grazie alla combinazione dei vantaggi competitivi offerti dalla tecnologia LED questo faro offre:

- Altissime prestazioni di efficienza luminosa con minimo consumo di energia
- Manutenzione zero: 50.000 ore di funzionamento al 100% di resa
- Sicurezza: omologato antiscoppio e certificato EMC (compatibilità elettromagnetica)
- Progettato per l'impiego heavy duty: IP 69 K, elettronica protetta, corpo in alluminio

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 12 LED CREE® selezionati 100 lumen / Watt
- Corpo in alluminio
- Voltaggio 9 -30 volt
- IP 69 K
- Omologato EMC - ADR / GGVS
- Protezione contro load dump e inversione di polarità
- Diametro 130 mm

PERFORMANCE

- Consumo - 18 Watt
- Flusso luminoso - 1.200 lumen
- Range a 1 lux - 74 mt.
- Temperatura max. corpo - 50°
- Lifetime - 50.000 ore di accensione

IP69K

Protetto contro l'acqua in caso di pulizia ad alta pressione / a getto di vapore L'acqua proveniente da tutte le direzioni, con pressione elevata, contro l'involucro, non deve produrre effetti dannosi

IP69K test according to DIN 40050

- ciclo di 30 secondi
- 14 - 16 litri per minuto
- acqua 80°C
- pressione acqua 8.000/10.000 KPa

L'obiettivo di questo test è quello di verificare l'assenza di acqua all'interno del faretto. Nella prova il campione è esposto a un getto d'acqua di 8,000-10,0000 kPa alla temperatura di 80 ° C.

La durata di ogni ciclo è di 30 secondi. Il test è stato eseguito con getti d'acqua ad angoli definiti.



IP69K

Protected against water in case of high pressure cleaning / water vapor jet from all directions, with high pressure, against the body, it should not produce harmful effects

IP69K test according to DIN 40050

- *cycle of 30 seconds*
- *14 - 16 litres per minute*
- *water 80°C*
- *water jet of 8.000/10.000 KPa*

The goal of this test is to verify the absence of water in the spotlight. during the test the sample is exposed to a jet of water 8,000-10,0000 kPa at a temperature of 80 ° C.

The duration of each cycle is 30 seconds. The test was performed with jets of water at defined angles.

LED WORK LIGHT

This LED work light is designed to illuminate a large outdoor space. Il is ideal for either security, general work or maintenance and manoeuvring in low light conditions. This work combines all of the advantages of LED technology:

- *Very high light output with minimum energy consumption.*
- *Zero maintenance: 50,000 working hours at 100% yield.*
- *Safety: approved anti-burst and certified EMC (Electromagnetic compatibility)*
- *Durable: IP 69 K, protected electronic system, aluminum body*

TECHNICAL INFORMATION

- *12 LED CREE ® select 100 lumens / Watt*
- *Aluminum body*
- *9 -30 volt voltage*
- *IP 69 K*
- *Conforms EMC - ADR / GGVS*
- *Resistant to load dumping and polarity reversal.*
- *130 mm diameter*

PERFORMANCE

- *Consumption - 18 Watt*
- *Luminous flux - 1,200 lumens*
- *Range at 1 lux - 74 mt.*
- *Max. body - 50 °*
- *Lifetime - 50,000 power on hours*



Faretto a Sommersione - *Underwater Lighting*

1 Series

3 Series

6 Series

Corpo in policarbonato ad alta resistenza agli urti.
Combinazione di lenti comprendente 2 lenti a fascio 12° (standard) e 4 lenti a fascio con angolo ellittico 12°x50° (wide).
Non esistono guarnizioni vetro soggette a deterioramento e conseguente cattiva tenuta.
Bassissimo consumo di energia DC. Meno di 1,0 amp con voltaggio 12V o meno di 0,5 amp con voltaggio 24V.
Bassissime emissioni di calore.
Può funzionare anche fuori dall'acqua.
Lunghissima durata dei LED.
Senza necessità di applicare anodi (il corpo non è soggetto a corrosione).
Può funzionare sia a 12V che a 24V.
La manutenzione è effettuabile dall'interno dello scafo.
Disponibile nei colori blu o bianco
Fornito con 4 mt. di cavo.
Protezione al fuoco.
Disegnato e fabbricato in Australia.
Installazione semplice ed economica.

High impact resistant polycarbonate housing
Mix of optic 2 x 12° 4 elliptical beam 12° x 50°.
No lens seal to leak.
Very low DC power consumption. Draws less than 0,5 of an amp at 12V or less than 0,3 of an amp at 24V.
Very low heat emission.
Can be operated out of the water.
Long life, high output LED light engine.
No bonding to anodes required (housing cannot corrode).
Light engine will accept 12 or 24 V DC power source.
Serviceable from inside the boat.
Available in white or blue.
Supplied with 4 mt. underwater cable.
Ignition protection.
Australian designed and manufactured.
Easy and low cost installation.



1 Series

IP68 7,5mt | III | F | Ø 48 | POWER LED | 12-24 Volt dc | 6 Watt

Art.	Led	Tipo - *Type*
6220.BCO	Bianco - *White*	Standard
6220.BLU	Blu - *Ble*	Standard



3 Series

IP68 7,5mt | III | F | Ø 60 | POWER LED | 12-24 Volt dc | 9 Watt

Art.	Led	Tipo - *Type*
6200.BCO	Bianco - *White*	Standard
6200.BLU	Blu - *Ble*	Standard

Led Wide

Art.	Led	Tipo - *Type*
6201.BCO	Bianco - *White*	WIDE
6201.BLU	Blu - *Ble*	WIDE



6 Series

IP68 7,5mt | III | F | Ø 76 | POWER LED | 12-24 Volt dc | 18 Watt

Art.	Led	Tipo - *Type*
6210.BCO	Bianco - *White*	
6210.BLU	Blu - *Ble*	

VIRGO

Appendiabito luminoso per armadio- *Luminous wardrobe hanging rail*



Fissaggio a parete
Wall fixing



Fissaggio ad angolo
Angle fixing

Fissaggio a soffitto
Ceiling fixing







Art.	Lunghezza-*Length*	Finitura-*Finish*
8703.C.4000	300mm	Cromato - *Chromed*
8706.C.4000	600mm	Cromato - *Chromed*

Supporto di fissaggio in ottone pressofuso trattato galvanicamente ,adatto per fissaggio alto o laterale con sede per passaggio cavi.
Il supporto include i Led di potenza e il Regolatore di corrente per tensioni di utilizzo 10-30Vdc.
Coperchio in ottone pressofuso trattato galvanicamente, costruito per facilitare l'applicazione della barra appendiabiti. Barra appendiabiti in Plexinglass trasparente di Dia.25mm, fornibile a richiesta nella lunghezza desiderata.
Per una migliore illuminazione è consigliato l'uso di due supporti completi di Led nel caso di lunghezze superiori a 600 mm.

Die-cast galvanised brass supports. Can be fixed on the ceiling or wall of the wardrobe. Cables are hidden inside fixings.
The wardrobe pole includes a power LED (1W cold white with 110 Lumen/Watt light emission) and a power regulator which enables the pole to work within a range of 10V - 30Vdc.
The wardrobe pole is easily installed.
Transparent Plexiglass pole (diameter 25mm) can be supplied in any length upon request.
In case of poles longer than 600 mm we suggest that two complete supports (with LED) are installed for a better lighting effect.

Gancio Intermedio - *Middle support*

Art.	Finitura-*Finish*
8700.C	Cromato - *Chromed*

Supporto intermedio in ottone pressofuso trattato galvanicamente adatto per lunghezze superiori ai 600mm
Die-cast brass with galvanic treatment middle support suitable for poles longer than 600 mm.

STRIP-LED IP67

Modulo LED - *LEDs module*

STARLIGHT

Modulo LED da 5mt. di lunghezza divisibile a 50mm
LEDs module to 5mt. lenght divisible to 50mm



IP67 | III | F | 60 Led/Mt. | LED SMD

Art.	Dim.	Volt	Potenza *Power*	Colore-*Colour LED*
8320.12.BCO	5 Mt	12Vdc	24W	Bianco-*White* 3-4000 K°
8320.24.BCO	5 Mt	24Vdc	25W	Bianco-*White* 3-4000 K°
8320.12.BCOF	5 Mt	12Vdc	24W	Bianco-*White* 5-6000 K°
8320.24.BCOF	5 Mt	24Vdc	25W	Bianco-*White* 5-6000 K°
8320.12.BLU	5 Mt	12Vdc	24W	Blu-*Bleu*
8320.24.BLU	5 Mt	24Vdc	25W	Blu-*Bleu*

- Modulo Standard 5 Mt divisibile ogni 50mm nella versioen 12V e ogni 100mm nella versione 24V.
- Modulo standard da 300 led . N°60 led al metro.
- Led smd alta efficienza ,emissione 120°.
- Il modulo è compreso di due kit di cablaggio ,per ulteriori usare Art. 8322.(conf.n°10 kit)
- Striscia bi-adesiva sul retro modulo per fissaggio rapido e veloce.
- Per fissaggio diverso dal bi-adesivo possibilità di usare staffette Art.8325 (conf.n°10 pz).
- Utilizzabile anche in ambienti esterni .
- Possibilità di inserimento nei bordi di materiale trasparente per diffusione luce
- Applicabile per illuminazione generale , di sicurezza , di ambientazione per sottopensili
- Utile per evidenziare linee , bordi , contro soffitti, ecc.



Art.8322
10 Kit Terminali - *Endcup*
(10 Chiusi-*Close* + 10 Aperti-*Open*)

Art.8325
N. 10 Staffe - *Bridges*

- Standard length 5 mt, divisible every 50mm in 12V version and every 100mm in 24V version.
- Standard Module contains 300 LED. 60 LEDs per metre.
- SMD LED high efficiency, 120°.
- The module only includes a single wiring kit, for any additional kits refer to refer to Art. 8322.
- Double sided tape on LED strip for quick mounting.
- Alternative fastening using Art.8325 iavailable.
- Module also approved for outdoor use.
- Strip LED can be inserted into the borders of transparent material to create a light diffusion effect..
- Module can be used for general lighting, security lighting, ambient lighting and under furniture lighting.
- Useful to illuminate lines, borders, false ceilings, etc.



Modulo LED Bianco resinato in tubo trasparente lunghezza 500 mm
White LEDs modulE to 500mm length in clear tube.





IP67 | III | F | LED SMD | 60 Led/Mt. | 2,5 Watt | 3200 °K | Dimmer 6018 | 24 Vdc

Art.	Dim.	Volt	Potenza *Power*	Colore-*Colour LED*
8330.500.3200	500mm	24Vdc	2,5W	Bianco-*White* 3200 °K

Tubo trasparente Dia. 10mm L .500mm
Strip da 60 led /metro smd .
Grado di colore luce bianca 3200 °K
Cavo guaina Dia.5mm L. 1Mt
Completa di n°2 clips per fissaggio rapido
Idonea per applicazione sui gradini , bordi per retro-illuminazione
Adatta per ambienti esterni
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili
A richiesta possibili lunghezze su misura.
Dimmerabile con Art.6018

Transparent tube Diameter 10mm, tube length 500mm
60 LEDs per metre.
Color: white 3200 °K
Power cable diameter 5mm, length1metre
Item comes with rwo clips for easy installation.
Ideal for use on steps and edges or as a source backlighting.
Suitable for outdoor use.
Suitable for inflammable surface.
Different lengths available upon request.
Dimmable with Art.6018



STRIP-LEDS

Modulo LED Bianco - *White LEDs module*

Modulo LED Bianco da 500mm di lunghezza divisibile a 250mm
White LEDs module to 500mm length divisible to 250mm



IP20 | III | F | LED SMD | 20 Led/Mt. | 4000 °K | Dimmer 6018 | 24 Vdc

Art.	Dim.	Potenza/*Power*	Colore-*Colour LED*
8300.500.4000	500 mm	3W	Bianco-*White* 4000 K°
8300.1000.4000	1000 mm	6W	Bianco-*White* 4000 K°
8300.1500.4000	1500 mm	9W	Bianco-*White* 4000 K°
8300.2000.4000	2000 mm	12W	Bianco-*White* 4000 K°

- Modulo Standard 500mm divisibile a 250mm.
- Passo led 50mm. Modulo standard n°10 led
- Led smd alta efficienza, emissione a 120°
- Grado colore bianco 4000 K°
- N°4 fori Diametro 3.2mm per fissaggio con viti
- Cavo di alimentazione L. 400mm
- Connessione flessibile fra moduli da 25mm per permettere fissaggio lineare o angolare
- Utilizzabili solo in ambienti interni.
- Applicabile per illuminazione generale, di sicurezza, di ambientazione, per sottopensili
- Utile per evidenziare linee, bordi, contro soffitti ,ecc.
- Possibilità di inserimento nei bordi di materiali trasparenti per diffusione luce
- **A richiesta possibili lunghezze su misura.**
- Dimmerabile con Art.6018

- Standard module is divisible from 500mm to 250mm.
- 1 LED every 50mm, standard length contains 10 LEDs.
- high efficiency SMD LED, 120° light output.
- Color: white 4000 K°
- 4 pre-drilled holes (3.2mm) for screws fixing.
- Power cable length 400mm
- Flexible connection available to allow length to be joined together either in straight lines or at different angles.
- Indoor use only.
- Suitable for general lighting, emergency lighting, ambient lighting or under unit lighting.
- Ideal to illuminate lines, edges, false ceilings,etc.
- Possibility to put inside edges of transparent materials to spread light
- Different lengths available upon request.
- Dimmable with Art.6018

STRIP-LEDS

Modulo LED Ble - *Blue LEDs module*



Modulo LED Blu/Rosso da 500mm di lunghezza divisibile a 250mm
Blue/Red LEDs module to 500mm length divisible to 250mm



IP20 | III | F | LED SMD | 20 Led/Mt. | Dimmer 6018 | 24 Vdc

Art.	Dim.	Potenza/*Power*	Colore-*Colour LED*
8300.500.BLU	500 mm	3W	Blu-*Blue*
8300.1000.BLU	1000 mm	6W	Blu-*Blue*
8300.1500.BLU	1500 mm	9W	Blu-*Blue*
8300.2000.BLU	2000 mm	12W	Blu-*Blue*

- Modulo Standard 500mm divisibile a 250mm.
- Passo led 50mm. Modulo standard n°10 led
- Led smd alta efficienza, emissione a 120°
- N°4 fori Diametro 3.2mm per fissaggio con viti
- Cavo di alimentazione L. 400mm
- Connessione flessibile fra moduli da 25mm per permettere fissaggio lineare o angolare
- Utilizzabili solo in ambienti interni.
- Applicabile per illuminazione generale, di sicurezza, di ambientazione, per sottopensili
- Utile per evidenziare linee, bordi, contro soffitti ,ecc.
- Possibilità di inserimento nei bordi di materiali trasparenti per diffusione luce
- **A richiesta possibili lunghezze su misura.**
- Dimmerabile con Art.6018.

- Standard module is divisible from 500mm to 250mm.
- 1 LED every 50mm, standard length contains 10 LEDs.
- high efficiency SMD LED, 120° light output.
- 4 pre-drilled holes (3.2mm) for screws fixing.
- Power cable length 400mm
- 25mm flexible connection available to allow length to be joined together either in straight lines or at different angles.
- Indoor use only.
- Suitable for general lighting, emergency lighting, ambient lighting or underunit lighting.
- Ideal to illuminate lines, edges, false ceilings,etc.
- Ideal for installation in the borders of trasparent materials to spread light and give an ambient glow.
- Different lengths available upon request.
- Dimmable with Art.6018

STRIP-LEDS

Modulo LED RGB - *RGB LEDs module*



Modulo LED RGB da 500mm di lunghezza divisibile a 250mm
RGB LEDs module to 500mm length divisible to 250mm



IP20 | III | F | LED SMD | 40 Led/Mt. | RGB 6015 | 24 Vdc

Art.	Dim.	Potenza/*Power*	Colore-*Colour LED*	
8310.500.RGB	500 mm	3W	RGB	
8310.1000.RGB	1000 mm	6W	RGB	
8310.1500.RGB	1500 mm	9W	RGB	
8310.2000.RGB	2000 mm	12W	RGB	

- Modulo Standard 500mm divisibile a 250mm.
- Passo led 50mm. Modulo standard n°10 led
- Led smd alta efficienza, emissione a 120°
- N°4 fori Diametro 3.2mm per fissaggio con viti
- Cavo di alimentazione L. 400mm
- Connessione flessibile fra moduli da 25mm per permettere fissaggio lineare o angolare
- Utilizzabili solo in ambienti interni.
- Applicabile per illuminazione generale, di sicurezza, di ambientazione, per sottopensili
- Utile per evidenziare linee, bordi, contro soffitti ,ecc.
- Possibilità di inserimento nei bordi di materiali trasparenti per diffusione luce
- **A richiesta possibili lunghezze su misura.**
- Per la gestione dei colori utilizzare la centralina RGB Art.6015

Centralina cromoterapia RGB - *RGB Device*

4 funzioni di controllo:
- Off
- Blocco colore
- Giro colore RGB "cromoterapia"
- On Bianco

4 control function:
- *Off*
- *Block color*
- *Turn color RGB*
- *On White*

Art.6015
Input 24-30V DC
output 350mA x 60W



- *Standard module is divisible from 500mm to 250mm.*
- *1 LED every 50mm, standard length contains 10 LEDs.*
- *high efficiency SMD LED, 120° light output.*
- *4 pre-drilled holes (3.2mm) for screws fixing.*
- *Power cable length 400mm*
- *25mm flexible connection available to allow length to be joined together either in straight lines or at different angles.*
- *Indoor use only.*
- *Suitable for general lighting, emergency lighting, ambient lighting or underunit lighting.*
- *Ideal to illuminate lines, edges, false ceilings,etc.*
- *Ideal for installation in the borders of trasparent materials to spread light and give an ambient glow.*
- ***Different lengths available upon request.***
- *Art.6015 RGB device is necessary for the product to function.*

DIMMER

La centralina dimmer consente di regolare l'intensità luminosa degli apparecchi di illuminazione a lampada incandescenza e nella Versione a Led. (cfr. Articoli sotto elencati)
La centralina può essere gestita da :
- Un pulsante "unipolare NA" con il quale si può accendere/spegnere o " dimmerare " l'intensità luminosa.
- Un pulsante "unipolare doppio NA" ,un tasto per gestire l'aumento e il secondo per gestire la diminuzione dell'intensità luminosa.

Articoli nelle Versione a Led che possono essere gestiti dalla Centralina Dimmer sono:
5000-5010-5030-5035-5037-5050-5057-5060-5065-5070-5077-5075-5080-5082-5085-5087-5160-5165-5170-5175-6000-6003-6020-6021-6022-6031-6035-6055-5056-6070-6075-6080-6100-6105-6110-6115-6120-6130-6135-6140-6141-8300-8330-8540.

This device allows the dimming of the light intensity emitted from either a bulb or LED modulw. The device can be controlled with:
- A single pole switch you can switch on/off or dim the light intensity.;
- A double pole switch, one touch to dim down, one touch to dim up.
The following LED articles can be used with this dimmer: ***5000-5010-5030-5035-5037-5050-5057-5060-5065-5070-5077-5075-5080-5082-5085-5087-5160-5165-5170-5175-6000-6003-6020-6021-6022-6031-6035-6055-5056-6070-6075-6080-6100-6105-6110-6115-6120-6130-6135-6140-6141-8300-8330-8540.***



Box Dim: 110 x 110 x 20 mm

Informaziomi tecniche

Alimentazione:	12 to 24 Vdc
Potenza:	con 12Vdc max 150W
	con 24Vdc max 300W
Box:	disegnato per la barra tipo DIN omega
Technical notes	
Power supply:	*12 to 24Vdc*
Power:	*at 12Vdc 1max 150W*
	at 24Vdc max 300W
Box:	*designed for Din bar omega type*

Art.	Descrizione-*Description*
6018	input 12-24Vdc

Centralina cromoterapia RGB
Device RGB



Box Dim: 110 x 110 x 20 mm

Input 24-30V DC output 350mA x 60W

4 funzioni di controllo:
- Off
- Blocco colore
- Giro colore RGB "cromoterapia"
- On Bianco

4 control function:
- Off
- Block color
- Turn color "RGB"
- On White

Art.	Descrizione-*Description*
6015	input 24-30Vdc - output 350mAx60W

Modulo 6 LED G4
Pin G4 LED modulus

LED

Art.	Descrizione-*Description*
LED6.12-24G4.BCO	12/24V 0,24/0,48W Pin G4

Regolatori di corrente
Power regulators

Box Dim: 42 x 30 x 10 mm

Input 12V DC output 350mA x 3W
Input 24V DC output 350mA x 6W

Art.	Descrizione-*Description*
6005	input 12/30V max DC - output 350mA

Box Dim: 35x35x18 mm

Input 12V AC/DC output 350mA x 3W
Input 24V AC/DC output 350mA x 6W

Art.	Descrizione-*Description*
6006	input 12/30V max AC/DC - output 350mA

LAMPADINE - *BULBS*

Lampadine alogene - *Halogen bulbs* G4

Art.	Dati Tecnici-*Technical info*
LAM.12V5W.G4	12V 5W G4
LAM.24V5W.G4	24V 5W G4
LAM.12V10W.G4	12V 10W G4
LAM.24V10W.G4	24V 10W G4
LAM.12V20W.G4	12V 20W G4
LAM.24V20W.G4	24V 20W G4

Lampadine - *bulbs* W2x4,6d

Art.	Dati Tecnici-*Technical info*
LAM.12V2W	12V 2W W2x4,6d
LAM.24V1,2W	24V 1,2W W2x4,6d

Art. ALI.230V24V.3W

Box Dim: 42x40x21 mm

Input	V. 220-240 V
Output	V. 24Vdc
Power	3W

Art. ALI.230V24V.10W

Box Dim: 121x37x25 mm

Input	V. 220-240 V
Output	V. 24Vdc
Power	10W

Art. ALI.230V24V.20W

Box Dim: 165x40x25 mm

Input	V. 220-240 V
Output	V. 24Vdc
Power	20W

Art. ALI.230V24V.45W

Box Dim: 125x75x33 mm

Input	V. 220-240 V
Output	V. 24Vdc
Power	45W

Simbologia e Norme - *Symbols and Standards*

Marcatura CE - ***CE Mark***
Marcatura europea che attesta la conformità del prodotto alle Norme armonizzate e alle direttive Europee da applicare sui prodotti elettrici (Direttiva 89/336 e 93/68).
The CE marking symbolises the conformity of the product with the applicable Community requirements imposed on the manufacturer (Direttiva 89/336 e 93/68).

Classi di protezione - *Classes of protection*

Classe I - ***Class I***
Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica è garantita dal collegamento delle parti elettriche accessibili al conduttore di protezione (messa a terra), facente parte dell'impianto elettrico fisso.
A luminaire in which protection against electric shock doesn't rely on basic insulation only, but which includes an additional safety precaution in such a way that means are provided for the connection of accessible conductive parts to the protective (earthing) conductor in the fixed wiring of the installation in such a way that accessible conductive parts cannot become live in the event of a failure of the basic insulation..

Classe II - ***Class II***
Apparecchio fornito con doppio isolamento contro il contatto accidentale con parti in tensione. In tali apparecchi è esclusa la messa a terra.
A luminaire in which protection against electric shock doesn't rely on basic insulation only, but in which additional safety precautions such as double insulation or reinforced insulation are provided: there being no provision for protective earthing or reliance upon installation conditions.

Classe III - ***Class III***
Apparecchio di bassa tensione: alimentato con tensioni inferiori a 50V. In tali apparecchi è esclusa e vietata la messa a terra.
A luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which voltages higher than those of SELV aren't generated. A class III luminaire shouldn't be provided with means for protective earthing.

Simboli grado di protezione - *Degree of protection symbols*

Grado IP - ***IP Degree***
Il grado IP indica le caratteristiche di protezione fornite dall'apparecchio contro le penetrazioni di solidi e liquidi. La prima cifra identifica il grado di protezione contro i corpi solidi mentre la seconda cifra indica il grado di protezione contro i liquidi.
The IP degree informs about the protection degree of the luminaire against solid and liquid objects the penetration. The first identifies the protection degree against solid objects, while the second figure identifies the protection degree against liquids. (against the penetration of solid and liquid objects)

IP20
IP 20 Protezione contro l'ingresso di corpi solidi superiori a 12 mm. Nessuna protezione contro la pioggia.
IP 20 Protected against solid objects greater than 12 mm. Non protected against liquids.

IP44
IP 44 Protezione contro l'ingresso di corpi solidi superiori a 1 mm. e contro gli spruzzi d'acqua provenienti da ogni direzione.
IP 44 Protected against solid objects greater than 1 mm., protected against splashing water.

IP65
IP 65 Protezione totale contro la penetrazione di polvere e contro getti d'acqua provenienti da ogni direzione.
IP 65 Dust-tight, protected against water jets.

IP67
IP 67 Protezione totale contro la penetrazione di polvere e stagno all'immersione temporanea.
IP 67 Dust-tight, protected against the effects of temporarily immersion.

IP68 **... h/m**
IP 68 Protezione totale contro la penetrazione di polvere e stagno all'immersione continua nelle condizioni specificate dal costruttore.
IP 68 Dust-tight, the equipment is suitable for continuous immersion in water under conditions which shall be specified by the manufacturer.

Simboli normalizzati - *Standard symbols*

Apparecchio idoneo per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili.
Product is suitable for direct mounting on normally flammable surfaces.

Simboli informativi - *Information symbols*

Apparecchio ad incasso. Indica le dimensioni del foro da praticare sulla superficie di montaggio.
Recessed device. Shows the recess hole dimension to be made on the mounting surface to insert the device in the recess house

Apparecchio per interni ed esterni protetti.
Device suitable for inside or protected outside installation.

Apparecchio adibito per ambienti esterni. N.B. tali apparecchi non precludono l'uso in ambienti interni.
Device suitable for outside installation. NB. these devices can be also used for inside installation

Apparecchio ad incasso. Installazione fissa a parete e/o soffitto.
Device suitable for recessed wall or ceiling installation.

Apparecchio senza incasso. Installazione fissa a parete e/o soffitto.
Device suitable for surface mounted wall or ceiling installtion..

Apparecchio per installazione fissa a parete e/o superfici piane senza incasso.
Device suitable for sorface mounted, wall or horinzotal installation

Attenzione.
Attention.

Informazioni
Information.

Modello depositato
Model Depose

ACCESSORI NAUTICI - *NAUTICAL ACCESSORIES*

INDICE - *INDEX*

Bitte e Passacavi - *Cleats and Fairleads* pag.136-137

Boccola di scarico - *Drainage bushing* pag.138

Cerniere - *Hinges* pag.146-148

Chiusure a filo - *Flush fittings* pag. 138-143

Maniglione - *Locking device* pag.142

Portacanna - Fishing rod holders pag. 142

Tappi scarico - *Outlets* pag.144-145

Viti - Screw pag. 143

Bitte in acciaio inox
Stainless steel Cleats

inox line

design: CHRISTIANGRANDE

© Modello depositato
Model Depose

Bitte inclinate in acciaio inox AISI 316L complete di tiranti e dadi di fissaggio
AISI 316L Stainless Steel inclined cleats, complete with nuts and bolts for fixing

Art	dim. AxBxCxD
9310A.I	180x36x57xM10
9310B.I	260x50x78xM12
9310C.I	300x60x86xM16



Passacavo in acciaio inox
Stainless steel Fairleads

inox line

design: CHRISTIANGRANDE

© Modello depositato
Model Depose

Passacavo inclinato in acciaio inox AISI 316L complete di tiranti e dadi di fissaggio
AISI 316L Stainless Steel inclined Fairleads, complete with nuts and bolts for fixing

Art	dim. AxBxCxD
9315A.I	180x36x57xM10
9315B.I	260x50x78xM12
9315C.I	300x60x86xM16



Bitte in acciaio inox
Stainless steel Cleats

GEM
inox line
design: CHRISTIANGRANDE

© Modello depositato
Model Depose

Bitte rettangolari in acciaio inox AISI 316L complete di tiranti e dadi di fissaggio
AISI 316L Stainless Steel rectangular cleats, complete with nuts and bolts for fixing



Art	dim. AxBxCxD
9300A.I	180x28x44xM10
9300B.I	260x40x62xM12
9300C.I	320x50x75xM14

Passacavo in acciaio inox
Stainless steel Fairleads

GEM
inox line
design: CHRISTIANGRANDE

© Modello depositato
Model Depose

Pasacavo rettangolare in acciaio inox AISI 316L complete di tiranti e dadi di fissaggio
AISI 316L Stainless Steel rectangular Fairleads, complete with nuts and bolts for fixing



Art	dim. AxBxCxD
9305A.I	118x28x44xM10
9305B.I	165x40x62xM12
9305C.I	197x50x75xM14

Boccole di Scarico in acciaio inox
Stainless steel Drainage Bushing

9108.I

9105.I

9110.I



Boccola di scarico con griglia estraibile in acciaio inox lucidato AISI 316 L
AISI 316L Stainless Steel drainage bushing with extractable cup

Art	dim. A x B x H x F
9105.I	50 x 36 x 31 x G1"
9108.I	75 x 53 x 30 x G1-1/2"
9110.I	85 x 64 x 33 x G2"

Alzapagliolo in acciaio inox con maniglia
Stainless steel spring loaded handle



Art. 9203C.I

Struttura e componenti in Acciaio Inox AISI 316L
Maniglia a ritorno automatico antivibrante
N°2 fori M5 per fissaggio
Completo di disco sottobase
Possibilità di montaggio con o senza incasso Dia. 55mm

Structure and components in stainless steel AISI 316L
Automatic antivibration return handle
N ° 2 holes for mounting M5
Complete underbase disk
Possibility of flush or spigot mounting Dia.55mm.



Art. 9203A.I

Alzapagliolo di chiusura a filo in acciaio inox lucidato AISI 316 L completo di serratura
AISI 316L Stainless Steel flush fitting device with lock.

Art. 9203B.I

Alzapagliolo di chiusura a filo in acciaio inox lucidato AISI 316 L senza serratura
AISI 316L Stainless Steel flush fitting device without lock.



Struttura e componenti in Acciaio Inox AISI 316L.
Completo di flangia di fissaggio per pannelli min16 mm.
Linguetta regolabile e invertibile per chiusure da Min.21.5 a Max.78mm.
Maniglia a ritorno automatico antivibrante.
Fornito nella versione con o senza serratura.
Incasso Dia. 59mm.

Structure and components in stainless steel AISI 316L .
Complete with mounting flange for panels from min.16 mm .
Adjustable and reversible latch for closures Min.21.5 to Max.78mm .
Automatic antivibration return handle.
Available with or without lock.
Recessed Dia. 59mm.

Alzapgliolo stagno di chiusura in acciaio inox
Stainless steel hatch lock



Art. 9204A.I ©

Alzapagliolo stagno di chiusura a compressione completa di serratura e coperchio in acciaio inox lucidato AISI 316 L
AISI 316L Stainless Steel Tight compression hatch lock with cover and lock

Art. 9204B.I ©

Alzapagliolo stagno di chiusura a compressione compelta di coperchio in acciaio inox lucidato AISI 316 L senza serratura
AISI 316L Stainless Steel tight compression hatch lock with cover (without lock)



Chiusura Stagna realizzata con sistema a Camma eccentrica di sicurezza con compressione di 4mm.
Struttura e componenti in Acciaio Inox AISI 316L
Completo di flangia di fissaggio per pannelli da 12 a 55 mm
Linguetta regolabile e invertibile per chiusure da Min.25.5 a Max.86.5mm
Fornito nella versione con e senza serratura
Coperchio integrale a rotazione auto-bloccante
Incasso Dia. 64mm

Tight compression hatch lock with an off centre cam system and 4 mm of sqeeze.
Structure and components in stainless steel AISI 316L
Complete with mounting flange for panels from 12 to 55 mm
Adjustable and reversible latch for closures Min.25.5 to Max.86.5mm
Available with or without lock
Full rotation self-locking cover
Recessed Dia. 64mm



Art. 9205A.I

Alzapagliolo stagno di chiusura a compressione in acciaio inox AISI 316 L lucidato completa di serratura
AISI 316L Stainless Steel tight compression lockable hatch lock

Art. 9205B.I

Alzapagliolo stagno di chiusura a compressione in acciaio inox lucidato AISI 316 L senza serratura
AISI 316L Stainless Steel Tight compression hatch lock (without lock)



Chiusura Stagna realizzata con sistema a Camma eccentrica di sicurezza con compressione di 4mm.
Struttura e componenti in Acciaio Inox AISI 316L
Completo di flangia di fissaggio per pannelli da 12 a 55 mm
Linguetta regolabile e invertibile per chiusure da Min.25.5 a Max.86.5mm
Fornito nella versione con e senza serratura
Incasso Dia. 64mm

Tight compression hatch lock with an off centre cam system and 4 mm of sqeeze.
Structure and components in stainless steel AISI 316L
Complete with mounting flange for panels from 12 to 55 mm
Adjustable and reversible latch for closures Min.25.5 to Max.86.5mm
Available with or without lock
Recessed Dia. 64mm

Maniglione
Locking device





maniglione in acciaio inox AISI 316L
AISI 316L Stainless Steel locking device

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9206.I	120x80x44,5	Inox *Stainless steel*

Portacanna
Fishing rod holder



Modello depositato
Model Depose

Portacanna in acciaio inox AISI 316L orientabile - N°4 viti di fissaggio non a vista
AISI 316L Stainless Steel adjustable rod holder - N°4 hidden fixing screws

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9147A.I	350x100x66	Inox *Stainless steel*

Chiusura a filo per boccaporto con tavella regolabile
Flush fitting hatch locking

Con Serratura
With lock

Corpo, coperchio e perno in acciaio Inox
Componenti in ottone

Stainless steel body, lid and pivot
Brass components

Esterno Ø84 - Incasso Ø68
External Ø84 - Recess Ø68

Spessore min. pannello 15
Min. thickness pannel 15

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9202A.I	Ø84xØ68	Inox *Stainless steel*

Semplice
Without lock

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9202B.I	Ø84xØ68	Inox *Stainless steel*

Chiusura a filo per boccaporto con tavella regolabile
Flush fitting hatch locking

Con serratura e tavella regolabile
a chiusura stagna
With lock, watertight

Corpo, coperchio e perno in acciaio Inox
Componenti in ottone

Stainless steel body, lid and pivot
Brass components

Esterno Ø84 - Incasso Ø68
External Ø84 - Recess Ø68

Spessore min. pannello 15
Min. thickness pannel 15

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9202C.I	Ø84xØ68	Inox *Stainless steel*

Semplice con tavella regolabile
a chiusura stagna
Without lock, watertight

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9202D.I	Ø84xØ68	Inox *Stainless steel*

Viti in acciaio Inox
Stainless steel screws



Vite autofilettante in acciaio inox AISI 316L testa piana svasata con cava esagonale.
AISI 316L Stainless steel self-threading soket head screw.

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*	Scatola-*Box*
VIA4.2X25	Ø4,2x25	Inox *Stainless steel*	100Pz.
VIA4.2X38	Ø4,2x38	Inox *Stainless steel*	100Pz.

Tappi con levetta per apertura completi di cavetto inox
Deck fillers with flush lever complete with stainless steel cable

Coperchio in acciaio Inox
e canotto in ottone cromato

Stainless steel lid
and chromed brass tube

Conformi a norma R.I.N.A.
Conforms with R.I.N.A. rules

Fuel

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9500A.38.I	Ø38	Inox *Stainless steel*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9500A.50.I	Ø50	Inox *Stainless steel*

Tappi con levetta per apertura completi di cavetto inox
Deck fillers with flush lever complete with stainless steel cable

Water

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9500B.38.I	Ø38	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9500B.50.I	Ø50	Cromato *Chromed*

Tappi con levetta per apertura completi di cavetto inox
Deck fillers with flush lever complete with stainless steel cable

Coperchio in acciaio Inox
e canotto in ottone cromato

Stainless steel lid
and chromed brass tube

Conformi a norma R.I.N.A.
Conforms with R.I.N.A. rules

Diesel

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9500C.38.I	Ø38	Inox *Stainless steel*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9500C.50.I	Ø50	Inox *Stainless steel*

Tappi con levetta per apertura completi di cavetto inox
Deck fillers with flush lever complete with stainless steel cable

Waste

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9500D.38.I	Ø38	Inox *Stainless steel*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9500D.50.I	Ø50	Inox *Stainless steel*

Tappi con levetta per apertura completi di cavetto inox
Deck fillers with flush lever complete with stainless steel cable

Coperchio in acciaio Inox
e canotto in ottone cromato

Stainless steel lid
and chromed brass tube

Conformi a norma R.I.N.A.
Conforms with R.I.N.A. rules

Fuel

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9501A.38.I	Ø38	Inox *Stainless steel*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9501A.50.I	Ø50	Inox *Stainless steel*

Tappi con levetta per apertura completi di cavetto inox
Deck fillers with flush lever complete with stainless steel cable

Water

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9501B.38.I	Ø38	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9501B.50.I	Ø50	Cromato *Chromed*

Tappi con levetta per apertura completi di cavetto inox
Deck fillers with flush lever complete with stainless steel cable

Coperchio in acciaio Inox
e canotto in ottone cromato

Stainless steel lid
and chromed brass tube

Conformi a norma R.I.N.A.
Conforms with R.I.N.A. rules

Diesel

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9501C.38.I	Ø38	Inox *Stainless steel*
9501C.50.I	Ø50	Inox *Stainless steel*

Tappi con levetta per apertura completi di cavetto inox
Deck fillers with flush lever complete with stainless steel cable

Waste

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9501D.38.I	Ø38	Inox *Stainless steel*
9501D.50.I	Ø50	Inox *Stainless steel*

Tappi con levetta per apertura completi di cavetto inox
Deck fillers with flush lever complete with stainless steel cable

Coperchio in acciaio Inox
e canotto in ottone cromato

Stainless steel lid
and chromed brass tube

Conformi a norma R.I.N.A.
Conforms with R.I.N.A. rules

Fuel - inclinato 45°
Fuel - inclined 45°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9503A.38.I	Ø38	Inox *Stainless steel*
9503A.50.I	Ø50	Inox *Stainless steel*

Tappi con levetta per apertura completi di cavetto inox
Deck fillers with flush lever complete with stainless steel cable

Water - inclinato 45°
Water - inclined 45°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9503B.38.I	Ø38	Inox *Stainless steel*
9503B.50.I	Ø50	Inox *Stainless steel*

Tappi con levetta per apertura completi di cavetto inox
Deck fillers with flush lever complete with stainless steel cable

Coperchio in acciaio Inox
e canotto in ottone cromato

Stainless steel lid
and chromed brass tube

Conformi a norma R.I.N.A.
Conforms with R.I.N.A. rules

Diesel - inclinato 45°
Diesel - inclined 45°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9503C.38.I	Ø38	Inox *Stainless steel*
9503C.50.I	Ø50	Inox *Stainless steel*

Tappi con levetta per apertura completi di cavetto inox
Deck fillers with flush lever complete with stainless steel cable

Waste - inclinato 45°
Waste - inclined 45°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9503D.38.I	Ø38	Inox *Stainless steel*
9503D.50.I	Ø50	Inox *Stainless steel*

Tappo scarico acque nere
Pump out filler

Conforme ISO/DIS.8099-1
ISO/.DIS.8099-1

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9250.I	Ø38	Inox *Stainless steel*

Cerniera a filo in acciaio inox
Stainless steel flush hinge



Fissaggio con prigionieri - Apertura a 190°
Opening 190°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9207A.I	70x65	Inox *Stainless steel*

Cerniera a filo in acciaio inox
Stainless steel flush hinge



Fissaggio con prigionieri - Apertura a 190°
Opening 190°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9207B.I	65x55	Inox *Stainless steel*

Cerniera a filo in acciaio inox
Stainless steel flush hinge



Apertura a 270°
Opening 270°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9430A.I	70x30	Inox *Stainless steel*

Cerniera a filo in acciaio inox
Stainless steel flush hinge



Apertura a 270°
Opening 270°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9430B.I	95x40	Inox *Stainless steel*

Cerniera a filo in acciaio inox
Stainless steel flush hinge



Apertura a 270°
Opening 270°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9430C.I	45x30	Inox *Stainless steel*

Modello depositato
Model Depose

Cerniera a filo in acciaio inox
Stainless steel flush hinge



Apertura a 190°
Opening 190°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9435.I	45x30	Inox *Stainless steel*



Modello depositato
Model Depose

Cerniera a filo in acciaio inox
Stainless steel flush hinge



Apertura a 190°
Opening 190°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9437A.I	70x35	Inox *Stainless steel*

Modello depositato
Model Depose

Cerniera a filo in acciaio inox
Stainless steel flush hinge



Apertura a 190°
Opening 190°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9437B.I	55x35	Inox *Stainless steel*

Modello depositato
Model Depose

Cerniera a filo in acciaio inox
Stainless steel flush hinge



Modello depositato
Model Depose

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9436A.I	100x36	Inox *Stainless steel*

Contro piasta in acciaio inox
Stainless steel counterplate





Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9438A.I	50x36	Inox *Stainless steel*

Cerniera a filo in acciaio inox
Stainless steel flush hinge





Modello depositato
Model Depose

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9436B.I	100x36	Inox *Stainless steel*

Contro piasta in acciaio inox
Stainless steel counterplate





Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
9438B.I	50x36	Inox *Stainless steel*

ACCESSORI NAUTICI - *NAUTICAL ACCESSORIES*

INDICE - *INDEX*

Osteriggi - *Hatches* pag.150

Oblò - *Porthole* pag.153

Musoni di prua - *Bow roller* pag.157

Osteriggi in alluminio
Aluminium hatches

Approvato direttiva 94/25/CE
Approved

Conforme ISO 12216 *Conform*

New 2012



Art.	A	B	C	D	E	Peso Weight
900A	395	320	350	40	25	4 Kg
900B	460	380	416	40	25	6 Kg
900C	565	490	525	40	25	8 Kg

I nostri osteriggi , già impiegati su prestigiose imbarcazioni, testimoniano , più di ogni altra argomentazione l'alta qualità che li contraddistingue .
Realizzati in uniche Fusione di lega leggera di alluminio successivamente Lavorate, lucidate e anodizzate.
Le guarnizioni in neoprene e le maniglie di chiusura garantiscono una sicura tenuta in qualsiasi condizione , mentre la lastra in PMMA dello spessore di 10mm è disponibile nella colorazione standard grigio fumeè.
Unitamente alle contenute dimensioni di coperta , di soli 15mm , il robusto compasso consente di fissare l'apertura del coperchio nella posizione desiderata , da 0 gradi , siano al completo ribaltamento dello stesso a 180 gradi

Modello Approvato Direttiva CE 94/25/C

Our hatches are fitted to some of the world's most prestigious yachts, a sure sign of their high quality characteristics that distinguish them from other brands. Manufactured from a unique fusion of light aluminium alloy, the hatches are then processed, polished and anodised. The neoprene seals and locking handles ensure a secure watertight seal in all conditions. The 10mm thick PMMA Perspex is supplied in a standard smoked grey colour. The hatch has a very low deck profile of only 15mm. Strong hatch adjusters allow the hatch to be positioned at any angle from closed through to 180 degrees.

Approved Model EC Directive 94/25/C

I nostri osteriggi , già impiegati su prestigiose imbarcazioni, testimoniano , più di ogni altra argomentazione l'alta qualità che li contraddistingue .
Realizzati in uniche Fusione di lega leggera di alluminio successivamente Lavorate, lucidate e anodizzate.
Le guarnizioni in neoprene e le maniglie di chiusura garantiscono una sicura tenuta in qualsiasi condizione , mentre la lastra in PMMA dello spessore di 10mm è disponibile nella colorazione standard grigio fumeè.
Unitamente alle contenute dimensioni di coperta , di soli 15mm , il robusto compasso consente di fissare l'apertura del coperchio nella posizione desiderata , da 0 gradi , siano al completo ribaltamento dello stesso a 180 gradi

Modello Approvato Direttiva CE 94/25/C

Our hatches are fitted to some of the world's most prestigious yachts, a sure sign of their high quality characteristics that distinguish them from other brands. Manufactured from a unique fusion of light aluminium alloy, the hatches are then processed, polished and anodised. The neoprene seals and locking handles ensure a secure watertight seal in all conditions. The 10mm thick PMMA Perspex is supplied in a standard smoked grey colour. The hatch has a very low deck profile of only 15mm. Strong hatch adjusters allow the hatch to be positioned at any angle from closed through to 180 degrees.

Approved Model EC Directive 94/25/C



Art.	A	B	C	D	E	F	G	Peso Weight
901A	505	400	505	400	455x455	25	40	8 Kg
901B	610	500	610	500	555x555	25	40	10,5 Kg

Osteriggi in alluminio
Aluminium hatches

Approvato direttiva 94/25/CE
Approved

Conforme ISO 12216 *Conform*

New 2012



Art.	A	B	C	D	E	F	G	Peso Weight
902A	415	320	260	165	365x215	25	40	4 Kg
902B	520	425	420	325	470x370	25	40	8 Kg

I nostri osteriggi , già impiegati su prestigiose imbarcazioni, testimoniano , più di ogni altra argomentazione l'alta qualità che li contraddistingue .
Realizzati in uniche Fusione di lega leggera di alluminio successivamente Lavorate, lucidate e anodizzate.
Le guarnizioni in neoprene e le maniglie di chiusura garantiscono una sicura tenuta in qualsiasi condizione , mentre la lastra in PMMA dello spessore di 10mm è disponibile nella colorazione standard grigio fumeè.
Unitamente alle contenute dimensioni di coperta , di soli 15mm , il robusto compasso consente di fissare l'apertura del coperchio nella posizione desiderata , da 0 gradi , siano al completo ribaltamento dello stesso a 180 gradi

Modello Approvato Direttiva CE 94/25/C

Our hatches are fitted to some of the world's most prestigious yachts, a sure sign of their high quality characteristics that distinguish them from other brands. Manufactured from a unique fusion of light aluminium alloy, the hatches are then processed, polished and anodised. The neoprene seals and locking handles ensure a secure watertight seal in all conditions. The 10mm thick PMMA Perspex is supplied in a standard smoked grey colour. The hatch has a very low deck profile of only 15mm. Strong hatch adjusters allow the hatch to be positioned at any angle from closed through to 180 degrees.

Approved Model EC Directive 94/25/C

Oblò tondo in alluminio
Round aluminium porthole

New 2012

Approvato direttiva 94/25/CE *Approved*

CE

Conforme ISO 12216 *Conform*

I nostri oblò sono realizzati interamente in unica fusione in lega leggera di alluminio anodizzato.
Una particolare frizione consente di regolare l'apertura su qualsiasi posizione, mentre il bloccaggio di chiusura viene assicurato da comode maniglie ruotanti.
Un ingegnoso sistema permette inoltre l'impiego degli oblò per fasciamo varianti dai 20 ai 45 mm., con il vantaggio di presentare la cornice esterna senza che alcuna vite o perno sia visibile.
Una speciale guarnizione in neoprene assicura una perfetta tenuta stagna in qualsiasi condizione di tempo e di mare, mentre la piastra in PMMA dello spessore di 7 mm. è disponibile nella colorazione standard grigio fumeè.
Disponibil,separatamente come accessorio, la zanzariera removibile in plastica di colore bianco

Approvati Direttiva CE 94/25/EC.

All our portholes are cast from an anodised light aluminium alloy. A special adjustable friction system allows for an almost infinite variation of open positions and locking is via a pair of rotating handles. A simple design allows the portholes to be fitted to hulls of varying thicknesses from 20mm to 45mm with the added advantage of having no screws or rivets visible on the exterior frame.
A marine grade neoprene seal guarantees watertightness in all conditions and the 7mm thick PMMA Perspex is supplied in a standard smoke grey colour. A removable white plastic mosquito net is available as an option.

Approved CE marking Directive 94/25/EC



Art.	A	B	C	D
910A	255	190	233	20/45

Zanzariera tonda
Round mosquito net



Art.	Dim.
910A.Z	d.190

Oblò ovale in alluminio
Oval aluminium porthole

Approvato direttiva 94/25/CE
Approved

Conforme ISO 12216
Conform

New 2012

I nostri oblò sono realizzati interamente in unica fusione in lega leggera di alluminio anodizzato.
Una particolare frizione consente di regolare l'apertura su qualsiasi posizione, mentre il bloccaggio di chiusura viene assicurato da comode maniglie ruotanti.
Un ingegnoso sistema permette inoltre l'impiego degli oblò per fasciamo varianti dai 20 ai 45 mm., con il vantaggio di presentare la cornice esterna senza che alcuna vite o perno sia visibile.
Una speciale guarnizione in neoprene assicura una perfetta tenuta stagna in qualsiasi condizione di tempo e di mare, mentre la piastra in PMMA dello spessore di 7 mm. è disponibile nella colorazione standard grigio fumeè.
Disponibil,separatamente come accessorio, la zanzariera removibile in plastica di colore bianco

Approvati Direttiva CE 94/25/EC.



All our portholes are cast from an anodised light aluminium alloy. A special adjustable friction system allows for an almost infinite variation of open positions and locking is via a pair of rotating handles. A simple design allows the portholes to be fitted to hulls of varying thicknesses from 20mm to 45mm with the added advantage of having no screws or rivets visible on the exterior frame.
A marine grade neoprene seal guarantees watertightness in all conditions and the 7mm thick PMMA Perspex is supplied in a standard smoke grey colour. A removable white plastic mosquito net is available as an option.

Approved CE marking Directive 94/25/EC

Art.	A	B	C	D	E	F
911A	390	330	185	120	168x375	20/45
911B	415	375	275	175	224x395	20/45
911C	490	425	185	120	168x473	20/45

Zanzariera ovale
Oval mosquito net

Art.	Dim.
911A.Z	330x120
-	-
911C.Z	425x120



New 2012

Oblò ellitico in alluminio
Elliptical aluminium porthole

Approvato direttiva 94/25/CE
Approved

Conforme ISO 12216
Conform

I nostri oblò sono realizzati interamente in unica fusione in lega leggera di alluminio anodizzato.
Una particolare frizione consente di regolare l'apertura su qualsiasi posizione, mentre il bloccaggio di chiusura viene assicurato da comode maniglie ruotanti.
Un ingegnoso sistema permette inoltre l'impiego degli oblò per fasciamo varianti dai 20 ai 45 mm., con il vantaggio di presentare la cornice esterna senza che alcuna vite o perno sia visibile.
Una speciale guarnizione in neoprene assicura una perfetta tenuta stagna in qualsiasi condizione di tempo e di mare, mentre la piastra in PMMA dello spessore di 7 mm. è disponibile nella colorazione standard grigio fumeè.
Disponibil,separatamente come accessorio, la zanzariera removibile in plastica di colore bianco

Approvati Direttiva CE 94/25/EC.

All our portholes are cast from an anodised light aluminium alloy. A special adjustable friction system allows for an almost infinite variation of open positions and locking is via a pair of rotating handles. A simple design allows the portholes to be fitted to hulls of varying thicknesses from 20mm to 45mm with the added advantage of having no screws or rivets visible on the exterior frame.
A marine grade neoprene seal guarantees watertightness in all conditions and the 7mm thick PMMA Perspex is supplied in a standard smoke grey colour. A removable white plastic mosquito net is available as an option.

Approved CE marking Directive 94/25/EC



Art.	A	B	C	D	E	F
912A	360	290	185	115	165x338	20/45
912B	460	395	205	140	193x440	20/45
912C	540	465	235	165	213x520	20/45

Zanzariera ellittica
Elliptical mosquito net

Art.	Dim.
912A.Z	290x115
912B.Z	395x140
-	-



Oblò ovale in alluminio
Oval aluminium porthole

Approvato direttiva 94/25/CE
Approved

Conforme ISO 12216 *Conform*

New 2012

I nostri oblò sono realizzati interamente in unica fusione in lega leggera di alluminio anodizzato.
Una particolare frizione consente di regolare l'apertura su qualsiasi posizione, mentre il bloccaggio di chiusura viene assicurato da comode maniglie ruotanti.
Un ingegnoso sistema permette inoltre l'impiego degli oblò per fasciamo varianti dai 20 ai 45 mm., con il vantaggio di presentare la cornice esterna senza che alcuna vite o perno sia visibile.
Una speciale guarnizione in neoprene assicura una perfetta tenuta stagna in qualsiasi condizione di tempo e di mare, mentre la piastra in PMMA dello spessore di 7 mm. è disponibile nella colorazione standard grigio fumeè.
Disponibil,separatamente come accessorio, la zanzariera removibile in plastica di colore bianco

Approvati Direttiva CE 94/25/EC.

All our portholes are cast from an anodised light aluminium alloy. A special adjustable friction system allows for an almost infinite variation of open positions and locking is via a pair of rotating handles. A simple design allows the portholes to be fitted to hulls of varying thicknesses from 20mm to 45mm with the added advantage of having no screws or rivets visible on the exterior frame.
A marine grade neoprene seal guarantees watertightness in all conditions and the 7mm thick PMMA Perspex is supplied in a standard smoke grey colour. A removable white plastic mosquito net is available as an option.

Approved CE marking Directive 94/25/EC



Art.	A	B	C	D	E	F
914A	460	390	220	150	200x430	20/45

Zanzariera ovale
Oval mosquito net



Art.	Dim.
914A.Z	400x150

Musone di prua fisso in alluminio
Fixed aluminium bow roller

New 2012



Musoni di prua fissi realizzati in un unica fusione in lega leggera di alluminio lavorato ed anodizzato. Concepiti per ancore tipo BRUCE / TREFOIL
Completi di :
- Perni e cavallotti di sicurezza in acciaio inox AISI 316
- Pulleggia in tecnopolimero per catene marine DIN 766 calibrate

Cast, anodised aluminium bow roller. Designed for BRUCE / TREFOIL anchor
complete with:
- Stainless steel AISI 316 pins and security fasteners.
- Technopolymer pulley designed for calibrated chain 6-8 mm, DIN 766

Art.	A	B	C	D	ØE	Per ancore fino a Kg *For anchor unitl Kg*
930A.06	370	255	190	75	6	10
930A.08	370	255	190	75	8	10
930C.06	370	190	190	75	6	10
930C.08	370	190	190	75	8	10
930D.06	470	280	240	75	6	15
930D.08	470	280	240	75	8	15

Musone di prua a ribalta in alluminio
Balance aluminium bow roller



Musone di prua a ribalta realizzati in un unica fusione in lega leggera di alluminio lavorato ed anodizzato. Concepiti per ancore tipo BRUCE /T REFOIL
Completi di :
- Perni e cavallotti di sicurezza in acciaio inox AISI 316
- Pulleggia in tecnopolimero per catene marine DIN 766 calibrate

Cast, anodised aluminium ba3ance bow roller. Designed for BRUCE/TREFOIL anchor
complete with:
- Stainless steel AISI 316 pins and security fasteners.
- Technopolymer pulley designed for calibrated chain DIN 766

Art.	A	B	C	D	E	F	G	Per ancore fino a Kg *For anchor unitl Kg*
930B	380	210	170	55	15	70	95	10

New 2012



Musoni di prua a ribalta realizzati in un unica fusione in lega leggera di alluminio lavorato ed anodizzato. Concepiti per ancore tipo TREFOIL / CQR / SOC / DELTA / BRITTANIC / DANFORTH.
Completi di :
- Bilanciere realizzato in lega leggera di alluminio lavorato ed anodizzato.
- Perni in acciaio inox AISI 316
- Pulleggia in tecnopolimero per catene marine DIN 766

Cast, anodised aluminium ba3ance bow roller. Designed for TREFOIL/CQR/SOC/DELTA/BRITTANIC/DANFORTH anchor
Complete with:
- Anodised aluminium balance
- Stainless steel AISI 316 pins
- Technopolymer pulley for chains, DIN 766

Art.	A	B	C	D	E	F	G	Per ancore fino a Kg *For anchor unitl Kg*
931A	335	170	165	75	13	88	90	10
931B	430	160	270	75	13	88	90	15

Musone di prua a ribalta in alluminio
Balance aluminium bow roller

New 2012





Art.	A	B	C	D	Per ancore fino a Kg *For anchor unitl Kg*
933A	595	395	330	145	30

Musone di prua a ribalta realizzati in un unica fusione in lega leggera di alluminio lavorato ed anodizzato. Concepiti per ancore tipo BRUCE/TREFOIL
Completi di :
- Bilanciere realizzato in lega leggera di alluminio lavorato ed anodizzato.
- Perni e cavallotti di sicurezza in acciaio inox AISI 316
- Pulleggia in tecnopolimero per catene marine DIN 766

Cast, anodised aluminium ba3ance bow roller. Designed for BRUCE/TREFOILanchor
Complete with:
- Anodised aluminium balance
- Stainless steel AISI 316 pins
- Technopolymer pulley for chains, DIN 766

ACCESSORI NAUTICI - *NAUTICAL ACCESSORIES*

INDICE - *INDEX*

Accessori per bandiere - *Flag fittings* pag.173
Accessori per capottina - *Canopy accessories* pag.168
Accessori per pulpito - *Pulpit fittings* pag.172
Accessori per scaletta - *Ladder fittings* pag.169
Accessori traino sci - *Ski-towing fittings* pag.171
Alzapaglioli - *Lifting rings* pag.182-183
Anelli con piastra - *Mooring rings* pag.167
Anelli ormeggio - *Mooring eyes* pag.167-168
Anelli sospendita - *Mooring eyes* pag.166
Appendiabito - *Coat hooks* pag.216
Barriere fermaoggetti - *Tubes for galley rails* pag.217
Basette per molle gas - *Bases for gas springs* pag.166
Bitte - *Cleats* pag.177-179
Campane - *Bells* pag.218
Carrucole - *Pulleys* pag.1167
Cavallotti - *U bolts* pag.1168
Cerniere - *Hinges* pag.184-185
Chiusure a filo - *Flush fittings* pag.183
Compassi - *Adjusters* pag.166
Corrimano - *Handrail fittings* pag.170-172
Fanali - *Navigation lights* pag.195-196
Fermaoblò - *Porthole fasteners* pag.166
Fermaporta - *Door stoppers* pag.212-214
Fermaschienali - *Back board stoppers* pag.168
Fermavetro - *Window stops* pag.166
Frenelli - *Bosses* pag.182
Galletti - *Wing nuts* pag.166
Ganci - *Lacing hooks* pag.169
Ganci accosto - *Boat hooks* pag.180
Ganci di sicurezza - *Security hooks* pag.169
Ghiere per tendine - *Curtain fittings* pag.218
Ghiere per mobili - *Frames for cabinets* pag.217
Giunti - *Joints* pag.168
Grilli - *Shackles* pag.166
Maniche a vento - *Cowl ventilators* pag.174
Maniglie - *Handles* pag.180
Maniglie per mobili - *Handles for cabinets* pag.182
Maniglie e pomoli - *Handles and buttons* pag.196-203
Moschettoni - *Snap hooks* pag.167
Nottolini - *Door catches* pag.297
Oblò - *Portholes* pag.162-164
Passa ancora - *Anchor storage* pag.174
Passacavo - *Fairleads* pag.176
Passi d'uomo - *Deck hatches* pag.165
Pedane - *Step plates* pag.167
Piastrine parabordo - *Fender eye plates* pag.167
Piastrine portatelo - *Hood frame sockets* pag.169
Piastrine universalie - *Flat striker plates* pag.212
Pomoli per cassetti - *Buttons for cupboard doors* pag.213
Ponticelli - *Lacing eyes* pag.168
Porta parabordo - *Fender eye plates* pag.167
Portacanna - *Rod holders* pag.181
Portaremo gommoni - *Gar holders for inflatables* pag.173
Portariviste - *Magazine rack* pag.218
Porta lattine e piccole bottiglie - *Brass cup holder* pag.218
Prese acqua - *Bilge filters* pag.174
Prese aria - *Ventilator covers* pag.174
Prigionieri - *Mooring rings* pag.167
Pulsanti - *Push locks* pag.206-212
Raccordo per cavi - *Rigging tube* pag.168
Puntali - *End fittings* pag.170
Scalmiere - *Rowlocks* pag.174-175
Scarichi a mare - *Skin fittings* pag.193
Serrature - *Latch* pag.212
Serratura per porte universale - *Universal latch* pag.204-205
Sfiati carburante - *Tank air ventilators* pag.192-193
Squadrette per mobili - *Corners for cabinets* pag.217
Stringicavo - *Terminal clamps* pag.168
Supporti - *Sockets* pag.168
Supporti portantenna - *Aerial bases* pag.173
Tappi imbarco - *Deck fillers* pag.186-191
Tappi scarico - *Outlets* pag.193
Terminali parabrezza - *Wind shield end fittings* pag.170

Oblò ovale in ottone
Brass oval porthole



Approvato direttiva 94/25/CE *Approved*

Conforme ISO 12216 *Conform*

Disponibile a richiesta con Cristallo per arredamento
Available with glass upon request for decorative purpose

Art.	A	B	C	D	E	F	G	Finitura-*Finish*
4.25.L	170	340	200 r=100	365	262	430	25	Lucido *Polished*
4.25.C	170	340	200 r=100	365	262	430	25	Cromato *Chromed*
4.30.L	170	340	200 r=100	365	262	430	30	Lucido *Polished*
4.30.C	170	340	200 r=100	365	262	430	30	Cromato *Chromed*
4.70.L	170	340	200 r=100	365	262	430	70	Lucido *Polished*
4.70.C	170	340	200 r=100	365	262	430	70	Cromato *Chromed*

Spessore controflangia esterna 5 mm. *Outside counter ring thickness 5 mm.*

Oblò ovale in ottone
Brass oval porthole

Disponibile a richiesta con Cristallo per arredamento
Available with glass upon request for decorative purpose



Approvato direttiva 94/25/CE *Approved*

Conforme ISO 12216 *Conform*

Art.	A	B	C	D	E	F	G	Finitura-*Finish*
5.24.L	50	185	75 r=38	210	107	240	24	Lucido *Polished*
5.24.C	50	185	75 r=38	210	107	240	24	Cromato *Chromed*

Spessore controflangia esterna 4 mm. *Outside counter ring thickness 4 mm.*

Oblò ovale in ottone
Brass oval porthole



Approvato direttiva 94/25/CE *Approved*

Conforme ISO 12216 *Conform*

Disponibile a richiesta con Cristallo per arredamento
Available with glass upon request for decorative purpose

Art.	A	B	C	D	E	F	G	Finitura-*Finish*
6A.25.L	100	230	104 r=52	233	150	280	25	Lucido *Polished*
6A.25.C	100	230	104 r=52	233	150	280	25	Cromato *Chromed*
6A.43.L	100	230	104 r=52	233	150	280	43	Lucido *Polished*
6A.43.C	100	230	104 r=52	233	150	280	43	Cromato *Chromed*
6B.25.L	115	330	120 r=60	340	163	380	25	Lucido *Polished*
6B.25.C	115	330	120 r=60	340	163	380	25	Cromato *Chromed*
6B.50.L	115	330	120 r=60	340	163	380	50	Lucido *Polished*
6B.50.C	115	330	120 r=60	340	163	380	50	Cromato *Chromed*
6C.25.L	120	430	130 r=65	440	170	482	25	Lucido *Polished*
6C.25.C	120	430	130 r=65	440	170	482	25	Cromato *Chromed*
6C.50.L	120	430	130 r=65	440	170	482	50	Lucido *Polished*
6C.50.C	120	430	130 r=65	440	170	482	50	Cromato *Chromed*

Spessore controflangia esterna 3 mm. *Outside counter ring thickness 3 mm.*

Oblò tondo in ottone
Brass round porthole



Art.	A	B	C	D	Finitura-*Finish*
7A.25.L	168	195	264	25	Lucido *Polished*
7A.25.C	168	195	264	25	Cromato *Chromed*
7A.50.L	168	195	264	50	Lucido *Polished*
7A.50.C	168	195	264	50	Cromato *Chromed*
7B.25.L	200	235	300	25	Lucido *Polished*
7B.25.C	200	235	300	25	Cromato *Chromed*
7B.50.L	200	235	300	50	Lucido *Polished*
7B.50.C	200	235	300	50	Cromato *Chromed*
7C.25.L	350	385	470	25	Lucido *Polished*
7C.25.C	350	385	470	25	Cromato *Chromed*
7C.47.L	350	385	470	47	Lucido *Polished*
7C.47.C	350	385	470	47	Cromato *Chromed*

Art.7A-7B: Spessore controflangia esterna 4 mm. *Outside counter ring thickness 4 mm.*
Art.7C: Spessore controflangia esterna 5 mm. *Outside counter thickness 5 mm.*

Approvato direttiva 94/25/CE *Approved*

Conforme ISO 12216 *Conform*

Disponibile a richiesta con Cristallo per arredamento
Available with glass upon request for decorative purpose

Oblò tondo in ottone
Brass round porthole



Art.	A	B	C	D	Finitura-*Finish*
8A.12.L	100	125	153	12	Lucido *Polished*
8A.12.C	100	125	153	12	Cromato *Chromed*
8B.12.L	125	152	182	12	Lucido *Polished*
8B.12.C	125	152	182	12	Cromato *Chromed*
8C.12.L	150	175	207	12	Lucido *Polished*
8C.12.C	150	175	207	12	Cromato *Chromed*

Spessore controflangia esterna 4 mm. *Outside counter ring thickness 4 mm.*

Approvato direttiva 94/25/CE *Approved*

Conforme ISO 12216 *Conform*

Disponibile a richiesta con Cristallo per arredamento
Available with glass upon request for decorative purpose

Oblò tondo in ottone
Brass round porthole



Art.	A	B	C	D	Finitura-*Finish*
8D.16.L	100	120	150	16	Lucido *Polished*
8D.16.C	100	120	150	16	Cromato *Chromed*

Spessore controflangia esterna 4 mm. *Outside counter ring thickness 4 mm.*

Approvato direttiva 94/25/CE *Approved*

Conforme ISO 12216 *Conform*

Disponibile a richiesta con Cristallo per arredamento
Available with glass upon request for decorative purpose

Oblò rettagonale in ottone
Brass rectangular porthole



Approvato direttiva 94/25/CE *Approved*

Conforme ISO 12216 *Conform*

Art.	A	B	C	D	E	F	G	Finitura-*Finish*
9.27.L	125	285	152 r=30	310	200	360	27	Lucido *Polished*
9.27.C	125	285	152 r=30	310	200	360	27	Cromato *Chromed*

Spessore controflangia esterna 5 mm. *Outside counter ring thickness 5 mm.*

Oblò ellittico in ottone
Brass Oval porthole



Approvato direttiva 94/25/CE *Approved*

Conforme ISO 12216 *Conform*

Art.	A	B	E	F	G	Finitura-*Finish*
10A.25.L	107	340	190	423	15-25	Lucido *Polished*
10A.25.C	107	340	190	423	15-25	Cromato *Chromed*
10B.25.L	140	405	255	523	15-25	Lucido *Polished*
10B.25.C	140	405	255	523	15-25	Cromato *Chromed*

Spessore controflangia esterna 4 mm. *Outside counter ring thickness 4 mm.*

Zanzariera in acciaio inox AISI 316 per Art. 10A
AISI 316 stainless steel mosquito net for Art.10A

Art.	Lunghezza-*Length*	Finitura-*Finish*
10AZ.I	370x125	Inox *Stainless steel*

Passo d'uomo quadrato in ottone
Brass square deck hatch



Approvato direttiva 94/25/CE *Approved*

Conforme ISO 12216 *Conform*

Art.	Incasso-*Spigot*	Apertura-*Opening*	Luce-*Glass size*	Finitura	Plexiglass
1A.L	498x498	490x490	455x455	Lucido *Polished*	Chiaro *Clear*
1A.C	498x498	490x490	455x455	Cromato *Chromed*	Chiaro *Clear*
1A.LF	498x498	490x490	455x455	Lucido *Polished*	Scuro *Dark*
1A.CF	498x498	490x490	455x455	Cromato *Chromed*	Scuro *Dark*

Disponibile a richiesta con Cristallo
Available with glass upon request

Passo d'uomo trapezoidale in ottone
Brass trapezoidal deck hatch



Approvato direttiva 94/25/CE *Approved*

Conforme ISO 12216 *Conform*

Art.	Incasso-*Spigot*	Apertura-*Opening*	Luce-*Glass size*	Finitura	Plexiglass
1B.L	440x400x440	435x395x435	400x400x360	Lucido *Polished*	Chiaro *Clear*
1B.C	440x400x440	435x395x435	400x400x360	Cromato *Chromed*	Chiaro *Clear*
1B.LF	440x400x440	435x395x435	400x400x360	Lucido *Polished*	Scuro *Dark*
1B.CF	440x400x440	435x395x435	400x400x360	Cromato *Chromed*	Scuro *Dark*

Disponibile a richiesta con Cristallo
Available with glass upon request

Passo d'uomo quadrato in ottone
Brass square deck hatch



Approvato direttiva 94/25/CE *Approved*

Conforme ISO 12216 *Conform*

Art.	Incasso-*Spigot*	Apertura-*Opening*	Luce-*Glass size*	Finitura-*Finish*	Plexiglass
1C.L	498x498	490x490	455x455	Lucido *Polished*	Scuro *Dark*
1C.C	498x498	490x490	455x455	Cromato *Chromed*	Scuro *Dark*

Passo d'uomo trapezoidale in ottone
Brass trapezoidal deck hatch



Approvato direttiva 94/25/CE *Approved*

Conforme ISO 12216 *Conform*

Art.	Incasso-*Spigot*	Apertura-*Opening*	Luce-*Glass size*	Finitura	Plexiglass
1D.L	440x400x440	435x395x435	400x400x360	Lucido *Polished*	Scuro *Dark*
1D.C	440x400x440	435x395x435	400x400x360	Cromato *Chromed*	Scuro *Dark*

Compasso telescopico in ottone
Brass telescopic hatch adjuster

Art.	Lunghezza-*Length*	Finitura-*Finish*
2C.L	265/395	Lucido *Polished*
2C.C	265/395	Cromato *Chromed*

Art.	Lunghezza-*Length*	Finitura-*Finish*
3.L	305	Lucido *Polished*
3.C	305	Cromato *Chromed*

Art.	Lunghezza-*Length*	Finitura-*Finish*
2A.L	320/500	Lucido *Polished*
2A.C	320/500	Cromato *Chromed*
2B.L	360/640	Lucido *Polished*
2B.C	360/640	Cromato *Chromed*

Fermaoblò in ottone
Brass hatch - porthole fastener

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
105.L	M8	Lucido *Polished*
105.C	M8	Cromato *Chromed*

Gancio fermavetro in ottone
Brass door and window catch

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
127.L	32x35	Lucido *Polished*
127.C	32x35	Cromato *Chromed*

Fermavetro a molla in ottone
Brass spring loaded window stop

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
198.L	22x44	Lucido *Polished*
198.C	22x44	Cromato *Chromed*

Basette in ottone per collegamento molle a gas e telescopici
Brass bases for gas springs and telescopic adjusters

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
360.L	Ø32x20	Lucido *Polished*
360.C	Ø32x20	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
361.L	Ø32x17	Lucido *Polished*
361.C	Ø32x17	Cromato *Chromed*

Fermaschienale in ottone
Brass back board stopper

Con cavetto in Nylon
With Nylon rope

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
67.L	45x45	Lucido *Polished*
67.C	45x45	Cromato *Chromed*

Galletti in ottone
Brass wing nuts

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
96A.L	M12 25x37x50h	Lucido *Polished*
96A.C	M12 25x37x50h	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
96B.L	M12 27x51 x47h	Lucido *Polished*
96B.C	M12 27x51 x47h	Cromato *Chromed*

Art.	Dim. Nylon	Finitura-*Finish*
96C.L	M8 17x32x35h	Lucido *Polished*
96C.C	M8 17x32x35h	Cromato *Chromed*

Galletti in ottone
Brass wing nuts

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
96D.L	M8 14x17x25h	Lucido *Polished*
96D.C	M8 14x17x25h	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
96E.L	M10 15x38x20h	Lucido *Polished*
96E.C	M10 15x38x20h	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
96F.L	M8 15x38x20h	Lucido *Polished*
96F.C	M8 15x38x20h	Cromato *Chromed*

Grilli a cetra in ottone
Brass shackles

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
80A.L	M5	Lucido *Polished*
80B.L	M4	Lucido *Polished*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
80C.L	M6	Lucido *Polished*
80D.L	M8	Lucido *Polished*

Carrucole in nylon con supporto in ottone
Nylon pulleys with brass support

Piana
Plain

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
87A.L	Ø50x9	Lucido *Polished*
87A.C	Ø50x9	Cromato *Chromed*

Oscillante con ponticello
Oscillating with hook

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
87B.L	Ø50x9	Lucido *Polished*
87B.C	Ø50x9	Cromato *Chromed*

Con occhiello
With swivel eye

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
87D.L	Ø50x9	Lucido *Polished*
87D.C	Ø50x9	Cromato *Chromed*

Con moschettone fisso
With fixed hook.

Art.	Dim. Nylon	Finitura-*Finish*
87E.L	Ø50x9	Lucido *Polished*
87E.C	Ø50x9	Cromato *Chromed*

Piastrine per parabordo in ottone
Brass fender eye plates

Fissaggio con prigioniero
Stud fixing

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
58A.L	80x35x21	Lucido *Polished*
58A.C	80x35x21	Cromato *Chromed*

Fissaggio con 3 viti
3 screws fixing

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
58B.L	80x35x21	Lucido *Polished*
58B.C	80x35x21	Cromato *Chromed*

Anelli per sospendita in ottone
Brass mooring eyes

Foro Ø 32
Through ring Ø 32

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
60A.L	88x50	Lucido *Polished*
60A.C	88x50	Cromato *Chromed*

Foro Ø 32
Through ring Ø 32

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
60B.L	100x55	Lucido *Polished*
60B.C	100x55	Cromato *Chromed*

Porta parabordo in ottone
Brass fender eye plate

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
116.L	53x30x21	Lucido *Polished*
116.C	53x30x21	Cromato *Chromed*

Anelli in ottone per ormeggio
Brass mooring eyes

Foro anello Ø 25
Through ring Ø 25

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
61A.L	M10	Lucido *Polished*
61A.C	M10	Cromato *Chromed*

Foro anello Ø 17
Through ring Ø 17

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
61B.L	M8	Lucido *Polished*
61B.C	M8	Cromato *Chromed*

Prigionieri in ottone
Brass mooring ring bolts

Foro anello Ø 45
Through ring Ø 45

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
63A.L	M12	Lucido *Polished*
63A.C	M12	Cromato *Chromed*

Foro anello Ø 32
Through ring Ø 32

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
63B.L	M10	Lucido *Polished*
63B.C	M10	Cromato *Chromed*

Anello con piastra in ottone
Brass mooring ring plate

Foro anello Ø 25
Through ring Ø 25

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
62.L	40x30	Lucido *Polished*
62.C	40x30	Cromato *Chromed*

Moschettoni in ottone
Brass snap hooks

A scatto con base fissa
Fixed base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
77B.L	35x39	Lucido *Polished*
77B.C	35x39	Cromato *Chromed*

Anelli doppi per ormeggio in ottone
Brass double mooring eyes

Foro anello Ø 18
Through ring Ø 18

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
134A.L	M8x80	Lucido *Polished*
134A.C	M8x80	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
134B.L	M10x80	Lucido *Polished*
134B.C	M10x80	Cromato *Chromed*

Anello con piastra in ottone
Brass mooring ring plate

Foro anello Ø 16
Through ring Ø 16

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
135.L	38x38x29	Lucido *Polished*
135.C	38x38x29	Cromato *Chromed*

Anello in ottone per ormeggio
Brass mooring ring

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
194.L	68X62XM8	Lucido *Polished*
194.C	68X62XM8	Cromato *Chromed*

Cavallotto in acciaio inox a 2 piastre
Stainless steel U bolts with 2 plates



Art.	A	B	C	D	M	Finitura-*Finish*
79A.I	48	78	86	30	M6	Inox *Stainless steel*
79B.I	62	95	105	32	M8	Inox *Stainles steel*
79C.I	75	115	130	40	M10	Inox *Stainles steel*
79D.I	80	130	140	50	M12	Inox *Stainles steel*

Ponticelli in ottone
Brass lacing eye drawers

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
118A.L	51x10x15	Lucido *Polished*
118A.C	51x10x15	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
118B.L	48x13x15	Lucido *Polished*
118B.C	48x13x15	Cromato *Chromed*

Giunti in ottone
Brass joints

Per capottina Ø interno 22
For canopy internal Ø 22

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
98A.L	Ø26x55	Lucido *Polished*
98A.C	Ø26x55	Cromato *Chromed*

Per pulpito Ø interno 22
For pulpit internal Ø 22

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
98B.L	Ø32x50	Lucido *Polished*
98B.C	Ø32x50	Cromato *Chromed*

Accessori in ottone per capottina
Brass canopy accessories

Attacco laterale con vite
Side mounting with screw

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
106B.L	55x16x24	Lucido *Polished*
106B.C	55x16x24	Cromato *Chromed*

Supporto con vite
Top mounting with screw

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
106C.L	50x24x17	Lucido *Polished*
106C.C	50x24x17	Cromato *Chromed*

Supporto apribile in ottone
Brass socket

Per pulpiti e capottina con riduzione in nylon
For pulpits and hoods with nylon reducers

Art.	Dim. Nylon	Finitura-*Finish*
185.L	Ø20-22-25	Lucido *Polished*
185.C	Ø20-22-25	Cromato *Chromed*

Raccordo in ottone per cavi motore e cavi comando
Brass rigging tube



Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
373.L	Ø80xØ52x100	Lucido *Polished*
373.C	Ø80xØ52x100	Cromato *Chromed*

Stringicavo in ottone con gomma
Brass terminal clamp

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
81A.L	Ø6	Lucido *Polished*
81A.C	Ø6	Cromato *Chromed*
81B.L	Ø8	Lucido *Polished*
81B.C	Ø8	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
81C.L	Ø10	Lucido *Polished*
81C.C	Ø10	Cromato *Chromed*
81D.L	Ø12	Lucido *Polished*
81D.C	Ø12	Cromato *Chromed*

Ganci in ottone
Brass fixing hooks

2 fori per fissaggio
2 fixing holes

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
69A.L	53x20	Lucido *Polished*
69A.C	53x20	Cromato *Chromed*

3 fori per fissaggio
3 fixing holes

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
69B.L	45x33	Lucido *Polished*
69B.C	45x33	Cromato *Chromed*

2 fori per fissaggio
2 fixing holes

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
178.L	43x13x14	Lucido *Polished*
178.C	43x13x14	Cromato *Chromed*

Piastrine in ottone porta telo
Brass hood and canvas frame sockets

Fissaggio laterale 4 viti
Side mounting 4 screws

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
161A.L	40x25	Lucido *Polished*
161A.C	40x25	Cromato *Chromed*

Fissaggio ad incasso 2 viti
Bayonet location 2 screws

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
161B.L	Ø31	Lucido *Polished*
161B.C	Ø31	Cromato *Chromed*

Accessori in ottone per scaletta
Brass wooden ladder fittings

Cerniera
Hinge

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
90A.L	142x20	Lucido *Polished*
90A.C	142x20	Cromato *Chromed*

Gancio
Hook

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
90B.L	105x20x20	Lucido *Polished*
90B.C	105x20x20	Cromato *Chromed*

Piastrina portagancio
Plate for hook support

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
90C.L	85x28x14	Lucido *Polished*
90C.C	85x28x14	Cromato *Chromed*

Bottone con piastrina a molla
Spring loaded button with plate

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
90D.L	47x22	Lucido *Polished*
90D.C	47x22	Cromato *Chromed*

Piastrina in ottone tenditelo
Brass hood and canvas socket

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
179.L	67x15	Lucido *Polished*
179.C	67x15	Cromato *Chromed*

Gancio di sicurezza in ottone
Brass security hook

Per scaletta
For ladder

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
88.L	120x40x32	Lucido *Polished*
88.C	120x40x32	Cromato *Chromed*

Pedana poggiapiedi in ottone con inserto in gomma
Brass step plate with rubber insert

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*	Gomma-*Rubber*
43.LB	230x82	Lucido *Polished*	Bianca *White*
43.CB	230x82	Cromato *Chromed*	Bianca *White*
43.LN	230x82	Lucido *Polished*	Nera *Black*
43.CN	230x82	Cromato *Chromed*	Nera *Black*

Pedana poggiapiedi rettangolare in ottone con inserto in gomma
Brass rectangular step plate with rubber insert



Art.	Dim.	Finitura-*Finish*	Gomma-*Rubber*
42.LB	300x150	Lucido *Polished*	Bianca *White*
42.CB	300x150	Cromato *Chromed*	Bianca *White*
42.LN	300x150	Lucido *Polished*	Nera *Black*
42.CN	300x150	Cromato *Chromed*	Nera *Black*

Terminali in ottone per parabordo
Brass end fittings

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
372.L	67x37x19	Lucido *Polished*
372.C	67x37x19	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
370.L	66x41x25	Lucido *Polished*
370.C	66x41x25	Cromato *Chromed*

Terminali in ottone per pedana
Brass end fitting

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
45A.L	6x12	Lucido *Polished*
45A.C	6x12	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
45B.L	13x27	Lucido *Polished*
45B.C	13x27	Cromato *Chromed*

Corrimano in ottone
Brass handrail fitting

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
377A.L	600x48	Lucido *Polished*
377A.C	600x48	Cromato *Chromed*
377B.L	800x48	Lucido *Polished*
377B.C	800x48	Cromato *Chromed*
377C.L	1400x48	Lucido *Polished*
377C.C	1400x48	Cromato *Chromed*

Terminali in ottone per parabordo
Brass end fittings

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
139A.L	36x19	Lucido *Polished*
139A.C	36x19	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
139B.L	30x16	Lucido *Polished*
139B.C	30x16	Cromato *Chromed*

Corrimano in ottone e plexiglass
Brass and plexiglass handrail fitting

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
378.500.C	500	Cromato *Chromed*
378.500.CP	500	Cromo Perla *Pearl Chrome*
378.1000.C	1000	Cromato *Chromed*
378.1000.CP	1000	Cromo Perla *Pearl Chrome*

Intermedio
Middle

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
378B.C	Ø25	Cromato *Chromed*
378B.CP	Ø25	Cromo Perla *Pearl Chrome*

Supporti per corrimano in ottone
Brass handrail fitting

Terminale
End



Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
47A.L	Ø65x75xØ30	Lucido *Polished*
47A.C	Ø65x75xØ30	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
47B.L	Ø65x75xØ30	Lucido *Polished*
47B.C	Ø65x75xØ30	Cromato *Chromed*

Supporti per corrimano in ottone
Brass handrail fitting

Intermedio
Middle

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
49A.L	H48xØ20	Lucido *Polished*
49A.C	H48xØ20	Cromato *Chromed*

Terminale
End

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
49B.L	H48xØ20	Lucido *Polished*
49B.C	H48xØ20	Cromato *Chromed*

Supporti per corrimano in ottone
Brass handrail fittings

Terminale per tubo Ø20
End for tube Ø20

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
48A.L	125x33x48	Lucido *Polished*
48A.C	125x33x48	Cromato *Chromed*

Terminale per tubo Ø22
End for tube Ø22

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
48B.L	195x40x50	Lucido *Polished*
48B.C	195x40x50	Cromato *Chromed*

Intermedio per tubo Ø22
Middle for tube Ø22

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
48C.L	60x35x50	Lucido *Polished*
48C.C	60x35x50	Cromato *Chromed*

Supporti per corrimano in ottone
Brass handrail fitting



Terminale
End

Intermedio
Middle

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
136A.L	Ø70x90xØ36	Lucido *Polished*
136A.C	Ø70x90xØ36	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
136B.L	Ø70x90xØ36	Lucido *Polished*
136B.C	Ø70x90xØ36	Cromato *Chromed*

Supporti per corrimano in ottone con perno
Brass handrail fitting with stud fastening



Terminale
End

Intermedio
Middle

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
137A.L	Ø70x90xØ36	Lucido *Polished*
137A.C	Ø70x90xØ36	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
137B.L	Ø70x90xØ36	Lucido *Polished*
137B.C	Ø70x90xØ36	Cromato *Chromed*

Supporti per corrimano in ottone
Brass handrail fittings

Terminale
End

Intermedio
Middle

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
145A.L	H62xØ22	Lucido *Polished*
145A.C	H62xØ22	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
145B.L	H62xØ22	Lucido *Polished*
145B.C	H62xØ22	Cromato *Chromed*

Terminale
End

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
145C.L	H62xØ22	Lucido *Polished*
145C.C	H62xØ22	Cromato *Chromed*

Supporto intermedio in ottone
Brass central handrail fitting

Intermedio con prigioniero M10
Middle with stud fastening M10

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
146.L	Ø45x72xØ30	Lucido *Polished*
146.C	Ø45x72xØ30	Cromato *Chromed*

Supporti per corrimano in ottone
Brass handrail fittings



Terminale
End

Intermedio
Middle

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
268A.L	Ø50x62xØ25	Lucido *Polished*
268A.C	Ø50x62xØ25	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
268B.L	Ø50x62xØ25	Lucido *Polished*
268B.C	Ø50x62xØ25	Cromato *Chromed*

Supporti per corrimano in ottone
Brass handrail fittings



Terminale
End

Intermedio
Middle

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
182A.L	Ø30x60xØ22	Lucido *Polished*
182A.C	Ø30x60xØ22	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
182B.L	Ø30x60xØ22	Lucido *Polished*
182B.C	Ø30x60xØ22	Cromato *Chromed*

Supporti per corrimano in ottone
Brass handrail fittings

Terminale
End

Intermedio
Middle

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
183A.L	Ø35x65xØ25	Lucido *Polished*
183A.C	Ø35x65xØ25	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
183B.L	Ø35x65xØ25	Lucido *Polished*
183B.C	Ø35x65xØ25	Cromato *Chromed*

Supporti per corrimano in ottone
Brass handrail fittings



Terminale
End

Intermedio
Middle

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
184A.L	Ø40x80xØ30	Lucido *Polished*
184A.C	Ø40x80xØ30	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
184B.L	Ø40x80xØ30	Lucido *Polished*
184B.C	Ø40x80xØ30	Cromato *Chromed*

Supporti in ottone per pulpito
Brass pulpit fittings

Inclinato 60°
Inclined 60°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
50A.DX.L	Ø22	Lucido *Polished*
50A.DX.C	Ø22	Cromato *Chromed*
50A.SX.L	Ø22	Lucido *Polished*
50A.SX.C	Ø22	Cromato *Chromed*

T 90°
T shaped 90°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
50B.L	Ø22	Lucido *Polished*
50B.C	Ø22	Cromato *Chromed*

Giunto 90°
Elbow 90°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
50C.L	Ø22	Lucido *Polished*
50C.C	Ø22	Cromato *Chromed*

Basi rettangolari in ottone per pulpito e candeliere
Brass rectangular bases for pulpit

Inclinato 60°
Inclined 60°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
51A.L	Ø22	Lucido *Polished*
51A.C	Ø22	Cromato *Chromed*

Diritto 90°
Vertical 90°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
51B.L	Ø22	Lucido *Polished*
51B.C	Ø22	Cromato *Chromed*

Basi tonde in ottone per pulpito e candeliere
Brass round bases for pulpit

Inclinato 60°
Inclined 60°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
52A.L	Ø22	Lucido *Polished*
52A.C	Ø22	Cromato *Chromed*

Diritto 90°
Vertical 90°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
52B.L	Ø22	Lucido *Polished*
52B.C	Ø22	Cromato *Chromed*

Attacchi in ottone per pulpito e candeliere
Brass stanchion sockets for pulpit

Angolare
Angular

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
53A.L	Ø25	Lucido *Polished*
53A.C	Ø25	Cromato *Chromed*

Diritto
Vertical

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
53B.L	Ø25	Lucido *Polished*
53B.C	Ø25	Cromato *Chromed*

Base tonda in ottone
Brass handrail round base

Inclinata 30°
Inclined 30°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
144.L	Ø22	Lucido *Polished*
144.C	Ø22	Cromato *Chromed*

Supporti in ottone per pulpito
Brass pulpit fittings

Inclinato 60°
Inclined 60°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
143A.DX.L	Ø25	Lucido *Polished*
143A.DX.C	Ø25	Cromato *Chromed*
143A.SX.L	Ø25	Lucido *Polished*
143A.SX.C	Ø25	Cromato *Chromed*

T 90°
T shaped 90°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
143B.L	Ø25	Lucido *Polished*
143B.C	Ø25	Cromato *Chromed*

Giunto 90°
Elbow 90°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
143C.L	Ø25	Lucido *Polished*
143C.C	Ø25	Cromato *Chromed*

Basi tonde in ottone per pulpito e candeliere
Brass round bases for pulpit

Inclinato 60°
Inclined 60°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
142A.L	Ø25	Lucido *Polished*
142A.C	Ø25	Cromato *Chromed*

Diritto 90°
Vertical 90°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
142B.L	Ø25	Lucido *Polished*
142B.C	Ø25	Cromato *Chromed*

Asta portabandiera in ottone completa di base
Brass flagpole with base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
24A.L	L350xØ13	Lucido *Polished*
24A.C	L350xØ13	Cromato *Chromed*
24B.L	L500xØ13	Lucido *Polished*
24B.C	L500xØ13	Cromato *Chromed*
24C.L	L800xØ20	Lucido *Polished*
24C.C	L800xØ20	Cromato *Chromed*
24D.L	L1000xØ20	Lucido *Polished*
24D.C	L1000xØ20	Cromato *Chromed*

Asta portabandiera in ottone con supporto
Brass flagpole with socket

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
200A.L	L350xØ13	Lucido *Polished*
200A.C	L350xØ13	Cromato *Chromed*
200B.L	L500xØ13	Lucido *Polished*
200B.C	L500xØ13	Cromato *Chromed*
200C.L	L800xØ20	Lucido *Polished*
200C.C	L800xØ20	Cromato *Chromed*
200D.L	L1000xØ20	Lucido *Polished*
200D.C	L1000xØ20	Cromato *Chromed*

Base in ottone per asta portabandiera
Brass flagpole holder

Inclinato 10° foro Ø25
Inclined 10° spigot Ø25

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
158A.L	Ø55x55	Lucido *Polished*
158A.C	Ø55x55	Cromato *Chromed*

Inclinato 10° foro Ø20
Inclined 10° spigot Ø20

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
158B.L	Ø45x45	Lucido *Polished*
158B.C	Ø45x45	Cromato *Chromed*

Inclinato 10° foro Ø16
Inclined 10° spigot Ø16

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
158C.L	Ø40x40	Lucido *Polished*
158C.C	Ø40x40	Cromato *Chromed*

Supporto asta in ottone
Brass flagpole socket

Regolabile per tubo da Ø20 a Ø25
Railings of Ø20 and Ø25 tubing

Art.	Asta-*Pole*	Finitura-*Finish*
191A.L	Ø14	Lucido *Polished*
191A.C	Ø14	Cromato *Chromed*

Art.	Asta-*Pole*	Finitura-*Finish*
191B.L	Ø20	Lucido *Polished*
191B.C	Ø20	Cromato *Chromed*

Boccola in ottone
Brass deck socket

Ø esterno 72 - Incasso 76,5
Ø outside 72 - Spigot 76,5

Art.	Asta-*Pole*	Finitura-*Finish*
171.L	Ø25x80	Lucido *Polished*
171.C	Ø25x80	Cromato *Chromed*

Palo traino sci in ottone completo di boccola e base
Brass ski-towing pole with socket

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
125.L	H1200xØ40	Lucido *Polished*
125.C	H1200xØ40	Cromato *Chromed*

Bitta in ottone traino sci
Brass ski-towing

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
36.L	95x45x38	Lucido *Polished*
36.C	95x45x38	Cromato *Chromed*

Boccole in ottone per traino sci e candeliere
Brass sockets for ski-towing pole and for stanchions

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
30A.L	EØ50xIØ40	Lucido *Polished*
30A.C	EØ50xIØ40	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
30B.L	EØ30xIØ25	Lucido *Polished*
30B.C	EØ30xIØ25	Cromato *Chromed*

Supporti snodati in ottone per porta antenna
Brass aerial bases

Per pulpito regolabile
For pulpits adjustable clamp

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
166A.L	ømin18 ømax30	Lucido *Polished*
166A.C	ømin18 ømax30	Cromato *Chromed*

Base doppio snodo con filetto universale
Universally adjustable with standard thread

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
166B.L	95x57	Lucido *Polished*
166B.C	95x57	Cromato *Chromed*

Portaremo in ottone per gommoni
Brass gar holder for inflatables

Zodiac

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
29A.L	59x62	Lucido *Polished*
29A.C	59x62	Cromato *Chromed*

Lomac

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
29B.L	59x50	Lucido *Polished*
29B.C	59x50	Cromato *Chromed*

Callegar

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
29C.L	59x54	Lucido *Polished*
29C.C	59x54	Cromato *Chromed*

Prese d'aria in ottone
Brass ventilator covers

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
55.L	175x115x40	Lucido *Polished*
55.C	175x115x40	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
56A.L	220x170x48	Lucido *Polished*
56A.C	220x170x48	Cromato *Chromed*

Art.	Lunghezza-*Length*	Finitura-*Finish*
56B.L	165x120x34	Lucido *Polished*
56B.C	165x120x34	Cromato *Chromed*

Manica a vento girevole in ottone
Brass cowl ventilator

Art.	Altezza-*Height*	Pass.aria-Air pass.	Øbocca-*ØBocca*	Finitura-*Finish*
54.L	220	Ø56	Ø120	Lucido *Polished*
54.C	220	Ø56	Ø120	Cromato *Chromed*

Cappuccio manica a vento in ottone
Brass cowl cover

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
54A.L	ØInt. 62	Lucido *Polished*
54A.C	ØInt. 62	Cromato *Chromed*

Passa ancora in ottone
Brass anchor chain storage

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
112.L	ØE.155 - ØInt.126	Lucido *Polished*
112.C	ØE.155 - ØInt.126	Cromato *Chromed*

Presa acqua sentina in ottone
Brass bilge filters

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
94A.G	158x70x11	Grezzo *Unpolished*



Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
94B.G	97x55x22	Grezzo *Unpolished*

Scalmiera snodata in ottone
Brass articulated rowlock



Art.	A	B	C	D	Finitura-*Finish*
25.L	42	50	-	-	Lucido *Polished*
25.C	42	50	-	-	Cromato *Chromed*

Scalmiera in ottone
Brass rowlock



Art.	A	B	C	D	Finitura-*Finish*
193.L	50	68	100	14	Lucido *Polished*
193.C	50	68	100	14	Cromato *Chromed*

Scalmiera in ottone
Brass rowlock



Art.	A	B	C	D	Finitura-*Finish*
255A.L	48	64	105	15	Lucido *Polished*
255A.C	48	64	105	15	Cromato *Chromed*

Boccola in ottone per scalmiera
Brass socket rowlock

Per scalmiera Art.255A
For rowlock Art.255A

Montaggio laterale foro ø15-Sporgenza 40
Side mounting - internal ø15-Protrusion 40

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
255B.L	110x55	Lucido *Polished*
255B.C	110x55	Cromato *Chromed*

Scalmiere in ottone
Brass rowlocks

Art.	A	B	C	D	Finitura-*Finish*
26A.L	40	58	76	14	Lucido *Polished*
26A.C	40	58	76	14	Cromato *Chromed*



Art.	A	B	C	D	Finitura-*Finish*
26B.L	40	52	75	12	Lucido *Polished*
26B.C	40	52	75	12	Cromato *Chromed*



Art.	A	B	C	D	Finitura-*Finish*
26C.L	35	46	88	10	Lucido *Polished*
26C.C	35	46	88	10	Cromato *Chromed*



Art.	A	B	C	D	Finitura-*Finish*
26D.L	36	48	78	12	Lucido *Polished*
26D.C	36	48	78	12	Cromato *Chromed*

Scalmiere in ottone
Brass rowlocks



Art.	A	B	C	D	Finitura-*Finish*
27A.L	40	58	78	14	Lucido *Polished*
27A.C	40	58	78	14	Cromato *Chromed*

Art.	A	B	C	D	Finitura-*Finish*
27B.L	45	58	99	14	Lucido *Polished*
27B.C	45	58	99	14	Cromato *Chromed*

Con boccola
With socket

Art.	A	B	C	D	Finitura-*Finish*
27C.L	40	52	40	12	Lucido *Polished*
27C.C	40	52	40	12	Cromato *Chromed*

Con boccola
With socket

Art.	A	B	C	D	Finitura-*Finish*
27D.L	45	58	38	12	Lucido *Polished*
27D.C	45	58	38	12	Cromato *Chromed*

Piastrina in ottone porta scalmo laterale
Brass rowlock socket side mounting

Foro ø14
Hole ø14

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
109A.L	50x38x21	Lucido *Polished*
109A.C	50x38x21	Cromato *Chromed*

Foro ø12
Hole ø12

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
109B.L	50x38x21	Lucido *Polished*
109B.C	50x38x21	Cromato *Chromed*

Boccola in ottone per scalmiera
Brass rowlock socket

Foro ø14 - Incasso 29
Hole ø14 - Spigot 29

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
157A.L	82x25	Lucido *Polished*
157A.C	82x25	Cromato *Chromed*

Foro ø12 - Incasso 29
Hole ø12 - Spigot 29

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
157B.L	82x25	Lucido *Polished*
157B.C	82x25	Cromato *Chromed*

Boccole in ottone per scalmiere
Brass rowlocks sockets

Foro Ø14 - Incasso 32
Hole Ø14 -Spigot 32

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
28A.L	34x60	Lucido *Polished*
28A.C	34x60	Cromato *Chromed*

Foro Ø12 - Incasso 23
Hole Ø12 -Spigot 23

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
28B.L	24x60	Lucido *Polished*
28B.C	24x60	Cromato *Chromed*

Foro Ø10 - Incasso 34
Hole Ø10 -Spigot 34

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
28C.L	31x51	Lucido *Polished*
28C.C	31x51	Cromato *Chromed*

Foro Ø14 - Incasso 40
Hole Ø14 -Spigot 40

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
28D.L	Ø37	Lucido *Polished*
28D.C	Ø37	Cromato *Chromed*

Passacavo incrociato sinistro in ottone
Brass continental fairlead left hand



Art.	Dim.	Tipo-*Type*	Finitura-*Finish*
58AA.S.L	110x27	Sinistro *Left*	Lucido *Polished*
58AA.S.C	110x27	Sinistro *Left*	Cromato *Chromed*
58AB.S.L	150x34	Sinistro *Left*	Lucido *Polished*
58AB.S.C	150x34	Sinistro *Left*	Cromato *Chromed*
58AC.S.L	200x40	Sinistro *Left*	Lucido *Polished*
58AC.S.C	200x40	Sinistro *Left*	Cromato *Chromed*
58AD.S.L	250x45	Sinistro *Left*	Lucido *Polished*
58AD.S.C	250x45	Sinistro *Left*	Cromato *Chromed*
58AE.S.L	300x55	Sinistro *Left*	Lucido *Polished*
58AE.S.C	300x55	Sinistro *Left*	Cromato *Chromed*

Passacavo incrociato destro in ottone
Brass continental fairlead right hand



Art.	Dim.	Tipo-*Type*	Finitura-*Finish*
58AA.D.L	110x27	Destro *Right*	Lucido *Polished*
58AA.D.C	110x27	Destro *Right*	Cromato *Chromed*
58AB.D.L	150x34	Destro *Right*	Lucido *Polished*
58AB.D.C	150x34	Destro *Right*	Cromato *Chromed*
58AC.D.L	200x40	Destro *Right*	Lucido *Polished*
58AC.D.C	200x40	Destro *Right*	Cromato *Chromed*
58AD.D.L	250x45	Destro *Right*	Lucido *Polished*
58AD.D.C	250x45	Destro *Right*	Cromato *Chromed*
58AE.D.L	300x55	Destro *Right*	Lucido *Polished*
58AE.D.C	300x55	Destro *Right*	Cromato *Chromed*

Piastrina in ottone parabordo
Brass fender plate

Per passacavo Art.58AB
For fairlead Art.58AB

Art.	Lunghezza-*Length*	Finitura-*Finish*
169.L	150x45	Lucido *Polished*
169.C	150x45	Cromato *Chromed*

Passacavo universale in ottone
Brass universal fairlead

Piastra universale
With plate

Art.	Lunghezza-*Length*	Finitura-*Finish*
133.L	105x65x27	Lucido *Polished*
133.C	105x65x27	Cromato *Chromed*

Passacavo sinistro in ottone
Brass fairlead left

Art.	Lunghezza-*Length*	Finitura-*Finish*
59A.S.L	105x22	Lucido *Polished*
59A.S.C	105x22	Cromato *Chromed*

Passacavo destro in ottone
Brass fairlead right

Art.	Lunghezza-*Length*	Finitura-*Finish*
59A.D.L	105x22	Lucido *Polished*
59A.D.C	105x22	Cromato *Chromed*

Passacavo diritto in ottone
Brass fairlead straight

Per prua
For the bow

Art.	Lunghezza-*Length*	Finitura-*Finish*
59B.L	110x25	Lucido *Polished*
59B.C	110x25	Cromato *Chromed*

Bitte inclinate in ottone
Brass inclined cleats

Art.	A	B	C	D	Finitura-*Finish*
31A.L	200	60	50	M10	Lucido *Polished*
31A.C	200	60	50	M10	Cromato *Chromed*
31B.L	145	50	40	M8	Lucido *Polished*
31B.C	145	50	40	M8	Cromato *Chromed*
31C.L	115	45	35	M6	Lucido *Polished*
31C.C	115	45	35	M6	Cromato *Chromed*
31D.L	100	30	30	M6	Lucido *Polished*
31D.C	100	30	30	M6	Cromato *Chromed*



Bitte inclinate in ottone
Brass inclined cleats

Art.	A	B	C	D	Finitura-*Finish*
33A.L	100	40	32	M6	Lucido *Polished*
33A.C	100	40	32	M6	Cromato *Chromed*
33B.L	140	50	40	M8	Lucido *Polished*
33B.C	140	50	40	M8	Cromato *Chromed*
33C.L	170	65	40	M10	Lucido *Polished*
33C.C	170	65	40	M10	Cromato *Chromed*
33D.L	200	75	45	M12	Lucido *Polished*
33D.C	200	75	45	M12	Cromato *Chromed*





Bitte a incudine in ottone
Brass anvil cleats

Art.	A	B	C	D	Finitura-*Finish*
34A.L	130	32	35	-	Lucido *Polished*
34A.C	130	32	35	-	Cromato *Chromed*
34B.L	100	30	30	-	Lucido *Polished*
34B.C	100	30	30	-	Cromato *Chromed*
34C.L	75	25	30	-	Lucido *Polished*
34C.C	75	25	30	-	Cromato *Chromed*
34D.L	50	18	18	-	Lucido *Polished*
34D.C	50	18	18	-	Cromato *Chromed*



Bitte in ottone con traversino in legno
Brass bollards with wooden ledge



Art.	A	B	C	D	Finitura-*Finish*
35A.L	320	67	50	M10	Lucido *Polished*
35A.C	320	67	50	M10	Cromato *Chromed*
35B.L	260	53	39	M8	Lucido *Polished*
35B.C	260	53	39	M8	Cromato *Chromed*
35C.L	222	43	32	M8	Lucido *Polished*
35C.C	222	43	32	M8	Cromato *Chromed*

Bitte a incudine in ottone
Brass anvil cleats



Art.	A	B	C	D	Finitura-*Finish*
114A.L	200	45	65	-	Lucido *Polished*
114A.C	200	45	65	-	Cromato *Chromed*
114B.L	150	35	50	-	Lucido *Polished*
114B.C	150	35	50	-	Cromato *Chromed*

Bitte tipo america in ottone
Brass open bollard cleats



Art.	A	B	C	D	Finitura-*Finish*
130A.L	200	38	68	-	Lucido *Polished*
130A.C	200	38	68	-	Cromato *Chromed*
130B.L	150	27	54	-	Lucido *Polished*
130B.C	150	27	54	-	Cromato *Chromed*
130C.L	110	24	41	-	Lucido *Polished*
130C.C	110	24	41	-	Cromato *Chromed*

Bitte in ottone con traversino in legno
Brass bollards with wooden ledge



Art.	A	B	C	D	Finitura-*Finish*
150A.L	300	73	30	45	Lucido *Polished*
150A.C	300	73	30	45	Cromato *Chromed*
150B.L	250	73	30	45	Lucido *Polished*
150B.C	250	73	30	45	Cromato *Chromed*

Bitte in ottone con traversino in legno
Brass bollards with wooden ledge



Art.	A	B	C	D	Finitura-*Finish*
150C.L	150	73	30	45	Lucido *Polished*
150C.C	150	73	30	45	Cromato *Chromed*

Bitte a fungo in ottone
Brass mushroom cleats



Art.	A	B	C	D	Finitura-*Finish*
167A.L	160	58	50	M10	Lucido *Polished*
167A.C	160	58	50	M10	Cromato *Chromed*
167B.L	200	74	65	M12	Lucido *Polished*
167B.C	200	74	65	M12	Cromato *Chromed*
167C.L	250	90	80	M14	Lucido *Polished*
167C.C	250	90	80	M14	Cromato *Chromed*

Bitta a incasso in ottone
Brass retractable cleat



Art.	A	B	C	D	Finitura-*Finish*
188.L	195	73	50	31	Lucido *Polished*
188.C	195	73	50	31	Cromato *Chromed*

Bitte in ottone
Brass cleats



Art.	A	B	C	D	Finitura-*Finish*
159A.L	250	46	70	-	Lucido *Polished*
159A.C	250	46	70	-	Cromato *Chromed*
159B.L	200	42	62	-	Lucido *Polished*
159B.C	200	42	62	-	Cromato *Chromed*
159C.L	150	36	53	-	Lucido *Polished*
159C.C	150	36	53	-	Cromato *Chromed*
159D.L	125	30	45	-	Lucido *Polished*
159D.C	125	30	45	-	Cromato *Chromed*



Bitta tonda tipo inglese in ottone
Brass mooring bollard

Art.	Lunghezza-*Length*	Finitura-*Finish*
128.L	Ø65xh63xL125	Lucido *Polished*
128.C	Ø65xh63xL125	Cromato *Chromed*

Galloccia in ottone per albero
Brass mast cleat

Art.	Lunghezza-*Length*	Finitura-*Finish*
38A.L	130	Lucido *Polished*
38A.C	130	Cromato *Chromed*

Maniglie in ottone
Brass handles

Di prua
Bow handle

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
39A.L	270x40x45	Lucido *Polished*
39A.C	270x40x45	Cromato *Chromed*

Di prua
Bow handle

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
39B.L	192x28x40	Lucido *Polished*
39B.C	192x28x40	Cromato *Chromed*

Per cruscotto
Dash board grub

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
40.L	L225	Lucido *Polished*
40.C	L225	Cromato *Chromed*

Maniglie in ottone
Brass handles

Di poppa semplice
Stern grab plain

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
41A.L	167x37x45	Lucido *Polished*
41A.C	167x37x45	Cromato *Chromed*

Gancio d'accosto in ottone
Brass boat hook

Doppio
Double

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
64A.L	L190xØ35	Lucido *Polished*
64A.C	L190xØ35	Cromato *Chromed*

Singolo
Simple

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
64B.L	L190xØ35	Lucido *Polished*
64B.C	L190xØ35	Cromato *Chromed*

Ganci d'accosto in ottone
Brass boat hooks

Singolo
Simple

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
64C.L	L170xØ28	Lucido *Polished*
64C.C	L170xØ28	Cromato *Chromed*

Singolo
Simple

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
65.L	L180xØ20	Lucido *Polished*
65.C	L180xØ20	Cromato *Chromed*

Portacanna oscillante in ottone
Brass oscillating rod holder

Tubo Ø25 - Portacanna Ø33
Tube Ø25 - For fishing rod Ø33

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
91.L	80x100	Lucido *Polished*
91.C	80x100	Cromato *Chromed*

Portacanna fisso in ottone
Brass fixed rod holder

Con tappo in gomma
With rubber cap

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
92.L	L240xInt.Ø40	Lucido *Polished*
92.C	L240xInt.Ø40	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
156.L	L250xInt.Ø40	Lucido *Polished*
156.C	L250xInt.Ø40	Cromato *Chromed*

Portacanna in ottone
Brass fishing rod holders

Modello depositato
Model Depose

Orientabile - Base 90x60 - Fissaggio 4 viti
Adjustable - Base 90x60 - Fixing 4 screws

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
147A.L	L350xI.Ø40	Lucido *Polished*
147A.C	L350xI.Ø40	Cromato *Chromed*

Per battagliola e pulpiti Ø22-25-30
For pulpits and railings Ø22-25-30

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
147B.L	L290xI.Ø40	Lucido *Polished*
147B.C	L290xI.Ø40	Cromato *Chromed*

A parete con doppio snodo
For top or side mounting

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
147C.L	L290xI.Ø40	Lucido *Polished*
147C.C	L290xI.Ø40	Cromato *Chromed*

Portacanna in ottone
Brass fishing rod holders

Modello depositato
Model Depose

Orientabile - Base 90x60 - Fissaggio 4 viti
Adjustable - Base 90x60 - Fixing 4 screws

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
147D.L	L300xI.Ø33	Lucido *Polished*
147D.C	L300xI.Ø33	Cromato *Chromed*

A morsetto orientabile-max.aper.100 mm
With clamp fixing-max.open.100 mm

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
147E.L	L260xI.Ø40	Lucido *Polished*
147E.C	L260xI.Ø40	Cromato *Chromed*

A morsetto doppio snodo-max.aper.100 mm
With clamp fixing, double joint-max.open.100 mm

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
147F.L	L290xI.Ø40	Lucido *Polished*
147F.C	L290xI.Ø40	Cromato *Chromed*

Per battagliola e pulpiti Ø20-30
For pulpits and railings Ø20-30

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
147G.L	L260xI.Ø40	Lucido *Polished*
147G.C	L260xI.Ø40	Cromato *Chromed*

Frenello posteriore in plastica e metallo
Plastic/metal boss

Diritto 90°
Straight 90°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
97A.B	-	Bianca *White*
97A.N	-	Nera *Black*

Inclinato 20°
Inclined 20°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
97B.B	-	Bianca *White*
97B.N	-	Nera *Black*

Alzapaglioli in ottone
Brass lifting rings

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
76A.L	75x54	Lucido *Polished*
76A.C	75x54	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
76B.L	63x48	Lucido *Polished*
76B.C	63x48	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
76C.L	45x39	Lucido *Polished*
76C.C	45x39	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
76D.L	65x48	Lucido *Polished*
76D.C	65x48	Cromato *Chromed*

Maniglie in ottone per mobili in stile marino
Brass drawer handles for marine cabinets



Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
103A.L	92x63x9	Lucido *Polished*
103A.C	92x63x9	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
103B.L	74x54x8	Lucido *Polished*
103B.C	74x54x8	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
103C.L	80x49x13	Lucido *Polished*
103C.C	80x49x13	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
103D.L	70x43x13	Lucido *Polished*
103D.C	70x43x13	Cromato *Chromed*

Alzapagliolo in ottone
Brass lifting ring

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
160.L	70x48	Lucido *Polished*
160.C	70x48	Cromato *Chromed*

Alzapagliolo in ottone
Brass flush lifting ring

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
164.L	21x83	Lucido *Polished*
164.C	21x83	Cromato *Chromed*

Fissaggio con prigionieri M4
M4 stud fixinf

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
164B.L	21x83	Lucido *Polished*
164B.C	21x83	Cromato *Chromed*

Maniglia di chiusura in ottone
Brass loaded handle

Con molla
With spring

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
170.L	57x40	Lucido *Polished*
170.C	57x40	Cromato *Chromed*

Alzapagliolo a filo in ottone
Brass flush lifting ring

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
203.L	82x100	Lucido *Polished*
203.C	82x100	Cromato *Chromed*

Alzapagliolo a filo in ottone
Brass lifting ring

Fissagio con prigionieri, con tavella regolabile e piastrina di riscontro in nylon
With adjustable latch

Con Serratura
With lock

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
208A.L	53x60	Lucido *Polished*
208A.C	53x60	Cromato *Chromed*

Senza serratura
Without lock

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
208B.L	53x60	Lucido *Polished*
208B.C	53x60	Cromato *Chromed*

Alzapagliolo a filo in ottone
Brass lifting ring

Con molla antivibrazione
Spring loaded

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
241A.L	Ø53	Lucido *Polished*
241A.C	Ø53	Cromato *Chromed*

Con molla antivibrazione. Fissaggio con prigionieri
Spring loaded. concealed stud fixing

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
241B.L	Ø53	Lucido *Polished*
241B.C	Ø53	Cromato *Chromed*

Chiusura a filo in ottone per boccaporto con tavella regolabile
Brass flush fitting hatch locking device

Esterno Ø84 - Incasso Ø68
External Ø84 - Recess Ø68



Spessore min. pannello 15
Min. thickness pannel 15

Con Serratura
With lock

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
202A.L	Ø84xØ68	Lucido *Polished*
202A.C	Ø84xØ68	Cromato *Chromed*

Semplice
Without lock

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
202B.L	Ø84xØ68	Lucido *Polished*
202B.C	Ø84xØ68	Cromato *Chromed*

Esterno Ø84 - Incasso Ø68
External Ø84 - Recess Ø68

Spessore min. pannello 15
Min. thickness pannel 15

Con serratura e tavella regolabile a chiusura stagna
With lock, watertight

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
202C.L	Ø84xØ68	Lucido *Polished*
202C.C	Ø84xØ68	Cromato *Chromed*

Semplice con tavella regolabile a chiusura stagna
Without lock, watertight

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
202D.L	Ø84xØ68	Lucido *Polished*
202D.C	Ø84xØ68	Cromato *Chromed*

Chiusura a filo in ottone con tavella regolabile a tenuta stagna
Brass flush fitting hatch locking device, watertight

Esterno Ø115 - Incasso Ø100
External Ø115 - Recess Ø100

Spessore min. pannello 12
Min. thickness pannel 12

Con Serratura
With lock

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
256A.L	Ø115xØ100	Lucido *Polished*
256A.C	Ø115xØ100	Cromato *Chromed*

Semplice
Without lock

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
256B.L	Ø115xØ100	Lucido *Polished*
256B.C	Ø115xØ100	Cromato *Chromed*

Alzapagliolo in ottone con chiusura a molla.
Brass spring loaded handle.

Esterno Ø70 - Incasso Ø60
External Ø70 - Recess Ø60

Spessore min. pannello 20
Min. thickness pannel 20

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
280.L	Ø70xØ60	Lucido *Polished*
280.C	Ø70xØ60	Cromato *Chromed*

Cerniera in ottone
Brass hatch hinge

Per boccaporto - Sbalzo 40
crank 40

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
82.L	135x58	Lucido *Polished*
82.C	135x58	Cromato *Chromed*

Cerniera in ottone
Brass hatch hinge

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
187A.L	103x32	Lucido *Polished*
187A.C	103x32	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
187B.L	60x32	Lucido *Polished*
187B.C	60x32	Cromato *Chromed*

Cerniera a libro in ottone
Brass butt hinge

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
83.L	60x60	Lucido *Polished*
83.C	60x60	Cromato *Chromed*

Cerniera a filo in ottone
Brass flush double tailed hinge

Per tavoli
For folding tables

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
190.L	65x30	Lucido *Polished*
190.C	65x30	Cromato *Chromed*

Cerniera con supporto in ottone
Brass folding hinge

Arresto a 90°
90° movement

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
84.L	88x60x78	Lucido *Polished*
84.C	88x60x78	Cromato *Chromed*

Cerniera a filo per gavoni in ottone
Brass flush hatchway

Interasse foro per fissaggio 100
Hole centers for fixing 100

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
197A.L	138x40xH30	Lucido *Polished*
197A.C	138x40xH30	Cromato *Chromed*

Interasse foro per fissaggio 150
Hole centers for fixing 150

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
197B.L	186x40xH30	Lucido *Polished*
197B.C	186x40xH30	Cromato *Chromed*

Cerniere giapponesi in ottone
Brass double tail hinges

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
108A.L	151x30x4	Lucido *Polished*
108A.C	151x30x4	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
108B.L	98x26x4	Lucido *Polished*
108B.C	98x26x4	Cromato *Chromed*

Cerniera a filo in ottone
Brass flush hinge

Fissaggio con prigionieri - Apertura a 180°
Opening 180°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
207A.L	70x65	Lucido *Polished*
207A.C	70x65	Cromato *Chromed*

Fissaggio con prigionieri - Apertura a 180°
Opening 180°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
207B.L	39x65	Lucido *Polished*
207B.C	39x65	Cromato *Chromed*

Cerniera in ottone
Brass double tail hinge

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
119.L	95x55x4	Lucido *Polished*
119.C	95x55x4	Cromato *Chromed*

Cerniera per mobili in ottone
Brass lift off hinge

Destra
Right

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
113DX.L	60x50x3	Lucido *Polished*
113DX.C	60x50x3	Cromato *Chromed*

Sinistra
Left

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
113SX.L	60x50x3	Lucido *Polished*
113SX.C	60x50x3	Cromato *Chromed*

Cerniera per porte in ottone
Brass lift off hinge

Destra
Right

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
121DX.L	100x47x4	Lucido *Polished*
121DX.C	100x47x4	Cromato *Chromed*

Sinistra
Left

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
121SX.L	100x47x4	Lucido *Polished*
121SX.C	100x47x4	Cromato *Chromed*

Cerniera piccola in ottone
Brass small hinge

Piccola per portelli
Small for cupboard

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
196.L	34x28	Lucido *Polished*
196.C	34x28	Cromato *Chromed*

Cerniera boccaporto in ottone
Brass hatch hinge

Sbalzo 10
Crank 10

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
120.L	94x59	Lucido *Polished*
120.C	94x59	Cromato *Chromed*

Cerniere lucchetto in ottone
Brass safety hasps

America
Safety hasps

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
107A.L	71x24	Lucido *Polished*
107A.C	71x24	Cromato *Chromed*

Grande
Folding hasps

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
107B.L	110x50	Lucido *Polished*
107B.C	110x50	Cromato *Chromed*

Piccola
Small button hasps

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
107C.L	66x50	Lucido *Polished*
107C.C	66x50	Cromato *Chromed*

Chiusura a leva in ottone
Brass folding safety hasps

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
195.L	82x30	Lucido *Polished*
195.C	82x30	Cromato *Chromed*

Cerniera a scomparsa in ottone
Brass flush rectractable hinge



Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
348.L	80x34x28	Lucido *Polished*
348.C	80x34x28	Cromato *Chromed*

Cerniera a filo in ottone
Brass flush hinge



Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
380.L	60x34	Lucido *Polished*
380.C	60x34	Cromato *Chromed*

Cerniera a filo in ottone
Brass flush hinge



Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
390.L	80x35	Lucido *Polished*
390.C	80x35	Cromato *Chromed*

Cerniera a Spillo in Ottone
Brass Hinges



Art.	Dim.	Tipo-Type	Finitura-*Finish*
395.DX.L	44x18	Destra *Right*	Lucido *Polished*
395.DX.C	44x18	Destra *Right*	Cromato *Chromed*
395.SX.L	44x18	Sinistra *Left*	Lucido *Polished*
395.SX.C	44x18	Sinistra *Left*	Cromato *Chromed*



Art.	Dim.	Tipo-Type	Finitura-*Finish*
397.DX.L	74x35	Destra *Right*	Lucido *Polished*
397.DX.C	74x35	Destra *Right*	Cromato *Chromed*
397.SX.L	74x35	Sinistra *Left*	Lucido *Polished*
397.SX.C	74x35	Sinistra *Left*	Cromato *Chromed*

Tappo scarico acque nere in ottone
Brass pump out filler

Conforme ISO 8099-1 *Conform*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
250.L	Ø38	Lucido *Polished*
250.C	Ø38	Cromato *Chromed*

Tappo fuel UNLEADED in ottone
Brass deck filler for UNLEADED petrol

Conforme ISO 10088 *Conform*

Per benzine verdi con portagomma
For Unleaded petrol

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
502A.L	Ø38	Lucido *Polished*
502A.C	Ø38	Cromato *Chromed*

Tappi in ottone con levetta per apertura completi di cavetto inox
Brass deck fillers with flush lever complete with stainless steel cable

Fuel

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
500A.38.L	Ø38	Lucido *Polished*
500A.38.C	Ø38	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
500A.50.L	Ø50	Lucido *Polished*
500A.50.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Conforme ISO 10088 *Conform*

Tappi in ottone con levetta per apertura completi di cavetto inox
Brass deck fillers with flush lever complete with stainless steel cable

Water

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
500B.38.L	Ø38	Lucido *Polished*
500B.38.C	Ø38	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
500B.50.L	Ø50	Lucido *Polished*
500B.50.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Tappi in ottone con levetta per apertura completi di cavetto inox
Brass deck fillers with flush lever complete with stainless steel cable

Diesel

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
500C.38.L	Ø38	Lucido *Polished*
500C.38.C	Ø38	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
500C.50.L	Ø50	Lucido *Polished*
500C.50.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Conforme ISO 10088 *Conform*

Tappi in ottone con levetta per apertura completi di cavetto inox
Brass deck fillers with flush lever complete with stainless steel cable

Waste

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
500D.38.L	Ø38	Lucido *Polished*
500D.38.C	Ø38	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
500D.50.L	Ø50	Lucido *Polished*
500D.50.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Tappi in ottone con levetta per apertura completi di cavetto inox
Brass deck fillers with flush lever complete with stainless steel cable

Fuel

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
501A.38.L	Ø38	Lucido *Polished*
501A.38.C	Ø38	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
501A.50.L	Ø50	Lucido *Polished*
501A.50.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Conforme ISO 10088 *Conform*

Tappi in ottone con levetta per apertura completi di cavetto inox
Brass deck fillers with flush lever complete with stainless steel cable

Water

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
501B.38.L	Ø38	Lucido *Polished*
501B.38.C	Ø38	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
501B.50.L	Ø50	Lucido *Polished*
501B.50.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Tappi in ottone con levetta per apertura completi di cavetto inox
Brass deck fillers with flush lever complete with stainless steel cable

Diesel

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
501C.38.L	Ø38	Lucido *Polished*
501C.38.C	Ø38	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
501C.50.L	Ø50	Lucido *Polished*
501C.50.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Conforme ISO 10088 *Conform*

Tappi in ottone con levetta per apertura completi di cavetto inox
Brass deck fillers with flush lever complete with stainless steel cable

Waste

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
501D.38.L	Ø38	Lucido *Polished*
501D.38.C	Ø38	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
501D.50.L	Ø50	Lucido *Polished*
501D.50.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Tappi in ottone con levetta per apertura completi di cavetto inox
Brass deck fillers with flush lever complete with stainless steel cable

Fuel- inclinato 45°
Fuel - inclined 45°

Conforme ISO 10088 *Conform*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
503A.38.L	Ø38	Lucido *Polished*
503A.38.C	Ø38	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
503A.50.L	Ø50	Lucido *Polished*
503A.50.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Tappi in ottone con levetta per apertura completi di cavetto inox
Brass deck fillers with flush lever complete with stainless steel cable

Water - inclinato 45°
Water - inclined 45°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
503B.38.L	Ø38	Lucido *Polished*
503B.38.C	Ø38	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
503B.50.L	Ø50	Lucido *Polished*
503B.50.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Tappi in ottone con levetta per apertura completi di cavetto inox
Brass deck fillers with flush lever complete with stainless steel cable

Diesel - inclinato 45°
Diesel - inclined 45°

Conforme ISO 10088 *Conform*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
503C.38.L	Ø38	Lucido *Polished*
503C.38.C	Ø38	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
503C.50.L	Ø50	Lucido *Polished*
503C.50.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Tappi in ottone con levetta per apertura completi di cavetto inox
Brass deck fillers with flush lever complete with stainless steel cable

Waste - inclinato 45°
Waste - inclined 45°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
503D.38.L	Ø38	Lucido *Polished*
503D.38.C	Ø38	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
503D.50.L	Ø50	Lucido *Polished*
503D.50.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Tappi in ottone con levetta a ribalta completi di cavetto inox
Brass deck fillers with flush handle complete with stainless steel cable

Fuel

Conforme ISO 10088 *Conform*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
180A.38.L	Ø38	Lucido *Polished*
180A.38.C	Ø38	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
180A.50.L	Ø50	Lucido *Polished*
180A.50.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Tappi in ottone con levetta a ribalta completi di cavetto inox
Brass deck fillers with flush handle complete with stainless steel cable

Water

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
180B.38.L	Ø38	Lucido *Polished*
180B.38.C	Ø38	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
180B.50.L	Ø50	Lucido *Polished*
180B.50.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Tappi in ottone con levetta a ribalta completi di cavetto inox
Brass deck fillers with flush handle complete with stainless steel cable

Diesel

Conforme ISO 10088 *Conform*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
180C.38.L	Ø38	Lucido *Polished*
180C.38.C	Ø38	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
180C.50.L	Ø50	Lucido *Polished*
180C.50.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Tappi in ottone con levetta a ribalta completi di cavetto inox
Brass deck fillers with flush handle complete with stainless steel cable

Fuel

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
189A.38.L	Ø38	Lucido *Polished*
189A.38.C	Ø38	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
189A.50.L	Ø50	Lucido *Polished*
189A.50.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Tappi in ottone con levetta a ribalta completi di cavetto inox
Brass deck fillers with flush handle complete with stainless steel cable

Water

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
189B.38.L	Ø38	Lucido *Polished*
189B.38.C	Ø38	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
189B.50.L	Ø50	Lucido *Polished*
189B.50.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Conforme ISO 10088 *Conform*

Diesel

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
189C.38.L	Ø38	Lucido *Polished*
189C.38.C	Ø38	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
189C.50.L	Ø50	Lucido *Polished*
189C.50.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Tappo WC in ottone con levetta a ribalta
Brass WC outlet with flush handle

Conforme ISO 10088 *Conform*

Completo di cavetto inox
With stainless steel cable

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
192.L	Ø45	Lucido *Polished*
192.C	Ø45	Cromato *Chromed*

Chiavetta per tappo in ottone
Brass key for cap

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
124B.L	-	Lucido *Polished*
124B.C	-	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
70C.L	-	Lucido *Polished*
70C.C	-	Cromato *Chromed*

Tappi apribili in ottone completi di cavetto inox
Brass deck fillers complete with stainless steel cable

Conforme ISO 10088 *Conform*

Fuel
Fuel

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
70A.L	Ø50	Lucido *Polished*
70A.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Conforme ISO 10088 *Conform*

Water
Water

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
70B.L	Ø38	Lucido *Polished*
70B.C	Ø38	Cromato *Chromed*

Tappi apribili in ottone completi di cavetto inox
Brass deck fillers complete with stainless steel cable

Conforme ISO 10088 *Conform*

Diesel
Diesel

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
70D.L	Ø50	Lucido *Polished*
70D.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Tappo benzina in ottone
Brass petrol deck fillers

Conforme ISO 10088 *Conform*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
71.L	H90xØ55	Lucido *Polished*
71.C	H90xØ55	Cromato *Chromed*

Tappi imbarco con serratura
FUEL - WATER - DIESEL - WASTE

Tappo imbarco in ottone cromato.

Liscio

Portagomma

Inclinato 45°

Conforme ISO 10088 Conform

Solo tappo con serratura da utilizzare in sostituzione dei tappi standard di nostra produzione serie 500 - 501 - 503

Tappi imbarco in ottone con levetta per apertura e serratura
Versione completa.

Fuel

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
504A.38.L	Ø38	Lucido *Polished*
504A.38.C	Ø38	Cromato *Chromed*
504A.50.L	Ø50	Lucido *Polished*
504A.50.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Water

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
504B.38.L	Ø38	Lucido *Polished*
504B.38.C	Ø38	Cromato *Chromed*
504B.50.L	Ø50	Lucido *Polished*
504B.50.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Diesel

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
504C.38.L	Ø38	Lucido *Polished*
504C.38.C	Ø38	Cromato *Chromed*
504C.50.L	Ø50	Lucido *Polished*
504C.50.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Waste

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
504D.38.L	Ø38	Lucido *Polished*
504D.38.C	Ø38	Cromato *Chromed*
504D.50.L	Ø50	Lucido *Polished*
504D.50.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Fuel

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
505A.38.L	Ø38	Lucido *Polished*
505A.38.C	Ø38	Cromato *Chromed*
505A.50.L	Ø50	Lucido *Polished*
505A.50.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Water

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
505B.38.L	Ø38	Lucido *Polished*
505B.38.C	Ø38	Cromato *Chromed*
505B.50.L	Ø50	Lucido *Polished*
505B.50.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Diesel

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
505C.38.L	Ø38	Lucido *Polished*
505C.38.C	Ø38	Cromato *Chromed*
505C.50.L	Ø50	Lucido *Polished*
505C.50.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Waste

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
505D.38.L	Ø38	Lucido *Polished*
505D.38.C	Ø38	Cromato *Chromed*
505D.50.L	Ø50	Lucido *Polished*
505D.50.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Fuel

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
507A.38.L	Ø38	Lucido *Polished*
507A.38.C	Ø38	Cromato *Chromed*
507A.50.L	Ø50	Lucido *Polished*
507A.50.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Water

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
507B.38.L	Ø38	Lucido *Polished*
507B.38.C	Ø38	Cromato *Chromed*
507B.50.L	Ø50	Lucido *Polished*
507B.50.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Diesel

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
507C.38.L	Ø38	Lucido *Polished*
507C.38.C	Ø38	Cromato *Chromed*
507C.50.L	Ø50	Lucido *Polished*
507C.50.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Waste

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
507D.38.L	Ø38	Lucido *Polished*
507D.38.C	Ø38	Cromato *Chromed*
507D.50.L	Ø50	Lucido *Polished*
507D.50.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Tappi in ottone con levetta per apertura e serratura
Per sostituzione tappi standard art. 500 - 501 - 503

Fuel

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
TP.504A.L	Ø38	Lucido *Polished*
TP.504A.C	Ø38	Cromato *Chromed*

Water

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
TP.504B.L	Ø38	Lucido *Polished*
TP.504B.C	Ø38	Cromato *Chromed*

Diesel

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
TP.504C.L	Ø38	Lucido *Polished*
TP.504C.C	Ø38	Cromato *Chromed*

Waste

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
TP.504D.L	Ø38	Lucido *Polished*
TP.504D.C	Ø38	Cromato *Chromed*

Sfiati carburante in ottone con reticella antifiamma
Brass tank air ventilator

Portagomma Ø16
Hose Ø16

Conforme ISO 11105 Conform



Destro a 90° - Portagomma Ø16
Right 90° - Hose Ø16

Conforme ISO 11105 Conform

Sinistro 90° - Portagomma Ø16
Left 90° - Hose Ø16

Portagomma Ø20
Hose Ø20

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
172A.L	Ø16	Lucido *Polished*
172A.C	Ø16	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
172B.DX.L	Ø16	Lucido *Polished*
172B.DX.C	Ø16	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
172B.SX.L	Ø16	Lucido *Polished*
172B.SX.C	Ø16	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
172C.L	Ø20	Lucido *Polished*
172C.C	Ø20	Cromato *Chromed*

Sfiati carburante ad incasso in ottone con reticella antifiamma.
Brass flush tank air ventilator.

Portagomma Ø16
Hose Ø16

Conforme ISO 11105 Conform

Destro a 90° - Portagomma Ø16
Right 90° - Hose Ø16

Conforme ISO 11105 Conform

Sinistro 90° - Portagomma Ø16
Left 90° - Hose Ø16

Portagomma Ø20
Hose Ø20

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
242A.L	Ø16	Lucido *Polished*
242A.C	Ø16	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
242.DX.L	Ø16	Lucido *Polished*
242.DX.C	Ø16	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
242.SX.L	Ø16	Lucido *Polished*
242.SX.C	Ø16	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
242C.L	Ø20	Lucido *Polished*
242C.C	Ø20	Cromato *Chromed*

Sfiati carburante in ottone con reticella antifiamma
Brass tank air ventilator







Destro a 90° - Portagomma Ø22
Right 90° - Hose Ø22

Sinistro 90° - Portagomma Ø22
Left 90° - Hose Ø22

Conforme ISO 11105 Conform





Destro a 90° - Portagomma Ø22
Right 90° - Hose Ø22

Sinistro 90° - Portagomma Ø22
Left 90° - Hose Ø22

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
172D.DX.L	Ø22	Lucido *Polished*
172D.DX.C	Ø22	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
172D.SX.L	Ø22	Lucido *Polished*
172D.SX.C	Ø22	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
242D.DX.L	Ø22	Lucido *Polished*
242D.DX.C	Ø22	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
242D.SX.L	Ø22	Lucido *Polished*
242D.SX.C	Ø22	Cromato *Chromed*

Scarico a mare in ottone
Brass pump exhaust outlet

Con portagomma adatto al tappo Art.74
With hose tail end suitable for Art.74

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
219.L	EØ30xInt.Ø22xH100	Lucido *Polished*
219.C	EØ30xInt.Ø22xH100	Cromato *Chromed*

Scarico a mare per pompa in ottone
Brass pump exhaust outlet

Con portagomma
With hose tail

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
72.L	Int.Ø17xM20xH75	Lucido *Polished*
72.C	Int.Ø17xM20xH75	Cromato *Chromed*

Scarico a mare conico in ottone
Brass conical exhaust outlet



Con portagomma
With hose tail

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
206Z.L	Int.Ø7xG1/4xH42	Lucido *Polished*
206Z.C	Int.Ø7xG1/4xH42	Cromato *Chromed*

Scarico a mare in ottone
Brass exhaust outlet



Con portagomma
With hose tail

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
206R.L	Int.Ø7xG1/4xH41	Lucido *Polished*
206R.C	Int.Ø7xG1/4xH41	Cromato *Chromed*

Scarichi a mare in ottone
Brass skin fittings

Conforme ISO 9093 *Conform*



Filetto - *Thread*

Art.	A	B	CØ	D	Finitura-*Finish*
168A.L	57	51	35	3/8"	Lucido *Polished*
168A.C	57	51	35	3/8"	Cromato *Chromed*
168Y.L	65	60	37	1/2"	Lucido *Polished*
168Y.C	65	60	37	1/2"	Cromato *Chromed*
168B.L	71	65	49	3/4"	Lucido *Polished*
168B.C	71	65	49	3/4"	Cromato *Chromed*

Art.	A	B	CØ	D	Finitura-*Finish*
168C.L	77	71	56	1"	Lucido *Polished*
168C.C	77	71	56	1"	Cromato *Chromed*
168D.L	86	80	64	1 1/4"	Lucido *Polished*
168D.C	86	80	64	1 1/4"	Cromato *Chromed*
168E.L	86	80	72	1 1/2"	Lucido *Polished*
168E.C	86	80	72	1 1/2"	Cromato *Chromed*

Scarichi a mare in ottone con portagomma
Brass skin fittings

Conforme ISO 9093 *Conform*



Filetto - *Thread*

Art.	A	B	CØ	DØ	E	Finitura-*Finish*
206A.L	57	51	35	14	3/8"	Lucido *Polished*
206A.C	57	51	35	14	3/8"	Cromato *Chromed*
206Y.L	65	60	37	19	1/2"	Lucido *Polished*
206Y.C	65	60	37	19	1/2"	Cromato *Chromed*
206B.L	71	65	49	24	3/4"	Lucido *Polished*
206B.C	71	65	49	24	3/4"	Cromato *Chromed*

Art.	A	B	CØ	DØ	E	Finitura-*Finish*
206C.L	77	71	56	30	1"	Lucido *Polished*
206C.C	77	71	56	30	1"	Cromato *Chromed*
206D.L	86	80	64	38	1 1/4"	Lucido *Polished*
206D.C	86	80	64	38	1 1/4"	Cromato *Chromed*
206E.L	86	80	72	44	1 1/2"	Lucido *Polished*
206E.C	86	80	72	44	1 1/2"	Cromato *Chromed*

Presa acqua in ottone
Brass skin fittings water strainer

Con griglia e dado - Filetto gas 3/4"
Thread 3/4"

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
93.G	L75x3/4"	Grezzo *Unpolished*

Boccola in nylon per scarico
Nylon water outlet

Completo di tappo
Complete with cap

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
75B.P	EØ39xIØ18xH25	Nera *Black*

Tappo di scarico in ottone
Brass exhaust outlet

Con tappo in plastica
With plastic-captive top

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
140.L	34x50	Lucido *Polished*
140.C	34x50	Cromato *Chromed*

Tappo scarico acqua
Brass water plug outlet

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
73.L	EØ55xIØ20	Lucido *Polished*
73.C	EØ55xIØ20	Cromato *Chromed*

Tappo espansione per scarico
Brass siphon plug

Con gomma nera Ø22
With black espanding rubber Ø22

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
74.L	Ø22	Lucido *Polished*
74.C	Ø22	Cromato *Chromed*

Fanale rientrabile in ottone omologato R.I.N.A.
Brass all round retractable light, R.I.N.A. certificated

12V | 20W | BA15 | Omologato R.I.N.A. *R.I.N.A. certificated* | 360°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
22A.L	L580xØ20	Lucido *Polished*
22A.C	L580xØ20	Cromato *Chromed*
22B.L	L1080xØ20	Lucido *Polished*
22B.C	L1080xØ20	Cromato *Chromed*

Fanale testa d'albero in ottone
Brass all round navigation light

12V | 20W | BA15 | Omologato R.I.N.A. *R.I.N.A. certificated* | 360°

Bianco - Fissaggio a 2 viti
White - 2 fixing screws

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
16.L	H108xØ62	Lucido *Polished*
16.C	H108xØ62	Cromato *Chromed*

Fanale di posizione in ottone
Brass navigation light

12V | 10W | Sv8,5-8 | 225°

Bianco - Fissaggio a 2 viti - con base piatta
White - 2 fixing screws - flat base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
14B.L	62x54	Lucido *Polished*
14B.C	62x54	Cromato *Chromed*

Fanali di posizione in ottone
Brass navigation lights starboard and port

12V | 4W | BA 9 | 112°30'

Rosso - Fissaggio a 2 viti
Port Red - 2 fixing screws

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
20R.L	146x35x75	Lucido *Polished*
20R.C	146x35x75	Cromato *Chromed*

Verde - Fissaggio a 2 viti
Starboard Green - 2 fixing screws

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
20V.L	146x35x75	Lucido *Polished*
20V.C	146x35x75	Cromato *Chromed*

Fanali di posizione in ottone
Brass navigation lights starboard and port

12V | 10W | Sv8,5-8 | 112°30'

Laterale Rosso - Fissaggio a 2 viti
Port Red - 2 fixing screws

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
19R.L	62x72	Lucido *Polished*
19R.C	62x72	Cromato *Chromed*

Laterale Verde - Fissaggio a 2 viti
Starboard Green - 2 fixing screws

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
19V.L	62x72	Lucido *Polished*
19V.C	62x72	Cromato *Chromed*

Fanali di via in ottone omologati R.I.N.A.
Brass navigation lights R.I.N.A. certificated

12V | 10W | Sv8,5-8 | Omologato R.I.N.A. *R.I.N.A. certificated*

Testa albero - Centrale Bianco - Fissaggio a 4 viti
Masthead light - Central White - 4 fixing screws
225°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
17A.L	90x70x63	Lucido *Polished*
17A.C	90x70x63	Cromato *Chromed*

Laterale Destro Verde - Fissaggio a 4 viti
Starboard Green Light - 4 fixing screws
112,5°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
17B.L	90x70x63	Lucido *Polished*
17B.C	90x70x63	Cromato *Chromed*

Laterale Sinistro Rosso - Fissaggio a 4 viti
Portlight Red - 4 fixing screws
112,5°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
17C.L	90x70x63	Lucido *Polished*
17C.C	90x70x63	Cromato *Chromed*

Poppa Bianco - Fissaggio a 4 viti
Stern White - 4 fixing screws
135°

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
17D.L	90x70x63	Lucido *Polished*
17D.C	90x70x63	Cromato *Chromed*

Fanali in ottone
Brass navigation light







12V | 4W | BA9

Centrale Bianco - Fissaggio a 2 viti
Central White - 2 fixing screws

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
13B.L	152x63x45	Lucido *Polished*
13B.C	152x63x45	Cromato *Chromed*

Laterale Verde - Fissaggio a 2 viti
Starboard Green - 2 fixing screws

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
13V.L	152x63x45	Lucido *Polished*
13V.C	152x63x45	Cromato *Chromed*

Laterale Rosso - Fissaggio a 2 viti
Port Red - 2 fixing screws

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
13R.L	152x63x45	Lucido *Polished*
13R.C	152x63x45	Cromato *Chromed*

Bicolore Centrale Rosso/Verde - Fissaggio a 2 viti
Bi-colours central Red/Greeen - 2 fixing screws

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
13RV.L	152x63x45	Lucido *Polished*
13RV.C	152x63x45	Cromato *Chromed*

Maniglia in ottone
Brass drawer handle

Da abbinarre con lo scrocco Art.246A
To be combined with latch Art.246A

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
420.L	Ø25x30xL150	Lucido *Polished*
420.C	Ø25x30xL150	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
425.L	□25x30xL155	Lucido *Polished*
425.C	□25x30xL155	Cromato *Chromed*

Scrocco in ottone
Brass latch

Sporgenza 20 mm-Perno Ø 5 mm
Depth 20 mm - Pin Ø 5 mm

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
246A.L	30x23	Lucido *Polished*
246A.C	30x23	Cromato *Chromed*

Maniglietta in ottone
Brass drawer handle

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
122.L	75x20x26	Lucido *Polished*
122.C	75x20x26	Cromato *Chromed*

Pulsante in ottone
Brass push button

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
246B.L	Ø25	Lucido *Polished*
246B.C	Ø25	Cromato *Chromed*

Pulsante in ottone
Brass push botton



Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
246C.L	Ø25	Lucido *Polished*
246C.C	Ø25	Cromato *Chromed*

Piastrine in ottone per maniglia con boccola in nylon
Brass escutcheon plates with nylon bush

Foro 13 mm
Hole 13 mm

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
176A.L	Ø45	Lucido *Polished*
176A.C	Ø45	Cromato *Chromed*

Foro 13 mm
Hole 13 mm

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
176B.L	28x53	Lucido *Polished*
176B.C	28x53	Cromato *Chromed*

Maniglia a ribalta in ottone
Brass handle flush



A tenuta stagna, completa di molla antivibrazione
Watertight and spring loaded

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
221.L	100x25x17	Lucida *Polished*
221.C	100x25x17	Cromata *Chromed*
221.D	100x25x17	Dorata *Gold plated*
221.V	100x25x17	Verniciata *Lacquered*

Coppia maniglie in ottone
Brass pair of handles

Sporgenza 36 mm - Quadro 8
Protrusion from door 36 mm - Spindle 8mm

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
173.L	80x35	Lucido *Polished*
173.C	80x35	Cromato *Chromed*

Coppia pomoli in ottone per serratura
Brass door knobs

Sporgenza 27 mm - Quadro 8
Protrusion from door 27 mm - Spindle 8mm

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
174.L	26x51	Lucido *Polished*
174.C	26x51	Cromato *Chromed*

Pomolo 26x51 - Sporgenza 27 mm
Knob 26x51 - protrusion from door 27 mm

Anello D35 - Sporgenza 20 mm
Ring D35 - Protrusion from door 20 mm

Quadro 8 - *Spindle 8mm*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
175.L	26x51	Lucido *Polished*
175.C	25x51	Cromato *Chromed*

Maniglie in ottone per antine e cassetti
Brass handles for drawers and cupboards



Design Bonardi Ivan

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
257.L	102x32	Lucida *Polished*
257.C	102x32	Cromata *Chromed*
258.L	122x32	Lucida *Polished*
258.C	122x32	Cromata *Chromed*
259.L	152x32	Lucida *Polished*
259.C	152x32	Cromata *Chromed*

Coppia nottolini in ottone
Brass pair of door catches

NAUTILUS+

Completo di nottolino di emergenza - Sporgenza 23 mm - Quadro 7 mm
(A richiesta con quadro 8 mm)
Complete emergency by/pass - Protrusion from door 23 mm - Spindle 7 mm
(Available on request spindle 8 mm)

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
481.C	45x45x21	Cromata *Chromed*
481.D	45x45x21	Dorata *Gold plated*
481.CP	45x45x21	Cromo perla *Pearl chromed*

Coppia nottolini in ottone
Brass pair of door catches

Completo di nottolino di emergenza - Sporgenza 23 mm - Quadro 7 mm
(A richiesta con quadro 8 mm)
Complete emergency by/pass - Protrusion from door 23 mm - Spindle 7 mm
(Available on request spindle 8 mm)

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
290.C	Ø50	Cromata *Chromed*
290.D	Ø50	Dorata *Gold plated*
290.CP	Ø50	Cromo perla *Pearl chromed*

Coppia nottolini in ottone
Brass pair of door catches

Design Flavio Guerini

Completo di nottolino di emergenza - Sporgenza 23 mm - Quadro 7 mm
(A richiesta con quadro 8 mm)
Complete emergency by/pass - Protrusion from door 23 mm - Spindle 7 mm
(Available on request spindle 8)

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*	Anello-*Ring*
230.CD	Ø50	Cromata *Chromed*	Dorato *Gold plated*
230.DR	Ø50	Dorata *Gold plated*	Rodiato *Rhodium plated*
230.RD	Ø50	Rodiata *Rhodium plated*	Dorato *Gold plated*
230.CP	Ø50	Cromo perla *Pearl chromed*	Cromo perla *Pearl chromed*

Coppia nottolini in ottone
Brass pair of door catches

Completo di nottolino di emergenza - Quadro 7 mm (a richiesta con quadro 8 mm)
Complete emergency by/pass - Spindle 7 mm (available on request spindle 8 mm)

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
461.C	Ø48xH23	Cromata *Chromed*
461.D	Ø48xH23	Dorata *Gold plated*
461.CP	Ø48xH23	Cromo perla *Pearl chromed*

Coppia nottolini in ottone con inserto in decorato
Brass pair of door catches with decorated insert

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*	Inserto-*Insert*
466.CN	45x45xH25	Cromata *Chromed*	Nero *Black*
466.CL	45x45xH25	Cromata *Chromed*	Legno neutro *Neutral wood*
466.CCP	45x45xH25	Cromata *Chromed*	Cromo perla *Pearl chromed*
466.CD	45x45xH25	Cromata *Chromed*	Oro *Gold*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*	Inserto-*Insert*
468.CN	45x45xH25	Cromata *Chromed*	Nero *Black*
468.CL	45x45xH25	Cromata *Chromed*	Legno neutro *Neutral wood*
468.CCP	45x45xH25	Cromata *Chromed*	Cromo perla *Pearl chromed*
468.CD	45x45xH25	Cromata *Chromed*	Oro *Gold*

L'inserto in legno neutro non verniciato permette alla clientela di decorarlo secondo le proprie specifiche.
The unlacquered wooden insert allows the customers to decorate it according to their specification.

Coppia maniglie in ottone
Brass pair of handles





Design Flavio Guerini

Maniglie complete di bocchetta in poliammide per rafforzare la molla della serratura e per permettere il montaggio senza viti esterne

Handles complete with polyammide spring loaded securing rose for concealed fastening screws

Art.	Dim.	Maniglia-*Handle*	Anello-*Ring*
214A.CC	133x42	Cromata *Chromed*	Cromato *Chromed*
214A.CD	133x42	Cromata *Chromed*	Dorato *Gold plated*
214A.DR	133x42	Dorata *Gold plated*	Rodiato *Rhodium plated*
214A.RD	133x42	Rodiato *Rhodium plated*	Dorato *Gold plated*
214A.CP	133x42	Cromo perla *Pearl chromed*	Cromo perla *Pearl chromed*

Rosette in ottone
Brass escutcheon plates

Per serratura Yale
Yale Type.

Per serratura ovale
Oval Type.

Rosetta completa di bocchetta in poliammide per permettere il montaggio senza viti esterne

Rose complete with polyammide rose for concealed fastening screws

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
214B.C	Ø45x8	Cromato *Chromed*
214B.D	Ø45x8	Dorato *Gold plated*
214B.R	Ø45x8	Rodiato *Rhodium*
214B.CP	Ø45x8	Cromo perla *Pearl chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
214C.C	Ø45x8	Cromato *Chromed*
214C.D	Ø45x8	Dorato *Gold plated*
214C.R	Ø45x8	Rodiato *Rhodium*
214C.CP	Ø45x8	Cromo perla *Pearl chromed*

Coppia maniglie in ottone
Brass pair of handles



Maniglie complete di bocchetta in poliammide per rafforzare la molla della serratura e per permettere il montaggio senza viti esterne

Handles complete with polyammide spring loaded securing rose for concealed fastening screws

Art.	Dim.	Maniglia-*Handle*	Anello-*Ring*
222A.CD	130x56	Cromata *Chromed*	Dorato *Gold plated*
222A.DR	130x56	Dorato *Gold plated*	Rodiato *Rhodium plated*
222A.RD	130x56	Rodiato *Rhodium plated*	Dorato *Gold plated*

Rosette in ottone
Brass escutcheon plates

Per serratura Yale
Yale Type.

Per serratura ovale
Oval Type.

Rosetta completa di bocchetta in poliammide per permettere il montaggio senza viti esterne

Rose complete with polyammide rose for concealed fastening screws

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
222B.C	Ø50x8	Cromato *Chromed*
222B.D	Ø50x8	Dorato *Gold plated*
222B.R	Ø50x8	Rodiato *Rhodium*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
222C.C	Ø50x8	Cromato *Chromed*
222C.D	Ø50x8	Dorato *Gold plated*
222C.R	Ø50x8	Rodiato *Rhodium*

Coppia maniglie in ottone
Brass pair of handles





Design Flavio Guerini

Maniglie complete di bocchetta in poliammide per rafforzare la molla della serratura e per permettere il montaggio senza viti esterne

Handles complete with polyammide spring loaded securing rose for concealed fastening screws

Art.	Dim.	Maniglia-*Handle*	Anello-*Ring*
226A.CD	123x55	Cromata *Chromed*	Dorato *Gold plated*
226A.DR	123x55	Dorato *Gold plated*	Rodiato *Rhodium plated*
226A.RD	123x55	Rodiato *Rhodium plated*	Dorato *Gold plated*

Rosette in ottone
Brass escutcheon plates

Per serratura Yale
Yale Type.

Per serratura ovale
Oval Type.

Rosetta completa di bocchetta in poliammide per permettere il montaggio senza viti esterne

Rose complete with polyammide rose for concealed fastening screws

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
214B.C	Ø45x8	Cromato *Chromed*
214B.D	Ø45x8	Dorato *Gold plated*
214B.R	Ø45x8	Rodiato *Rhodium*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
214C.C	Ø45x8	Cromato *Chromed*
214C.D	Ø45x8	Dorato *Gold plated*
214C.R	Ø45x8	Rodiato *Rhodium*

Coppia maniglie in ottone
Brass pair of handles





Maniglie complete di bocchetta in poliammide per rafforzare la molla della serratura e per permettere il montaggio senza viti esterne

Handles complete with polyammide spring loaded securing rose for concealed fastening screws

Art.	Dim.	Maniglia-*Handle*	Anello-*Ring*
260A.CS	133x57	Cromata *Chromed*	Cromato-Satinato *Chromed-Satin*
260A.DS	133x57	Dorato *Gold plated*	Dorato-Satinato *Gold-Satin*
260A.CP	133x57	Cromo perla *Pearl chromed*	Cromo perla *Pearl chromed*

Rosette in ottone
Brass escutcheon plates

Per serratura Yale
Yale Type.

Per serratura ovale
Oval Type.

Rosetta completa di bocchetta in poliammide per permettere il montaggio senza viti esterne

Rose complete with polyammide rose for concealed fastening screws

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
260B.C	Ø48x8	Cromato *Chromed*
260B.D	Ø48x8	Dorato *Gold plated*
260B.CP	Ø48x8	Cromo perla *Pearl chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
260C.C	Ø48x8	Cromato *Chromed*
260C.D	Ø48x8	Dorato *Gold plated*
260C.CP	Ø48x8	Cromo perla *Pearl chromed*

Coppia maniglie in ottone
Brass pair of handles





Design Bonardi Ivan

Maniglie complete di bocchetta in poliammide per rafforzare la molla della serratura e per permettere il montaggio senza viti esterne

Handles complete with polyammide spring loaded securing rose for concealed fastening screws

Art.	Dim.	Maniglia-*Handle*	Anello-*Ring*
264A.CS	133x57	Cromata *Chromed*	Cromato-Satinato *Chromed-Satin*
264A.DS	133x57	Dorato *Gold plated*	Dorato-Satinato *Gold-Satin*

Rosette in ottone
Brass escutcheon plates

Per serratura Yale
Yale Type.

Per serratura ovale
Oval Type.

Rosetta completa di bocchetta in poliammide per permettere il montaggio senza viti esterne

Rose complete with polyammide rose for concealed fastening screws

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
260B.C	Ø48x8	Cromato *Chromed*
260B.D	Ø48x8	Dorato *Gold plated*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
260C.C	Ø48x8	Cromato *Chromed*
260C.D	Ø48x8	Dorato *Gold plated*

Coppia maniglie in ottone
Brass pair of handles





Design Bonardi Ivan

Maniglie complete di bocchetta in poliammide per rafforzare la molla della serratura e per permettere il montaggio senza viti esterne

Handles complete with polyammide spring loaded securing rose for concealed fastening screws

Art.	Dim.	Maniglia-*Handle*	Anello-*Ring*
274A.C	125x61,5	Cromata *Chromed*	Cromato *Chromed*
274A.D	125x61,5	Dorato *Gold plated*	Dorato *Gold*

A richiesta finiture satinate
Satin finish available upon request

Rosette in ottone
Brass escutcheon plates

Per serratura Yale
Yale Type.

Per serratura ovale
Oval Type.

Rosetta completa di bocchetta in poliammide per permettere il montaggio senza viti esterne

Rose complete with polyammide rose for concealed fastening screws

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
260B.C	Ø48x8	Cromato *Chromed*
260B.D	Ø48x8	Dorato *Gold plated*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
260C.C	Ø48x8	Cromato *Chromed*
260C.D	Ø48x8	Dorato *Gold plated*

Coppia maniglie in ottone con inserto in gomma nera
Brass pair of handles with black rubber insert

Maniglie complete di bocchetta in poliammide per rafforzare la molla della serratura e per permettere il montaggio senza viti esterne

Handles complete with polyammide spring loaded securing rose for concealed fastening screws

Art.	Dim.	Maniglia-*Handle*
460A.C	122x48	Cromata *Chromed*
460A.D	122x48	Dorato *Gold plated*
460A.CP	122x48	Cromo perla *Pearl chromed*

Rosette in ottone
Brass escutcheon plates

Per serratura Yale
Yale Type.

Per serratura ovale
Oval Type.

Rosetta completa di bocchetta in poliammide per permettere il montaggio senza viti esterne

Rose complete with polyammide rose for concealed fastening screws

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
460B.C	Ø48x8	Cromato *Chromed*
460B.D	Ø48x8	Dorato *Gold plated*
460B.CP	Ø48x8	Cromo perla *Pearl chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
460C.C	Ø48x8	Cromato *Chromed*
460C.D	Ø48x8	Dorato *Gold plated*
460C.CP	Ø48x8	Cromo perla *Pearl chromed*

Coppia maniglie in ottone
Brass pair of handles



Maniglie complete di bocchetta in poliammide per rafforzare la molla della serratura e per permettere il montaggio senza viti esterne

Handles complete with polyammide spring loaded securing rose for concealed fastening screws

Art.	Dim.	Maniglia-*Handle*
475A.C	122x48	Cromata *Chromed*
475A.D	122x48	Dorato *Gold plated*
475A.CP	122x48	Cromo perla *Pearl chromed*

Rosette in ottone
Brass escutcheon plates

Per serratura Yale
Yale Type.

Per serratura ovale
Oval Type.

Rosetta completa di bocchetta in poliammide per permettere il montaggio senza viti esterne

Rose complete with polyammide rose for concealed fastening screws

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
460B.C	Ø48x8	Cromato *Chromed*
460B.D	Ø48x8	Dorato *Gold plated*
460B.CP	Ø48x8	Cromo perla *Pearl chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
460C.C	Ø48x8	Cromato *Chromed*
460C.D	Ø48x8	Dorato *Gold plated*
460C.CP	Ø48x8	Cromo perla *Pearl chromed*

Coppia maniglie in ottone
Brass pair of handles



Maniglie complete di bocchetta in poliammide per rafforzare la molla della serratura e per permettere il montaggio senza viti esterne

Handles complete with polyammide spring loaded securing rose for concealed fastening screws

Art.	Dim.	Maniglia-*Handle*
477A.C	122x48	Cromata *Chromed*
477A.D	122x48	Dorato *Gold plated*
477A.CP	122x48	Cromo perla *Pearl chromed*

Rosette in ottone
Brass escutcheon plates

Per serratura Yale
Yale Type.

Per serratura ovale
Oval Type.

Rosetta completa di bocchetta in poliammide per permettere il montaggio senza viti esterne

Rose complete with polyammide rose for concealed fastening screws

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
460B.C	Ø48x8	Cromato *Chromed*
460B.D	Ø48x8	Dorato *Gold plated*
460B.CP	Ø48x8	Cromo perla *Pearl chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
460C.C	Ø48x8	Cromato *Chromed*
460C.D	Ø48x8	Dorato *Gold plated*
460C.CP	Ø48x8	Cromo perla *Pearl chromed*

Coppia maniglie in ottone con inserti in decorato
Brass pair of handles with decorated insert



Maniglie complete di bocchetta in poliammide per rafforzare la molla della serratura e per permettere il montaggio senza viti esterne

Handles complete with polyammide spring loaded securing rose for concealed fastening screws

Art.	Dim.	Maniglia-*Handle*	Insert-*Insert*
465A.CN	123x50	Cromata *Chromed*	Nero *Black*
465A.CL	123x50	Cromata *Chromed*	Legno Neutro * *Neutral Wood* *
465A.CCP	123x50	Cromata *Chromed*	Cromo perla *Pearl chromed*
465A.CD	123x50	Cromata *Chromed*	Dorato *Gold*

Rosette in ottone
Brass escutcheon plates

Per serratura Yale
Yale Type.

Per serratura ovale
Oval Type.

Rosetta completa di bocchetta in poliammide per permettere il montaggio senza viti esterne

Rose complete with polyammide rose for concealed fastening screws

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
465B.C	45x45x8	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
465C.C	45x45x8	Cromato *Chromed*

Coppia maniglie in ottone con inserti in decorato
Brass pair of handles with decorated insert



Maniglie complete di bocchetta in poliammide per rafforzare la molla della serratura e per permettere il montaggio senza viti esterne

Handles complete with polyammide spring loaded securing rose for concealed fastening screws

Art.	Dim.	Maniglia-*Handle*	Insert-*Insert*
470A.CN	130x50	Cromata *Chromed*	Nero *Black*
470A.CL	130x50	Cromata *Chromed*	Legno neutro * *Neutral wood* *
470A.CCP	130x50	Cromata *Chromed*	Cromo perla *Pearl chromed*
470A.CD	130x50	Cromata *Chromed*	Dorato *Gold*

Rosette in ottone
Brass escutcheon plates

Per serratura Yale
Yale Type.

Per serratura ovale
Oval Type.

Rosetta completa di bocchetta in poliammide per permettere il montaggio senza viti esterne

Rose complete with polyammide rose for concealed fastening screws

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
460B.C	Ø48x8	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
460C.C	Ø48x8	Cromato *Chromed*

* L'inserto in legno neutro non verniciato permette alla clientela di decorarlo secondo le proprie specifiche.
** The unlacquered wooden insert allow the customers to decorate it according to their specification.*

Coppia maniglie in ottone con inserti in decorato
Brass pair of handles with decorated insert



Maniglie complete di bocchetta in poliammide per rafforzare la molla della serratura e per permettere il montaggio senza viti esterne

Handles complete with polyammide spring loaded securing rose for concealed fastening screws

Art.	Dim.	Maniglia-*Handle*	Insert-*Insert*
467A.CN	123x50	Cromata *Chromed*	Nero *Black*
467A.CL	123x50	Cromata *Chromed*	Legno neutro * *Neutral wood* *
467A.CCP	123x50	Cromata *Chromed*	Cromo perla *Pearl chromed*
467A.CD	123x50	Cromata *Chromed*	Dorato *Gold*

Rosette in ottone
Brass escutcheon plates

Per serratura Yale
Yale Type.

Per serratura ovale
Oval Type.

Rosetta completa di bocchetta in poliammide per permettere il montaggio senza viti esterne

Rose complete with polyammide rose for concealed fastening screws

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
460B.C	Ø48x8	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
460C.C	Ø48x8	Cromato *Chromed*

* L'inserto in legno neutro non verniciato permette alla clientela di decorarlo secondo le proprie specifiche.
** The unlacquered wooden insert allow the customers to decorate it according to their specification.*

Coppia maniglie in ottone
Brass pair of handle





Rosette in ottone
Brass escutcheon plates

Per serratura Yale
Yale Type.

Per serratura ovale
Oval Type.

Maniglie complete di bocchetta in poliammide per rafforzare la molla della serratura e per permettere il montaggio senza viti esterne

Handles complete with polyammide spring loaded securing rose for concealed fastening screws

Art.	Dim.	Maniglia-*Handle*
469A.C	117x52	Cromata *Chromed*
469A.D	117x52	Dorato *Gold plated*
469A.CP	117x52	Cromo perla *Pearl chromed*

Rosetta completa di bocchetta in poliammide per permettere il montaggio senza viti esterne

Rose complete with polyammide rose for concealed fastening screws

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
465B.C	45x45x8	Cromato *Chromed*
465B.D	45x45x8	Dorato *Gold plated*
465B.CP	45x45x8	Cromo perla *Pearl chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
465C.C	45x45x8	Cromato *Chromed*
465C.D	45x45x8	Dorato *Gold plated*
465C.CP	45x45x8	Cromo perla *Pearl chromed*

Coppia maniglie in ottone
Brass pair of handles





Rosette in ottone
Brass escutcheon plates

Per serratura Yale
Yale Type.

Per serratura ovale
Oval Type.

Maniglie complete di bocchetta in poliammide per rafforzare la molla della serratura e per permettere il montaggio senza viti esterne

Handles complete with polyammide spring loaded securing rose for concealed fastening screws

Art.	Dim.	Maniglia-*Handle*
480A.C	110x51	Cromata *Chromed*
480A.D	110x51	Dorato *Gold plated*
480A.CP	110x51	Cromo perla *Pearl chromed*

Rosetta completa di bocchetta in poliammide per permettere il montaggio senza viti esterne

Rose complete with polyammide rose for concealed fastening screws

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
480B.C	45x45x9	Cromato *Chromed*
480B.D	45x45x9	Dorato *Gold plated*
480B.CP	45x45x9	Cromo perla *Pearl chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
480C.C	45x45x9	Cromato *Chromed*
480C.D	45x45x9	Dorato *Gold plated*
480C.CP	45x45x9	Cromo perla *Pearl chromed*



Maniglia a rotazione cromata completa di squadretta di riscontro con fissaggio orizzontale

Chromed brass rotating handle complete bracket gauge, horizontal fixing

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
490A.C	157x30	Cromata *Chromed*



Maniglia a rotazione cromata completa di squadretta di riscontro con fissaggio orizzontale eserratura

Chromed brass rotating handle complete bracket gauge, horizontal fixing with lock

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
490B.C	157x30	Cromata *Chromed*

New 2012



Maniglia a rotazione cromata completa di squadretta di riscontro con fissaggio verticale

Chromed brass rotating handle complete bracket gauge, vertical fixing

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
495A.C	157x30	Cromata *Chromed*



Maniglia a rotazione cromata completa di squadretta di riscontro con fissaggio verticale eserratura

Chromed brass rotating handle complete bracket gauge, vertical fixing with lock

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
495B.C	157x30	Cromata *Chromed*

Serratura universale in ottone
Brass magnetic latch

Serratura universale in ottone con piastre in Acciaio inox AISI 316L, abbinabile a differenti maniglie di nostra produzione.

Caratteristiche tecniche:
- Dimensioni contenute.
- Possibilità di posizionare lo scontro , per mezzo di una vite , prima di incassare la serratura nella porta per ottenere la chiusura destra o sinistra.

Mostrina: 110 x 15 x 2 mm
Scatola: 60 x 60 x 12 mm
Quadro maniglia: 8 mm

Universal brass magnetic latch with AISI 316L stainless steel plate, suitable for our different handles.
Technical features:
- Reduced size.
- Adjustable latch for left hand or roght hand doors (achieved via securing screw before mortising).

Face plate: 100 x 15 x 2 mm
Box casement: 60 x 60 x 12mm
Spindle diameter: 8 mm
Backset: 45 mm





Art.	Dim.	Finitura - *finish*
830	60 x 60 x 12	Ottone - Acciaio Inox *Brass - Stainless Steel*

Serratura con scontro in ottone cromato con piastre in Acciaio inox aisi 316L completa di maniglia, pulsante di blocco e rosette in ottone fornibili in diverse finiture.
Range spessore porta da 20 a 40mm

Chromed brass latch with stainless steel AISI 316 plate, with handle and "Privacy knob" with exterior override feature Escutcheon avilable in several finishes.
Door thickness range from 20 to 40mm



Art.	Dim.	Finitura-*finish*
831.C	122x48	Cromata *Chromed*
831.D	122x48	Dorato *Gold plated*
831.CP	122x48	Cromo perla *Pearl chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*finish*
832.C	122x48	Cromata *Chromed*
832.D	122x48	Dorato *Gold plated*
832.CP	122x48	Cromo perla *Pearl chromed*

Serratura magnetica universale in ottone
Brass magnetic latch

Serratura magnetica universale in ottone con piastre in Acciaio inox AISI 316L, abbinabile a differenti maniglie di nostra produzione.

Caratteristiche tecniche:
- Dimensioni contenute.
- Soluzione universale per porte destre e sinistre.
- Movimento innovativo di chiusura magnetica del chiavistello, che permette una chiusura automatica e silenziosa
- A porta aperta il chiavistello è sempre retratto.
- Sistema ANTIVIBRANTE dato dalla trazione magnetica del chiavistello in fase di chiusura porta.
- Magneti speciali anticorrosione.

Mostrina: 110 x 15 x 2 mm
Scatola: 60 x 60 x 12 mm
Quadro maniglia: 8 mm
Entrata: 45 mm

Universal brass magnetic latch with AISI 316 stainless steel plate, suitable for use with our different handles.
Technical features:
- *Compact size.*
- *Universal solution for right and left hand doors.*
- *Innovative magnetic locking system for silent self-locking.*
- *The striker remains retracted when the door is open.*
- *VIBRATION-DAMPING due to magnetic locking system.*
- *Special corrosion proof magnets.*

Face plate: 100 x 15 x 2 mm
Box casement: 60 x 60 x 12mm
Spindle diameter: 8 mm
Backset: 45 mm





Art.	Dim.	Finitura-*finish*
820	60 x 60 x 12	Ottone - Acciaio Inox *Brass - Stainless Steel*

Serratura magnetica universale in ottone con piastre in Acciaio inox aisi 316 completa di maniglia, pulsante di blocco e rosette in ottone fornibili in diverse finiture.
Range spessore porta da 20 a 40mm

Brass magnetic universal latch with stainless steel AISI 316 plate, with handle and "Privacy knob" with exterior override feature and combine to different finishes escutcheon.
Door thickness range from 20 to 40mm

Art.	Dim.	Finitura-*finish*
821.C	122x48	Cromata *Chromed*
821.D	122x48	Dorato *Gold plated*
821.CP	122x48	Cromo perla *Pearl chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*finish*
822.C	122x48	Cromata *Chromed*
822.D	122x48	Dorato *Gold plated*
822.CP	122x48	Cromo perla *Pearl chromed*

Pulsanti in ottone per portelli e cassetti
Brass push lock for cupboard doors

I Pulsanti devono sempre essere ordinati completi di serratura
Push lock must be always ordered with the latch



Serratura Art.800/810
Latch Art. 800/810

Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
435.C	33x33	16	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
435.D	33x33	16	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
435.CP	33x33	16	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*



Serratura Art.800/810
Latch Art. 800/810

Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
436.C	33x33	19	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
436.D	33x33	19	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
436.CP	33x33	19	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*



Serratura Art.800/810
Latch Art. 800/810

Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
437.C	33x33	23	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
437.D	33x33	23	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
437.CP	33x33	23	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*

Pulsanti in ottone per portelli e cassetti
Brass push lock for cupboard doors

I Pulsanti devono sempre essere ordinati completi di serratura
Push lock must be always ordered with the latch



Serratura Art.800/810
Latch Art. 800/810

Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
450.C	40x30	16	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
450.D	40x30	16	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
450.CD	40x30	16	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*
450.CP	40x30	16	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*



Serratura Art.800/810
Latch Art. 800/810

Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
451.C	40x30	19	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
451.D	40x30	19	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
451.CD	40x30	19	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*
451.CP	40x30	19	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*



Serratura Art.800/810
Latch Art. 800/810

Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
452.C	40x30	23	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
452.D	40x30	23	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
452.CD	40x30	23	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*
452.CP	40x30	23	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*

Pulsanti in ottone per portelli e cassetti
Brass push lock for cupboard doors



Serratura Art.800/810
Latch Art. 800/810

Art.		Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
430.C	⬭48x30	16	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
430.D	⬭48x30	16	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
430.CD	⬭48x30	16	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*
430.CP	⬭48x30	16	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*

I Pulsanti devono sempre essere ordinati completi di serratura
Push lock must be always ordered with the latch



Serratura Art.800/810
Latch Art. 800/810

Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
431.C	⬭48x30	19	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
431.D	⬭48x30	19	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
431.CD	⬭48x30	19	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*
431.CP	⬭48x30	19	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*



Serratura Art.800/810
Latch Art. 800/810

Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
432.C	⬭48x30	23	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
432.D	⬭48x30	23	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
432.CD	⬭48x30	23	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*
432.CP	⬭48x30	23	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*

Pulsanti in ottone per portelli e cassetti
Brass push lock for cupboard doors



Serratura Art.800/810
Latch Art. 800/810

Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
440.C	⬭46X30	16	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
440.D	⬭46X30	16	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
440.CD	⬭46X30	16	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*
440.CP	⬭46X30	16	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*

I Pulsanti devono sempre essere ordinati completi di serratura
Push lock must be always ordered with the latch



Serratura Art.800/810
Latch Art. 800/810

Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
441.C	⬭46X30	19	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
441.D	⬭46X30	19	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
441.CD	⬭46X30	19	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*
441.CP	⬭46X30	19	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*



Serratura Art.800/810
Latch Art. 800/810

Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
442.C	⬭46X30	23	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
442.D	⬭46X30	23	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
442.CD	⬭46X30	23	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*
442.CP	⬭46X30	23	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*

Pulsanti in ottone per portelli e cassetti
Brass push lock for cupboard doors

I Pulsanti devono sempre essere ordinati completi di serratura
Push lock must be always ordered with the latch



Serratura Art.800/810
Latch Art. 800/810

Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
300.C	Ø34	13	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
300.D	Ø34	13	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
300.V	Ø34	13	Verniciato *Lacquered*	Verniciata *Lacquered*
300.CD	Ø34	13	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*
300.CP	Ø34	13	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*



Serratura Art.800/810
Latch Art. 800/810

Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
301.C	Ø34	16	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
301.D	Ø34	16	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
301.V	Ø34	16	Verniciato *Lacquered*	Verniciata *Lacquered*
301.CD	Ø34	16	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*
301.CP	Ø34	16	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*



Serratura Art.800/810
Latch Art. 800/810

Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
302.C	Ø32	19	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
302.D	Ø32	19	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
302.V	Ø32	19	Verniciato *Lacquered*	Verniciata *Lacquered*
302.CD	Ø32	19	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*
302.CP	Ø32	19	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*



Serratura Art.800/810
Latch Art. 800/810

Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
303.C	Ø32	23	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
303.D	Ø32	23	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
303.V	Ø32	23	Verniciato *Lacquered*	Verniciata *Lacquered*
303.CD	Ø32	23	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*
303.CP	Ø32	23	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*



Serratura Art.800/810
Latch Art. 800/810

Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
304.C	Ø32	28	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
304.D	Ø32	28	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
304.V	Ø32	28	Verniciato *Lacquered*	Verniciata *Lacquered*
304.CD	Ø32	28	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*
304.CP	Ø32	28	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*

Pulsante in ottone per portelli e cassetti
Brass push lock for cupboard doors

I Pulsanti devono sempre essere ordinati completi di serratura
Push lock must be always ordered with the latch



Serratura Art.800/810
Latch Art. 800/810

Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
315.C	Ø27	19	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
315.D	Ø27	19	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
315.V	Ø27	19	Verniciato *Lacquered*	Verniciata *Lacquered*
315.CD	Ø27	19	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*

Pulsanti in ottone per portelli e cassetti
Brass push lock for cupboard doors



Serratura Art.800/810
Latch Art. 800/810

Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
325.C	Ø34	13	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
325.D	Ø34	13	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
325.V	Ø34	13	Verniciato *Lacquered*	Verniciata *Lacquered*
325.CD	Ø34	13	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*

I Pulsanti devono sempre essere ordinati completi di serratura
Push lock must be always ordered with the latch



Serratura Art.800/810
Latch Art. 800/810

Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
326.C	Ø34	16	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
326.D	Ø34	16	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
326.V	Ø34	16	Verniciato *Lacquered*	Verniciata *Lacquered*
326.CD	Ø34	16	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*



Serratura Art.800/810
Latch Art. 800/810

Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
327.C	Ø34	19	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
327.D	Ø34	19	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
327.V	Ø34	19	Verniciato *Lacquered*	Verniciata *Lacquered*
327.CD	Ø34	19	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*

Pulsanti in ottone per portelli e cassetti
Brass push lock for cupboard doors



Serratura Art.800/810
Latch Art. 800/810

Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
350.C	□30	16	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
350.D	□30	16	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
350.V	□30	16	Verniciato *Lacquered*	Verniciata *Lacquered*
350.CD	□30	16	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*
350.CP	□30	16	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*

I Pulsanti devono sempre essere ordinati completi di serratura
Push lock must be always ordered with the latch



Serratura Art.800/810
Latch Art. 800/810

Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
351.C	□30	19	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
351.D	□30	19	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
351.V	□30	19	Verniciato *Lacquered*	Verniciata *Lacquered*
351.CD	□30	19	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*
351.CP	□30	19	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*



Serratura Art.800/810
Latch Art. 800/810

Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
352.C	□30	23	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
352.D	□30	23	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
352.V	□30	23	Verniciato *Lacquered*	Verniciata *Lacquered*
352.CD	□30	23	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*
352.CP	□30	23	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*

Pulsanti in ottone per portelli e cassetti
Brass push lock for cupboard doors

I Pulsanti devono sempre essere ordinati completi di serratura
Push lock must be always ordered with the latch



Serratura Art.800/810
Latch Art. 800/810

Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
341.C	Ø30	16	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
341.D	Ø30	16	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
341.V	Ø30	16	Verniciato *Lacquered*	Verniciata *Lacquered*
341.CD	Ø30	16	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*
341.CP	Ø30	16	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*



Serratura Art.800/810
Latch Art. 800/810

Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
340.C	Ø30	13	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
340.D	Ø30	13	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
340.V	Ø30	13	Verniciato *Lacquered*	Verniciata *Lacquered*
340.CD	Ø30	13	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*
340.CP	Ø30	13	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*



Serratura Art.800/810
Latch Art. 800/810

Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
342.C	Ø30	19	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
342.D	Ø30	19	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
342.V	Ø30	19	Verniciato *Lacquered*	Verniciata *Lacquered*
342.CD	Ø30	19	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*
342.CP	Ø30	19	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*

Pulsanti in ottone per portelli e cassetti
Brass push lock for cupboard doors

I Pulsanti devono sempre essere ordinati completi di serratura
Push lock must be always ordered with the latch



Serratura Art.800/810
Latch Art. 800/810

Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
346.C	Ø32	19	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
346.D	Ø32	19	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
346.V	Ø32	19	Verniciato *Lacquered*	Verniciata *Lacquered*
346.CD	Ø32	19	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*
346.CP	Ø32	19	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*



Serratura Art.800/810
Latch Art. 800/810

Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
345.C	Ø32	16	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
345.D	Ø32	16	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
345.V	Ø32	16	Verniciato *Lacquered*	Verniciata *Lacquered*
345.CD	Ø32	16	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*
345.CP	Ø32	16	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*



Serratura Art.800/810
Latch Art. 800/810

Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
347.C	Ø32	23	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
347.D	Ø32	23	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
347.V	Ø32	23	Verniciato *Lacquered*	Verniciata *Lacquered*
347.CD	Ø32	23	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*
347.CP	Ø32	23	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*

Pulsanti in ottone per portelli e cassetti completo di serratura bianca
Brass push lock for cupboard doors with white mechanism



Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
335.C	Ø26	16	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
335.D	Ø26	16	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
335.V	Ø26	16	Verniciato *Lacquered*	Verniciata *Lacquered*
335.CD	Ø26	16	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*
335.CP	Ø26	16	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*

Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
336.C	Ø26	19	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
336.D	Ø26	19	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
336.V	Ø26	19	Verniciato *Lacquered*	Verniciata *Lacquered*
336.CD	Ø26	19	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*
336.CP	Ø26	19	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*

Pulsanti in ottone per portelli e cassetti completo di serratura bianca
Brass push lock for cupboard doors with white mechanism



Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
355.C	□25	16	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
355.D	□25	16	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
355.V	□25	16	Verniciato *Lacquered*	Verniciata *Lacquered*
355.CD	□25	16	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*
355.CP	□25	16	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*

Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
356.C	□25	19	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
356.D	□25	19	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
356.V	□25	19	Verniciato *Lacquered*	Verniciata *Lacquered*
356.CD	□25	19	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*
356.CP	□25	19	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*

Pulsante in ottone per portelli e cassetti completo di serratura bianca
Brass push lock for cupboard doors with white mechanism



Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
330.C	Ø23	13	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
330.D	Ø23	13	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
330.V	Ø23	13	Verniciato *Lacquered*	Verniciata *Lacquered*
330.CD	Ø23	13	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*
330.CP	Ø23	13	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*





Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
331.C	Ø23	16	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
331.D	Ø23	16	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
331.V	Ø23	16	Verniciato *Lacquered*	Verniciata *Lacquered*
331.CD	Ø23	16	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*
331.CP	Ø23	16	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*

Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
332.C	Ø23	19	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
332.D	Ø23	19	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
332.V	Ø23	19	Verniciato *Lacquered*	Verniciata *Lacquered*
332.CD	Ø23	19	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*
332.CP	Ø23	19	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*

Pulsante in ottone per portelli e cassetti completo di serratura bianca
Brass push lock for cupboard doors with white mechanism



Art.	Dim.	Porta-*Door*	Pulsante-*Knob*	Ghiera-*Ring*
310.C	Ø24	16	Cromato *Chromed*	Cromata *Chromed*
310.D	Ø24	16	Dorato *Gold plated*	Dorata *Gold plated*
310.V	Ø24	16	Verniciato *Lacquered*	Verniciata *Lacquered*
310.CD	Ø24	16	Dorato *Gold plated*	Cromata *Chromed*
310.CP	Ø24	16	Cromo perla *Pearl-chrome*	Cromo perla *Pearl-chrome*

Serratura in plastica per portelli e cassetti con doppia chiusura e antivibranti
Plastic latch for cupboard doors with double locking system and lips

Serratura in plastica per portelli e cassetti con chiusura semplice a tavella
Plastic latch for cupboard doors with standard locking system

Serrature opportunamente realizzate grazie ad un lungo lavoro di ricerca e sviluppo mirato alla funzionalità e praticità e alla resistenza contro la corrosione dell'ambiente marino. Interamente costruite in materiale plastico auto-lubrificante e molle in acciaio inox.

These latches are the result of a long period of research and development aimed at improving practicality, functionality and, in particular, resistance against corrosion in the marine environment. They are completely produced in a self-lubricating plastic and contain stainless steel springs.



Art.	Dim.	Colore-*Color*
800.C	70x45	Cromata *Chromed*
800.B	70x45	Bianca *White*
800.M	70x45	Marrone *Brown*
800.N	70x45	Nichelata *Nickel*



Art.	Dim.	Colore-*Color*
810.C	70x45	Cromata *Chromed*
810.B	70x45	Bianca *White*
810.M	70x45	Marrone *Brown*
810.N	70x45	Nichelata *Nickel*

Piastrina in nylon
Nylon plate



Spessore per serratura di 1mm sormontabile fino a 2 piastrine

1mm thickness for latch Possibility of 2 plates

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
815.T	70x45x1	-

Piastrine universali
Flat striker plates

In ottone *Brass*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
247A.L	24x50	Lucido *Polished*
247A.C	24x50	Cromato *Chromed*

In ottone - Angolo 90° *Brass - Angled 90°*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
247B.L	12x40	Lucido *Polished*
247B.C	12x40	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
247C.N	65x14	Plastica *Plastic*

Pomoli in ottone per mobili completi di perno in acciaio
Brass drawer buttons with steel stud

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
102A.L	Ø29x20	Lucido *Polished*
102A.C	Ø29x20	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
102B.L	Ø23x19	Lucido *Polished*
102B.C	Ø23x19	Cromato *Chromed*

Ghiera in ottone
Brass ring

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
281.C	Ø32x14	Cromato *Chromed*
281.D	Ø32x14	Dorato *Gold plated*
281.V	Ø32x14	Verniciato *Lacquered*

Pomoli in ottone per portelli e cassetti
Brass bottons for cupboard doors

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
282.C	Ø23x18	Cromato *Chromed*
282.D	Ø23x18	Dorato *Gold plated*
282.V	Ø23x18	Verniciato *Lacquered*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
283.C	Ø15x20	Cromato *Chromed*
283.D	Ø15x20	Dorato *Gold plated*
283.V	Ø15x20	Verniciato *Lacquered*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
284.C	Ø18x20	Cromato *Chromed*
284.D	Ø18x20	Dorato *Gold plated*
284.V	Ø18x20	Verniciato *Lacquered*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
285.C	Ø18x17	Cromato *Chromed*
285.D	Ø18x17	Dorato *Gold plated*
285.V	Ø18x17	Verniciato *Lacquered*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
286.C	Ø16x15	Cromato *Chromed*
286.D	Ø16x15	Dorato *Gold plated*
286.V	Ø16x15	Verniciato *Lacquered*

Gancio fermaporta in ottone
Brass cabin hook

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
68.L	L60	Lucido *Polished*
68.C	L60	Cromato *Chromed*

Gancio eccentrico in ottone
Brass toogle fastener

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
85.L	72x35	Lucido *Polished*
85.C	72x35	Cromato *Chromed*

Attacco eccentrico in ottone
Brass toogle fastener

Chiusura a 90"
Keeper 90"

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
115.L	76x34x31	Lucido *Polished*
115.C	76x34x31	Cromato *Chromed*

Gancio fermaporta in ottone
Brass door latch

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
126.L	52x35	Lucido *Polished*
126.C	52x35	Cromato *Chromed*

Fermaporta in ottone
Brass Barrel bold

Fissaggio 6 viti
6 fixing screws

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
152A.L	59x27	Lucido *Polished*
152A.C	59x27	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
152B.L	90x30	Lucido *Polished*
152B.C	90x30	Cromato *Chromed*

Fermaporta in ottone
Brass door holder

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
154A.L	B.Ø40-P.Ø35	Lucido *Polished*
154A.C	B.Ø40-P.Ø35	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
154B.L	B.Ø50-P.Ø45	Lucido *Polished*
154B.C	B.Ø50-P.Ø45	Cromato *Chromed*

Fermaporta a scatto in ottone
Brass door latch

Piastrina 25x42
Plate 25x42

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
153.L	50x42	Lucido *Polished*
153.C	50x42	Cromato *Chromed*

Fermaporta a molla in ottone
Brass spring loaded door stop

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
210.L	120x40x12h	Lucido *Polished*
210.C	120x40x12h	Cromato *Chromed*

Fermaporta in ottone rivestito in gomma nera
Brass door latch black rubber covered

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
385.L	28x70	Lucido *Polished*
385.C	28x70	Cromato *Chromed*

Nottolino fermaporta in ottone
Brass door holder spring loaded

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
165.L	60x13x37	Lucido *Polished*
165.C	60x13x37	Cromato *Chromed*

Fermaporta non rumoroso in ottone
Brass silent barrel bolt

Maniglia ed inserto in nylon nero
Black nylon handle and insert

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
177.L	85x30	Lucido *Polished*
177.C	85x30	Cromato *Chromed*

Chiusura a tavella in ottone per gavoni e portelli
Brass latch for cupboara and door

Destra
Right

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
186A.L	80x25	Lucido *Polished*
186A.C	80x25	Cromato *Chromed*

Sinista
Left

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
186B.L	80x25	Lucido *Polished*
186B.C	80x25	Cromato *Chromed*

Fermaporta in ottone con doppio snodo
Brass universal cabin hook

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
201A.L	L60	Lucido *Polished*
201A.C	L60	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
201B.L	L80	Lucido *Polished*
201B.C	L80	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
201C.L	L100	Lucido *Polished*
201C.C	L100	Cromato *Chromed*

Design: Bonardi Ivan

Modello depositato
Model Depose



Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
252.L	Ø34x55	Lucido *Polished*
252.C	Ø34x55	Cromato *Chromed*
252.D	Ø34x55	Dorato *Gold plated*
252.V	Ø34x55	Verniciato *Lacquered*
252.CP	Ø34x55	Cromo perla *Pearl-chrome*

Fermaporta magnetico in ottone orientabile completo di piastrina di riscontro
Brass magnetic adjustable door holder

Fermaporta in ottone per porte scorrevoli
Brass door latch for sliding doors

Design Cristian Grande

Modello depositato
Model Depose

Fermaporta per porte scorrevoli in ottone ed inserto in gomma nera. Realizzato nella forma rettangolare con dimensioni: 72x33mm H11mm max. Il fermaporta è fornito con 2 viti TPS con esagono incassato in acciaio inox AISI 316 L per il fissaggio.
Fornito con piastrina in gomma nera per la base di fissaggio per bloccaggio antivibrazione in posizione di riposo.

Brass door latch for sliding doors with black rubber insert. Designed in rectangular shape with size 72x33mm H11mm max. Supplied with 2 stainless steel AISI 316L TPS screws (flush hexagon). Supplied with black rubber plate for fixing base to avoid vibrations when at rest position.

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
386.L	33x72	Lucido *Polished*
386.C	33x72	Cromato *Chromed*

Fermaporta magnetico in ottone completo di piastrina di riscontro
Brass magnetic adjustable door holder



Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
405.L	38x38x26	Lucido *Polished*
405.C	38x38x26	Cromato *Chromed*
405.D	38x38x26	Dorato *Gold plated*
405.CP	38x38x26	Cromo perla *Pearl-chrome*

Fermaporta magnetico in ottone completo di piastrina di riscontro
Brass magnetic adjustable door holder



Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
406.L	38x38x70	Lucido *Polished*
406.C	38x38x70	Cromato *Chromed*
406.D	38x38x70	Dorato *Gold plated*
406.CP	38x38x70	Cromo perla *Pearl-chrome*

Fermaporta magnetico in ottone completo di piastrina di riscontro
Brass magnetic adjustable door holder



Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
410.L	Ø39x26	Lucido *Polished*
410.C	Ø39x26	Cromato *Chromed*
410.D	Ø39x26	Dorato *Gold plated*
410.CP	Ø39x26	Cromo perla *Pearl-chrome*

Fermaporta magnetico in ottone completo di piastrina di riscontro
Brass magnetic adjustable door holder



Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
411.L	Ø39x70	Lucido *Polished*
411.C	Ø39x70	Cromato *Chromed*
411.D	Ø39x70	Dorato *Gold plated*
411.CP	Ø39x70	Cromo perla *Pearl-chrome*

Appendiabito in ottone
Brass coat hook



3 ganci
Trable

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
151A.L	73x36	Lucido *Polished*
151A.C	73x36	Cromato *Chromed*



4 ganci
Quadruple

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
151B.L	73x36	Lucido *Polished*
151B.C	73x36	Cromato *Chromed*

Doppio gancio in ottone
Brass double coat hook

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
199.L	40x60	Lucido *Polished*
199.C	40x60	Cromato *Chromed*

Appendiabito in ottone
Brass coat hook

3 ganci
Trable

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
162A.L	73x36	Lucido *Polished*
162A.C	73x36	Cromato *Chromed*

4 ganci
Quadruple

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
162B.L	73x36	Lucido *Polished*
162B.C	73x36	Cromato *Chromed*

Gancio semplice in ottone
Brass single coat hook

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
220.L	40x20x30	Lucido *Polished*
220.C	40x20x30	Cromato *Chromed*

Appendiabito in ottone
Brass coat hook



4 ganci
Quadruple

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
205.L	81x39	Lucido *Polished*
205.C	81x39	Cromato *Chromed*

Appendiabito a scomparsa in ottone
Brass coat hook

Con molla in acciaio inox
With stainless steel spring

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
349.L	75x25	Lucido *Polished*
349.C	75x25	Cromato *Chromed*
349.D	75x25	Dorato *Gold plated*
349.CP	75x25	Cromo perla *Pearl chromed*

Squadrette per mobili in ottone
Brass corners for cabinets

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
100A.L	61x61x20	Lucido *Polished*
100B.L	52x52x20	Lucido *Polished*

Liscio
Plain

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
101A.L	54x54x20	Lucido *Polished*
104A.L	25x25x15	Lucido *Polished*

Sagomato
Shaped

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
101B.L	54x54x20	Lucido *Polished*
104B.L	25x25x15	Lucido *Polished*

Piastrina per incisioni in ottone
Brass name plate

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
213.L	129x30x5	Lucido *Polished*

Ghiera in ottone per mobili
Brass round frame

6 fori di fissaggio
with 6 fixing holes

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
212A.L	Ø263xØ196	Lucido *Polished*
212A.C	Ø263xØ196	Cromato *Chromed*

9 fori di fissaggio
with 9 fixing holes

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
212B.L	Ø300xØ234	Lucido *Polished*
212B.C	Ø300xØ234	Cromato *Chromed*

9 fori di fissaggio
with 9 fixing holes

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
212C.L	Ø468xØ388	Lucido *Polished*
212C.C	Ø468xØ388	Cromato *Chromed*

Ghiera in ottone per mobili
Brass round frame

6 fori di fissaggio
with 6 fixing holes

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
211A.V	Ø320xØ280	Lucido *Polished*

6 fori di fissaggio
with 6 fixing holes

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
211B.V	Ø280xØ240	Lucido *Polished*

Barriera in ottone ferma oggetti
Brass tube for galley rail



Tubo per barriera fermaoggetti
Tube for galley rail

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
269.L	Ø10x100	Lucido *Polished*
269.C	Ø10x100	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
270.L	Ø10x200	Lucido *Polished*
270.C	Ø10x200	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
271.L	Ø10x500	Lucido *Polished*
271.C	Ø10x500	Cromato *Chromed*

Supporto intermedio
Intermediate

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
272.L	30x30	Lucido *Polished*
272.C	30x30	Cromato *Chromed*

Supporto terminale
Terminal

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
273.L	24x30	Lucido *Polished*
273.C	24x30	Cromato *Chromed*

Campane in ottone con omologazione RINA del 6/7/88 n.5/211/88 legge n.1085 27/12/77
Brass ship bells RINA approval no.5/211/88 dtd.6/7/88 regulation no.1085 dtd.27/12/77

Per navi fino a 20 Metri
For crafts up to 20 meters

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2106.L	Ø200	Lucido *Polished*
2106.C	Ø200	Cromato *Chromed*

Per navi da 20 a 75 Metri
For crafts from 20 to 75 meters

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2106A.L	Ø300	Lucido *Polished*
2106A.C	Ø300	Cromato *Chromed*

Terminale in ottone per tensionamento cavo tendine e veneziane
Brass terminal for cable tension of curtains and Venetian blinds



Fissaggio con prigioniero in ottone M10 - Dia. foro 2mm
M10 brass stud fixing - Hole Dia. 2mm

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
375.L	Ø14x18	Lucido *Polished*
375.C	Ø14x18	Cromato *Chromed*
375.D	Ø14x18	Dorato *Gold plated*

Portariviste in ottone
Brass magazine rack

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
400.L	345x220	Lucido *Polished*
400.C	345x220	Cromato *Chromed*

Porta lattine e piccole bottiglie
Brass cup holder

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
398.L	120x88 H65	Lucido *Polished*
398.C	120x88 H65	Cromato *Chromed*

Corpo portalattine e piccole bottiglie realizzato in ottone lucido o cromato, compelto di due anelli Ø70mm in policarbonato satinato regolabili a 360".
Forniti di sistema a linguetta di bloccaggio lattina antivibrazione.
Fissaggio semplificato grazie ad una apposita base in ottone.

Brass small bottles or cans holder in chromed or polished brass.
Including 2 adjustable 360° rings (70 mm.dia.) made of satin polycarbonate
Supplied with blocking/anti-vibration lips system
Easy fixing system thanks to the special brass base

INDICE - *INDEX*

Distributore esclusivista
Exclusive distribution

Paini

ARTCERAM LAVABI D'ARREDO

Stemwash

Colonna porta doccetta - *Outdoor showering system* pag.220

Doccetta con pulsante ergonomico - *Shower with ergonomic push-button* pag.222

Boccole per fissaggio Doccetta - *Bushings for fixing Shower* pag.222

Cassetta Doccia - *Shower box* pag.223

Soffione doccia Cromoterapia - *Shower heads* pag.224

Miscelatore ribaltabile - *Flexible mixer* pag.225

Mini miscelatore doccia - *Shower mini- mixer* pag.225

Serie COX SMALL - *SMALL COX Serie* pag.226

Serie OVO SMALL - *SMALL OVO Series* pag.227

New 2012

Miscelatore a muro ribaltabile - Wall f*lexible mixer* pag.228

Serie LE MANS - *LE MANS Series* pag.229

Serie JOLLY - *JOLLY Series* pag.230

Serie CRETA - *CRETA Series* pag.231

Serie COX - *COX Series* pag.232

Serie ARENA - *ARENA Series* pag.234

Serie DAX R - *DAX R Series* pag.236

Accessori serie DAX R - *Accessories DAX R series* pag.237

Serie PIXEL - *PIXEL Series* pag.238

Accessori serie PIXEL - *Accessories PIXEL series* pag.239

Serie FLUXIO - *FLUXIO Series* pag.242

Serie AXIA - *AXIA Series* pag.243

Serie OVO - *OVO Series* pag.244

Serie MORGANA - *MORGANA Series* pag.245

Serie COOPER - *COOPER Series* pag.246

Serie LADY - *LADY Series* pag.247

Serie HYBRID - *HYBRID Series* pag.247

SHOWERS Soffioni doccia - *Shower heads* pag.248

Deviatori di flusso - *Flow diverter* pag.248

SHOWERS Saliscendi - *Slide rail kit* pag.249

New 2012

SHOWERS Colonne doccia - *Shower columns* pag.250

Serie NAUTILIS "Vetro freddo" ® - *NAUTILUS series "Vetro freddo"* ® pag.252

Lavelli in ceramica - *Basins* pag.255

Lavelli in "Pert" ® - *Basins "Pert"* ® pag.261

Stemwash

forestiesuardi.it

Il gruppo doccia "Stemwash", nato dalla collaborazione con il designer Christian Grande è destinato a divenire un "must have" per tutti gli ambienti di coperta caratterizzati da ricercatezza formale e funzionalità.
Stemwash si presenta ricca di soluzioni tecniche ed estetiche che la rendono adattabile a qualsivoglia stile di arredo esterno: la forma cilindrica, e quindi priva di "verso", e le dimensioni compatte, ne consentono l'installazione ad hoc in qualsiasi posizione e la rendono assolutamente discreta.
Uno dei maggiori punti di forza di Stemwash, infatti, è rappresentato dalla totale flessibilità, sia in termini di collocazione e installazione, sia in termini di compatibilità estetica: un complemento veramente eclettico e che risulta sempre coordinato all'ambiente circostante. Non più il solito sistema "a murata", che imporrebbe inevitabili vincoli di posizionamento e installazione, ma un "jolly" capace di inserirsi con equilibrio e di esaltare i caratteri marini di aree prendisole, fly bridge, spiaggette.
Stemwash, inoltre, è volutamente studiata per richiamare caratteri nautici e al contempo essere attuale: le proporzioni comunicano solidità e forza tipiche dei prodotti destinati ai megayacht, l'apertura superiore a coperchio nasconde il gruppo doccia e tubo, totalmente a scomparsa, e il rubinetto incassato a croce aggiunge un tocco "vintage", facendo somigliare il corpo centrale, per esempio, ad una colonna per bussola, di quelli ancora oggi visibili sulle più blasonate imbarcazioni d'epoca.
La finitura cromata e la pulizia formale ne fanno un integrazione ideale per attrezzare gli ambienti di coperta.

The outdoor showering system named "Stemwash", born from the collaboration with Christian Grande and to be a new "must have" in every external or deck environment involving visual preciousness and functionality. Stemwash is rich of technical and aesthetic solutions making it easy-fitting side by side with every kind of outdoor furnishings: the cylindrical shape, so without a mounting direction, and its compact dimension, allow a ideal installation in any position, leaving it always discreet. One of the major assets of Stemwash is its total flexibility both in terms of positioning and installation, both in terms of aesthetic compatibility: a really eclectic accessory always well-coordinated with the surroundings. No more the usual side bulwark shower system, with its inevitable constraints of positioning and installation, but a new "jolly" capable of being installed with taste and balance and to exalt the "marine aspect" of decks, fly bridges, cockpits etc…
Stemwash, is furthermore conceived to recall a sort of marine character while being up-to-date: the proportions transmit a sensation of strength, typical of mega yacht accessories, the cover hides shower and pipe system from sight and keeps the whole object clean and minimal, while the embedded and cross shaped tap gives a touch of "traditional" look, resembling, for example, an old compass column, like the ones still used aboard the best vintage boats. The chrome finishing and cleanness make Stemwash the ideal complement for external deck environments

Stemwash

Colonna porta doccetta - *Outdoor showering system*



Colonna cilindrica in acciaio inox AISI 316L lucidata a specchio.
Apertura superiore con coperchio a traslare per accedere a zona doccetta
Doccetta in silicone e tubo di L.2.5Mt
Miscelatore incorporato a mezza colonna con elegante maniglia a vista
Flangia di fissaggio a pavimento ,completa di attacchi passaggio acqua calda e fredda in acciaio inox AISI 316L

Art.	Finitura *Finish*	Lunghezza tubo Pipe *length*	Attacchi *Fititng*	Note *Remark*
4220.I	Acciaio Inox *Stainless Steel*	250 cm	G1/2"	Doccia in ABS *Shower in ABS*

Doccetta con pulsante ergonomico - *Shower with ergonomic push-button*

design: CHRISTIANGRANDE



Doccia in materiale plastico, con pulsante ergonomico e raccorderia in ottone cromato
Soffione rettangolare con getti in silicone autopulente.
Disponibili in:
Finitura cromata, completa di tubo flessibile da 2.5Mt o 4Mt satilux grigio con raccordo finale maschio da G 3/8".
Finitura bianca, completa di tubo flessibile da 2.5Mt o 4Mt retinato bianco con raccordo finale maschio da G 3/8".

Rectangular plastic shower head with chromed brass ergonomic button and fittings. Shower head features self cleaning silicone jets.
Available in:
Chrome finish, with either 2.5m or 4m of grey satilux tubing with 3/8" male fitting.
White finish, with either 2.5m or 4m of white satilux tubing with 3/8" male fitting.

Art.	Finitura *Finish*	Lunghezza tubo Pipe *length*	Attacchi *Fititng*	Tubo *Pipe*
4190.250.C	Cromata *Chromed*	250 cm	G3/8"-M	Flex Satulix Grigio *Flex Satilux gray*
4190.400.C	Cromata *Chromed*	400 cm	G3/8"-M	Flex Satulix Grigio *Flex Satilux gray*
4190.250.B	Bianca *White*	250 cm	G3/8"-M	Flex retinato Bianco *Flex retinato White*
4190.400.B	Bianca *White*	400 cm	G3/8"-M	Flex retinato Bianco *Flex retinato Whit*

Boccole in Ottone per fissaggio Doccetta - *Brass bushings for fixing Shower*



Art.	Finitura *Finish*	Attacchi *Fititng*	Note *Remark*
4195.C	Cromata *Chromed*	G3/4""	Diritta *Straight*
4196.C	Cromata *Chromed*	G3/4""	Inclinata *inclined*

Box doccia ad incasso - *Shower box*







Box doccia ad incasso con portello

Box doccia per applicazioni ad incasso a parete ,con fissaggio diretto per mezzo di n°4 viti autofilettanti .
Il prodotto è corredato da :
-Miscelatore acqua calda/fredda in ottone cromato completo di flessibili
-Doccetta con pulsante ergonomico completo di flessibile da 2.5Mt con attacco Maschio da G3/8
-Fornibile nella versione con doccetta bianca e flessibile retinato bianco o con doccetta cromata con flessibile Satilux grigio.

Art.4191A Box bianco corredato di doccetta bianca e flessibile retinato bianco
Art.4191B Box bianco corredato di doccetta cromata e flessibile Satilux Grigio

Shower head and wall mount bracket

Wall bracket with closing lid.
The wall bracket is fixed to the wall with four self tapping screws.
Product includes:
-Chromed brass shower mixer and hosing.
-Shower head with ergonomic button and hosing. Hose length available from 2.5m with 3/8" male fitting.
-Available in two finishes: white shower head with white hosing or chrome shower head with Satilux grey hosing.

Art.4191A *1White shower head and wall mount bracket with white hosing*
Art.4191B *2Chrome shower head and white wall mount bracket with Satilux grey hosing.*

SHOWER POWER
Soffione doccia RGB cromoterapia
Shower head RGB

FORESTI&SUARDI

design: CHRISTIANGRANDE

Soffione in Acciaio inox AISI 316L completo di Cromoterapia illuminazione bianca e versione solo illuminazione bianca
Fornibile nella versione con fissaggio diretto a soffitto o ad incasso a filo.
Fissaggio facilitato con 4 viti autofilettanti frontali in Acciaio inox AISI 316L
Soffione doccia autopulente completo di raccordi.
La versione cromoterapia viene fornitra completa di centralina di controllo a 4 uscite di comando.

Shower head in AISI 316L Stailess Steel,featuring white/chromotherapy illumination or with white illumination only.
The showerhead is available in both version either recessed or surface mounted.
The unit is fixing in palce with 4 Stailess Steel (AISI 316L)screws
The Showerhead is self-cleaning and comes complete with necessary fixtures and fitting..
The cromoterapia version comes with ca four way junction box.



Soffione ad appoggio
Shower head surface mounted

Art.	Finitura-*Finish.*	Dim.
4170.RGB.I	Inox lucido *Stainless steel*	350x350x18
4170.BCO.I	Inox lucido *Stainless steel*	350x350x18



Soffione incasso a filo
Shower head recessed fitting

Art.	Finitura-*Finish.*	Dim.
4171.RGB.I	Inox lucido *Stainless steel*	350x350x2
4171.BCO.I	Inox lucido *Stainless steel*	350x350x2

Centralina cromoterapia RGB
Device RGB

4 funzioni di controllo:
- Off
- Blocco colore
- Giro colore RGB "cromoterapia"
- On Bianco

4 control function:
- *Off*
- *Block color*
- *Turn color RGB*
- *On White*



Art.6015
Input 24-30V DC
output 350mA x 60W

Miscelatore in ottone cromato ribaltabile - *Chromed brass flexible mixer*



Miscelatore monoforo lavabo abbattibile
Dimensionato e realizzato per uso Nautico
Single-lever flexible basin mixer
Dimension and realized for Nautical use

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4485.C	Cromato *Chromed*	for Boat only





Mini miscelatore doccia in ottone cromato - *Chromed brass shower mini- mixer*





Mini miscelatore doccia in ottone cromato
Chromed brass shower mini- mixer

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4482.C	Cromato *Chromed*	for Boat only

Serie COX SMALL in ottone cromato - *Chromed brass series COX SMALL*



Miscelatore monocomando lavabo
Single-lever basin mixer

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4481.C	Cromato *Chromed*	Con scarico *Pop-up waste*

Serie COX SMALL in ottone cromato - *Chromed brass series COX SMALL*



Monocomando lavabo tipo alto
High model single-lever basin mixer

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4487.C	Cromato *Chromed*	-

Serie COX SMALL in ottone cromato - *Chromed brass series COX SMALL*

Miscelatore monoforo bidet
Single-lever bidet mixer

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4483.C	Cromato *Chromed*	Con scarico *Pop-up waste*



Serie OVO SMALL in ottone cromato
Chromed brass series OVO SMALL

Miscelatore monoforo lavabo
Single-lever basin mixer

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4491.C	Cromato *Chromed*	/

Miscelatore a muro ribaltabile - *Wall flexible mixer*



Miscelatore lavabo a parete con bocca estraibile da 150mm
Wall flexible basin mixer with 150 mm extractable spout

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4175.C	Cromato *Chromed*	Completo di contro piastra di fissaggio per pareti inaccessibili *With fixing plate for inaccesible wall*
4176.C	Cromato *Chromed*	Senza contro piastra di fissaggio per pareti accessibili ed ispezionabili *Without fixing plate for accesible and available inspection wall*

Serie LE MANS in ottone cromato - *Chromed brass series LE MANS*

New 2012

Miscelatore monocomando lavabo scarico 1" 1/4
Single-lever basin mixer, 1" 1/4

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4280.C	Cromato *Chromed*	Con scarico *Pop-up waste*

Miscelatore monocomando bidet scarico 1" 1/4
Single-lever bidet mixer, 1" 1/4

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4282.C	Cromato *Chromed*	Con scarico *Pop-up waste*

Monocomando doccia incasso"
Single-lever shower mixer

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4287.C	Cromato *Chromed*	-

Monocomando doccia incasso con deviatore
Built-in single-lever shower mixer

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4288 .C	Cromato *Chromed*	-

Monocomando doccia esterno"
Single-lever shower mixer

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4289.C	Cromato *Chromed*	-

Monocomando monoforo lavello
bocca fontana
Single lever sink mixer, fountain spout

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4291.C	Cromato *Chromed*	-

Monocomando
monoforo lavello
aereatore estraibile
Single-lever sink mixer,
single flow extractable shower

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4292.C	Cromato *Chromed*	-

Monocomando monoforo
lavello, bocca a molla
Single lever sink mixer, spring spout

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4293.C	Cromato *Chromed*	-

Serie JOLLY in ottone cromato - *Chromed brass series JOLLY*

Miscelatore monoforo lavabo scarico 1" 1/4
Single-lever basin mixer, 1" 1/4

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4000.C	Cromato *Chromed*	Senza scarico *Without waste*
4001.C	Cromato *Chromed*	Con scarico *Pop-up waste*

Miscelatore monoforo bidet scarico 1" 1/4
Single-lever bidet mixer, 1" 1/4

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4003.C	Cromato *Chromed*	Con scarico *Pop-up waste*

Miscelatore doccia esterno
Single-lever shower mixer

Art.	Finitura-*Finish*	Attacco-*Connection*
4004.C	Cromato *Chromed*	1/2" *1/2"*

Miscelatore doccia esterno
Single-lever shower mixer

Art.	Finitura-*Finish*	Attacco-*Connection*
4005.C	Cromato *Chromed*	3/8" *3/8"*

Miscelatore monocomando lavello, bocca fissa e doccetta estraibile
Single-lever sink mixer,fixed spout and extractable shower

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4006.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore monoforo lavello, con bocca coassiale
Single-lever sink mixer

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4007.C	Cromato *Chromed*	Bocca standard *Standard spout*

Miscelatore doccia per pareti attrezzate o bordo vasca
Single-lever shower mixer for deck or equipped wall use

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4020.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore doccia per pareti attrezzate o bordo vasca, con deviatore
Single-lever shower mixer with diverter for deck or equipped wall use

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4021.C	Cromato *Chromed*	(3 uscite ½" M) *(3 ways ½"M)*

Serie COX in ottone cromato - *Chromed brass series COX*

Miscelatore monoforo lavabo scarico 1" 1/4
Single-lever basin mixer, 1" 1/4

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4080.C	Cromato *Chromed*	Senza scarico *Without waste*
4081.C	Cromato *Chromed*	Con scarico *Pop-up waste*

Disponibile a richiesta nella finitura cromo-perla
Available in pearl-chrome finish upon request

Miscelatore monoforo bidet scarico 1" 1/4
Single-lever bidet mixer, 1" 1/4

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4083.C	Cromato *Chromed*	Con scarico *Pop-up waste*

Miscelatore doccia esterno 1/2"
1/2" single-lever shower mixer

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4084.C	Cromato *Chromed*	-

Monocomando lavello con doccetta estraibile
Single-lever sink mixer, extractable shower

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4085.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore monocomando lavello con doccetta monogetto estraibile
Single-lever sink mixer, single flow extractable shower

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4086.C	Cromato *Chromed*	-

Monocomando lavabo tipo alto, scarico automatico 1" 1/4
High model single-lever basin mixer, 1" 1/4 pop-up waste

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4087.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore monoforo lavello bocca alta
Single lever sink mixer, high swivel spout

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4094.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore monoforo lavello doccia estraibile
Single lever sink mixer extractable shower

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4093.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore monoforo lavello bocca a fontana
Single lever sink mixer, fountain spout

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4095.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore lavabo a muro
bocca interasse mm.190
Built-in single lever wall mounted mixer 190 mm.centres

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4097.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore monoforo lavello
bocca alta abbattibile per sotto finestra
Single lever sink mixer, high retractable spout

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4096.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore monoforo lavello
con Joystick - Scarico 1 1/2"
Single lever sink mixer with Joistick waste 1 1/2"

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4088.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore monoforo lavello
con Joystick - Bocca a fontana
Single lever sink mixer with Joistick Fountain Mouth

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4098.C	Cromato *Chromed*	-

Serie ARENA in ottone cromato - *Chromed brass series ARENA*

Miscelatore monocomando lavabo scarico 1" 1/4
Single-lever basin mixer, 1" 1/4

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4380.C	Cromato *Chromed*	Con scarico *Pop-up waste*

Miscelatore monocomando bidet scarico 1" 1/4
Single-lever bidet mixer, 1" 1/4

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4382.C	Cromato *Chromed*	Con scarico *Pop-up waste*

Monocomando monoforo lavello bocca coassiale
Single lever sink mixer

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4391.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore doccia esterno 1/2"
1/2" single-lever shower mixer

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4389.C	Cromato *Chromed*	-

Monocomando doccia 3 vie incasso
Built-in single-lever shower mixer

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4387.C	Cromato *Chromed*	-

Monocomando doccia 4 vie incasso
Built-in single-lever shower mixer

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4388.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore monocomando lavabo alto
piletta clic-clac
Single lever sink mixer,

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4381.C	Cromato *Chromed*	-

Monocomando monoforo lavello
Single lever sink mixer

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4390.C	Cromato *Chromed*	-

Monocomando monoforo lavello
areatore estraibile
Single lever sink mixer

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4392.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore monoforo lavello
bocca a molla
Single lever sink mixer,
with spring and swivel spout

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4393.C	Cromato *Chromed*	-

Serie DAX R in ottone cromato - *Chromed brass series DAX R*

Miscelatore monoforo lavabo
scarico automatico 1"1/4
Single lever basin mixer,
1" 1/4 pop-up waste

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4361.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore monoforo bidet
scarico automatico 1"1/4
Single lever bidet mixer,
1" 1/4 pop-up waste

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4363.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore doccia incasso
Built-in single lever shower mixer

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4370.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore monoforo lavabo tipo alto
scarico automatico 1"1/4
Single lever basin mixer,
high spout, 1" 1/4 pop-up waste

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4367.C	Cromato *Chromed*	-



Miscelatore termostatico doccia esterno
Thermostatic shower mixer

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4364.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore monoforo lavello
Single lever sink mixer

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4365.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore monoforo lavello
a molla con doccia 2 getti
Single lever sink mixer,
with spring and shower

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4368.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore lavabo a muro
bocca interasse mm.190
Built-in single lever wall
mounted mixer 190 mm.centres

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4369.C	Cromato *Chromed*	-

Disponibile a richiesta
nella finitura PVD
Available in PVD finish
upon request

Portasalviette
Towel stand

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4520.C	Cromato *Chromed*	cm. 35
4521.C	Cromato *Chromed*	cm. 50

Portasapone
Soap dish

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4522.C	Cromato *Chromed*	-

Dispenser sapone
Soap dispenser

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4523.C	Cromato *Chromed*	-

Porta bicchiere
Glass holder

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4524.C	Cromato *Chromed*	-

Porta rotolo
Roll holder

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4525.C	Cromato *Chromed*	-

Porta scopino
WC cleaner

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4526.C	Cromato *Chromed*	-



Appendino
Hook

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4527.C	Cromato *Chromed*	-

Serie PIXEL in ottone cromato - *Chromed brass series PIXEL*

Miscelatore monoforo lavabo
con bocca orientabile, scarico 1" 1/4
Single-lever basin mixer, swivel spout, 1" 1/4 pop-up

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4100.C	Cromato *Chromed*	Senza scarico *Without waste*
4101.C	Cromato *Chromed*	Con scarico *Pop-up waste*

Disponibile a richiesta
nella finitura PVD
Available in PVD finish upon request

Miscelatore monoforo bidet con bocca orientabile, scarico 1" ¼
Single-lever bidet mixer, swivel spout, 1" 1/4 pop-up

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4102.C	Cromato *Chromed*	Senza scarico *Without waste*
4103.C	Cromato *Chromed*	Con scarico *Pop-up waste*

Miscelatore doccia per pareti attrezzate
o bordo vasca
Single-lever shower mixer for deck or equipped wall use

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4106.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore monoforo lavabo con bocca orientabile,
tipo alto, scarico 1" 1/4
Single-lever basin mixer, swivel spout, high model, 1" 1/4 pop up waste

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4107.C	Cromato *Chromed*	-

Monoforo lavello bocca tubo
Single monobloc, tube spout

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4105.C	Cromato *Chromed*	-

Disponibile a richiesta
nella finitura PVD
Available in PVD finish
upon request

Portasalviette
Towel stand

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4500.C	Cromato *Chromed*	cm. 35
4501.C	Cromato *Chromed*	cm. 50

Portasapone
Soap dish

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4502.C	Cromato *Chromed*	-

Dispenser sapone
Soap dispenser

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4503.C	Cromato *Chromed*	-

Porta bicchiere
Glass holder

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4504.C	Cromato *Chromed*	-

Porta rotolo
Roll holder

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4505.C	Cromato *Chromed*	-

Porta scopino
WC cleaner

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4506.C	Cromato *Chromed*	-

Appendino
Hook

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4507.C	Cromato *Chromed*	-

SCHEDA MECCANISMO MISCELAZIONE
MIXING MECHANISM SPECIFICATIONS

PIXEL

Design estremamente compatto, sono sufficienti 14 mm di spessore per racchiudere il tutto. Disegnato dallo studio interno di progettazione e coperto da brevetti internazionali. L'asta di comando dello scarico automatico passa direttamente al centro del rubinetto, attraverso la miscelazione. Grande semplicità operativa. Ridotto numero di componenti, costo competitivo. Testato con oltre 500.000 cicli. Insensibile ai depositi calcarei o salini.
Peso ridotto, 800 grammi (il solo rubinetto lavabo).
La grande semplicità costruttiva è il suo forte, al suo interno due semplici guarnizioni che agiscono direttamente sull'asta di manovra. Sono tenute in posizione tramite apposito alloggiamento e spinte da molle (oltre che dalla pressione dell'acqua). L'insieme si è dimostrato efficace anche contro il "colpo d'ariete". Insensibile ai depositi calcarei o salini, può trovare valide applicazioni nella cantieristica navale in virtù anche del peso ridotto.



Principio di funzionamento.
Il funzionamento del miscelatore in oggetto è di tipo "progressivo", cioè portata e temperatura vengono gestite attraverso la sola rotazione della maniglia (vedi figure). Limite di tale funzionamento è effettuare delle ulteriori regolazioni di portata una volta raggiunta la temperatura desiderata.
L'esclusivo sistema inserito nella parte terminale della bocca di erogazione permette, con una semplice rotazione della ghiera porta aeratore di ovviare a quanto sopra.

Conceived by our in house design department and covered by international patents the mixer features a compact design, everything is contained in a 14mm space. The pop-up control rod goes directly through the tap centre, through the mixing mechanism itself, resulting in great operating simplicity, a low number of components and a competitive price. It has been tested for more than 500,000 cycles and has proven to be unaffected by limestone or salt sediments. The unit is light weight at only 800g. Structural simplicity is its strong point. Inside the mixing mechanism two gaskets are lodged in their proper seat and moved by springs - in addition to water pressure - work directly on the control rod. This mechanism has proved to be effective even against "'water hammer "Unaffected by limestone or salt sediments and thanks to its reduced weight, it can also be applied to shipbuilding industry.

Operation principle.
The operation of the mixer is "progressive", that is both water flow and temperature are simultaneously controlled by lever rotation (see pictures).



Funzionamento regolatore di portata/*Flow regulation working.*

This principle prevents doing any further water flow adjustment after reaching the desired temperature, which is a limit of this mechanism. But by rotating the aerator ring - the exclusive device the spout end is endowed with - the final user can get round this limit.

A: Zona di comfort/*A: Comfort area;*

B: Zona di massimo flusso acqua fredda/*B: Maximum cold water flow rate area;*

C: Zona di massimo flusso acqua miscelata/*C: Maximum mixed water flow rate area;*

D: Zona di massimo flusso acqua calda/*D: Maximum hot water flow rate area.*

Posizione della leva in condizioni operative:
Lever position in working conditions:

Fig.1
Posizione chiuso
Closed position

Fig.2
Area di confort in apertura
Comfort area open



Fig.3
Massima portata fredda
Max. cold flow



Fig.4
Massima portata miscelata
Max. mixed flow



Fig.5
Massima portata calda
Max. hot flow



Fig.6
Minima portata calda
Min. hot flow



Breve descrizione del processo:
I componenti da rivestire vengono posti in una camera successivamente posta sottovuoto fino a pressioni nell'ordine di 5-10 mbar.
All'interno di quest'ultima vengono generati i vapori dei materiali (titanio o zirconio) che costituiranno il rivestimento. I vapori si diffondono nella camera, raggiungendo anche i substrati, dove condensano. La condensazione avviene in presenza di gas di processo (Argon, Azoto, Metano) introdotti in maniera controllata nella camera. In tal modo alla condensazione si aggiungono chimiche che portano alla formazione di composti diversi da quelli di partenza.

Un ciclo standard prevede:
Evacuazione della camera e accensione dei riscaldatori (da 50C° per i mat. plastici fino a 200C° per l''92ottone) Test di caduta di pressione.
Pulizia ionica mediante bombardamento ionico. Deposizione fino a 99 strati diversi; in particolare è possibile
deporre strati a composizione graduata variando la composizione della miscela di gas all''92interno di ogni strato.

Rivestimenti:
TiN (nitruro di titanio):
colore giallo-oro - spessore ca 0,5 micron -

ZrN (nitruro di zirconio):
colore grigio - spessore ca 0,5 micron -

Brief description of the process:
Components to be treated are set in a chamber which is then vacuum-sealed at pressures of 5-10mbar.
Inside the chamber titanium and zirconium vapours, which will form the coating, are produced.
Vapours spread in the chamber and condense deep in the substrates. Condensation develops in the presence of process gases (argon, nitrogen and methane) that are introduced into the chamber in a controlled way. Added to condensation, these chemical processes form compounds that are different from the starting ones.

A standard cycle includes:
Chamber vacuum sealing and starting of the heaters (from 50°C for plastic materials to 200°C for brass). Pressure drop test.
Ionic cleaning by means of ionic bombardment.
Deposition up to 99 different layers.Varying the composition of the gas blend inside every single layer it is possible to get graded composition coatings.

Coatings:
TiN *(titanium nitride):*
yellow-gold colour - around 0.5 micron thick.

ZrN *(zirconium nitride):*
grey colour - around 0.5 micron thick.

Preparati su appositi supporti in attesa del caricamento in macchina.
They are set on proper frames before being introduced into the chamber.

Carico macchina completo.
Machine full load.

I componenti da rivestire vengono dapprima accuratamente scelti e sgrassati
Components to be treated are carefully selected and degreased.

Serie FLUXIO in ottone cromato - *Chromed brass series FLUXIO*

Miscelatore monoforo lavabo
scarico 1" 1/4
Single-lever basin mixer,
1" 1/4 pop-up

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4271.C	Cromato *Chromed*	Con scarico *Pop-up waste*

Monocomando monoforo
lavello bocca a molla
con asta orientabile magnetica
Single lever sink mixer,
with spring and swiver
magnetic spout

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4275.C	Cromato *Chromed*	-

Monocomando lavabo tipo alto,
scarico 1" 1/4
High model single-lever basin mixer,
1" 1/4 pop-up waste

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4277.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore monoforo lavello bocca
coassiale girevole
Single lever sink mixer

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4278.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore doccia incasso
Built-in single-lever shower mixer

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4276.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore monoforo lavabo scarico 1" 1/4
Single-lever basin mixer, 1" 1/4



Miscelatore monoforo bidet scarico 1" 1/4
Single-lever bidet mixer, 1" 1/4

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4253.C	Cromato *Chromed*	Con scarico *Pop-up waste*

Miscelatore termostatico doccia
con pulsante di sicurezza 38°
Thermostatic shower mixer
38° safety push-button

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4254.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore monoforo lavello
con bocca alta orientabile
Single-lever sink mixer,
high swivel spout

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4255.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore doccia incasso
Built-in single-lever shower mixer

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4256.C	Cromato *Chromed*	-

Monocomando lavabo tipo alto, scarico 1" 1/4
High model single-lever basin mixer, 1" 1/4 pop-up wa

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4257.C	Cromato *Chromed*	-

Serie OVO in ottone cromato - *Chromed brass series OVO*

Miscelatore lavabo con scarico
Basin mixer pop-up waste

Art.	Finitura-*Finish.*	Note-*Remark*
4341.C	Cromato *Chromed*	Con scarico *Pop-up waste*

Miscelatore doccia termostatico
Thermostatic shower mixer

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4344.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore lavello con scarico
Sink mixer pop-up waste

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4345.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4346.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore lavabo tipo alto con scarico
High basin mixer pop-up waste

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4347.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore monoforo lavabo bocca alta scarico automatico 1"1/4
Single lever basin mixer, high spout, 1" 1/4 pop-up waste

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4348.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore lavabo a muro bocca interasse mm.190
Built-in single lever wall mounted mixer 190 mm.centres

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4349.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore monoforo bidet scarico automatico 1"1/4
Single lever bidet mixer, 1" 1/4 pop-up waste

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4350.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore lavabo con scarico
Basin mixer pop-up waste

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4321.C	Cromato-Cristallo *Chromed-Cristal*	Con scarico *Pop-up waste*

Miscelatore bidet con scarico
Bidet mixer pop-up waste

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4323.C	Cromato-Cristallo *Chromed-Cristal*	Con scarico *Pop-up waste*

Miscelatore doccia termostatico
Thermostatic shower mixer

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4324.C	Cromato-Cristallo *Chromed-Cristal*	-

Miscelatore lavello con scarico
Sink mixer pop-up waste

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4325.C	Cromato-Cristallo *Chromed-Cristal*	-

Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4326.C	Cromato-Cristallo *Chromed-Cristal*	-

Miscelatore lavabo tipo alto con scarico
High basin mixer pop-up waste

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4327.C	Cromato-Cristallo *Chromed-Cristal*	-

Serie COOPER in ottone cromato con cartuccia risparmio
Chromed brass series COOPER with water saving cartridge

Miscelatore monoforo lavabo scarico 1" 1/4
Single-lever basin mixer, 1" 1/4

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4060.C	Cromato *Chromed*	Senza scarico *Without waste*
4061.C	Cromato *Chromed*	Con scarico *Pop-up waste*

Disponibile a richiesta nella finitura cromo-perla
Available in pearl-chrome finish upon request

Miscelatore monoforo bidet scarico 1" 1/4
Single-lever bidet mixer, 1" 1/4

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4063.C	Cromato *Chromed*	Con scarico *Pop-up waste*

Miscelatore monocomando lavello con doccetta estraibile
Single-lever sink mixer, extractable shower

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4064.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore monoforo lavello, con bocca coassiale
Single-lever sink mixer

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4066.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore doccia per pareti attrezzate o bordo vasca
Single-lever shower mixer for deck or equipped wall use

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4067.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore monoforo lavello con bocca alta orientabile
Single-lever sink mixer, high swivel spout

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4065.C	Cromato *Chromed*	-

Miscelatore monoforo lavello doccia estraibile comando laterale
Single-lever sink mixer, extractable shower, side lever

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4069.C	Cromato *Chromed*	-

Serie LADY in ottone - *Brass series LADY*

Miscelatore monoforo lavabo con scarico
Single level Basin mixer pop-up waste

Art.	Finitura-*Finish.*	Note-*Remark*
4331.C	Cromato *Chromed*	Con scarico *Pop-up waste*

Miscelatore monoforo bidet scarico
Single lever bidet mixer pop-up waste

Art.	Finitura-*Finish.*	Note-*Remark*
4333.C	Cromato *Chromed*	Con scarico *Pop-up waste*

Miscelatore monoforo lavabo tipo alto con scarico
Hight single level Basin mixer pop-up waste

Art.	Finitura-*Finish.*	Note-*Remark*
4337.C	Cromato *Chromed*	Con scarico *Pop-up waste*

Serie HYBRID in ottone cromato - *Chromed brass series HYBRID*





Miscelatore da cucina elettronico
Electronic mixer from kitchen

Art.	Finitura-*Finish.*	Note-*Remark*
4315.C	Cromato *Chromed*	-
4315.B	Bianco *White*	-
4315.N	Nero *Black*	-
4315.PVD	PVD	-

SHOWERS heads

Soffione autopulente completo di braccio
Complete self-cleaning shower head

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4167.C	Cromato *Chromed*	-

Soffione autopulente completo di braccio
Complete self-cleaning shower head

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4168.C	Cromato *Chromed*	-

Deviatore di flusso
Flow diverter

Deviatore di flusso 3+3 vie per gruppo incasso
3+3 ways diverter valve

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4030.C	Cromato *Chromed*	-

Dispenser sapone
Soap dispenser

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4540.C	Cromato *Chromed*	-

Deviatore di flusso
Flow diverter

Deviatore coassiale 3 uscite
per pareti attrezzate - COX
3 ways diverter (available 2/5 ways) -COX

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4031.C	Cromato *Chromed*	disponibile 2/5 uscite available 2/5 ways

Miscelatore con interasse variabile
con deviatore dinamico
2 uscite per pareti attrezzate - COX
2 ways diverter variable axe dynamic valve - COX

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4032.C	Cromato *Chromed*	disponibile 3/5 uscite available 3/5 ways

Miscelatore termostatico interasse variabile
con deviatore dinamico
2 uscite per pareti attrezzate - COX
2 ways thermostatic diverter variable axe dynamic valve - COX

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4033.C	Cromato *Chromed*	disponibile 3/5 uscite available 3/5 ways

Gruppo doccia termostatico completo di soffione.
Thermostatic complete shower set with shower head

Con soffione
With shower head

Art.	Finitura-*Finish*
4203.C	Cromato *Chromed*

Kit saliscendi idromassaggio "IRIS"
"IRIS" complete slide rail kit

Art.	Finitura-*Finish*
4159.C	Cromato *Chromed*

New 2012

Kit saliscendi completo di doccino tondo cilindrico
Complete slide rail kit

Art.	Finitura-*Finish*
4156.C	Cromato *Chromed*

New 2012

Kit saliscendi completo di doccino e portasapone
Complete slide rail kit

Art.	Finitura-*Finish*
4157.C	Cromato *Chromed*

Kit saliscendi completo "Cox"
"Cox" complete slide rail kit

Art.	Finitura-*Finish*
4160.C	Cromato *Chromed*

Kit saliscendi completo
Complete slide rail kit

Art.	Finitura-*Finish*
4162.C	Cromato *Chromed*

Kit saliscendi completo - CRUX
Complete slide rail kit - CRUX

Art.	Finitura-*Finish*
4166.C	Cromato *Chromed*

Kit saliscendi completo - OVO
Complete slide rail kit - OVO

Art.	Finitura-*Finish*
4169.C	Cromato *Chromed*

Colonna vasca a pavimento
con miscelatore - COX
Floor mounted pillar
bath system with mixer - COX

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4201C.C	Cromato *Chromed*	Termostatico *Thermostatic*
4201D.C	Cromato *Chromed*	Standard *Standard*

Colonna vasca a pavimento
con miscelatore - PIXEL
Floor mounted pillar
bath system with mixer - PIXEL

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4201.C	Cromato *Chromed*	Termostatico *Thermostatic*
4201B.C	Cromato *Chromed*	Standard *Standard*

4200B.C

Colonna doccia a muro
con miscelatore termostatico - PIXEL
Wall mounted thermostatic
shower system with thermostatic mixer - PIXEL

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4200.C	Cromato *Chromed*	-
4200B.C	Cromato *Chromed*	Con soffione *With shower head*

4202B.C

Colonna doccia a pavimento
con miscelatore termostatico - PIXEL
Floor mounted pillar
bath system with thermostatic mixer - PIXEL

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4202.C	Cromato *Chromed*	-
4202B.C	Cromato *Chromed*	Con soffione *With shower head*

4163B.C

Colonna doccia a pavimento
con miscelatore - PIXEL
Floor mounted pillar
system-mixer with mixer. PIXEL

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4163.C	Cromato *Chromed*	-
4163B.C	Cromato *Chromed*	Con soffione *With shower head*

4164B.C

Colonna doccia a muro
con miscelatore - PIXEL
Wall mounted
shower-system with mixer - PIXEL

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4164.C	Cromato *Chromed*	-
4164B.C	Cromato *Chromed*	Con soffione *With shower head*

4165B.C

Colonna doccia a muro
con miscelatore -PIXEL
Wall mounted riser with mixer - PIXEL

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4165.C	Cromato *Chromed*	-
4165B.C	Cromato *Chromed*	Con soffione *With shower head*

4163D.C

Colonna doccia a pavimento
con miscelatore - COX
Floor mounted pillar
system-mixer - COX

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4163C.C	Cromato *Chromed*	-
4163D.C	Cromato *Chromed*	Con soffione *With shower head*

4164D.C

Colonna doccia a muro
con miscelatore - COX
Wall mounted
shower-system with mixer -COX

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4164C.C	Cromato *Chromed*	-
4164D.C	Cromato *Chromed*	Con soffione *With shower head*

4165D.C

Colonna doccia a muro
con miscelatore - COX
Wall mounted riser with mixer -COX

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4165C.C	Cromato *Chromed*	-
4165D.C	Cromato *Chromed*	Con soffione *With shower head*

SERIE NAUTILUS

design: CHRISTIANGRANDE



Lavello in "Vetro freddo" ®
Basin "Vetro freddo" ®

Art.	Dim.	Colore vetro-*Glass Color*
L070.BCO	Cromato *Chromed*	Bianco - *White*
L070.M	Cromato *Chromed*	Moka - *Moka*
L070.N	Cromato *Chromed*	Nero - *Black*
L070.C	Cromato *Chromed*	Cognac - *Cognac*

Porta dispenser sapone da parete
Wall soap dispenser

Art.	Finitura-*Finish*	Colore vetro-*Glass Color*
4554.CBCO	Cromato *Chromed*	Bianco - *White*
4554.CM	Cromato *Chromed*	Moka - *Moka*
4554.CN	Cromato *Chromed*	Nero - *Black*
4554.CC	Cromato *Chromed*	Cognac - *Cognac*

Porta dispenser sapone da top
Top soap dispenser

Art.	Finitura-*Finish*	Colore vetro-*Glass Color*
4555.CBCO	Cromato *Chromed*	Bianco - *White*
4555.CM	Cromato *Chromed*	Moka - *Moka*
4555.CN	Cromato *Chromed*	Nero - *Black*
4555.CC	Cromato *Chromed*	Cognac - *Cognac*

New 2012

Porta bicchiere da parete
Wall glass holder

Art.	Finitura-*Finish*	Colore vetro-*Glass Color*
4552.CBCO	Cromato *Chromed*	Bianco - *White*
4552.CM	Cromato *Chromed*	Moka - *Moka*
4552.CN	Cromato *Chromed*	Nero - *Black*
4552.CC	Cromato *Chromed*	Cognac - *Cognac*

Porta bicchiere da Top
Top glass holder

Art.	Finitura-*Finish*	Colore vetro-*Glass Color*
4553.CBCO	Cromato *Chromed*	Bianco - *White*
4553.CM	Cromato *Chromed*	Moka - *Moka*
4553.CN	Cromato *Chromed*	Nero - *Black*
4553.CC	Cromato *Chromed*	Cognac - *Cognac*

Porta salviette
Towel stand

Art.	Finitura-*Finish*	Lunghezza-*Lenght*
4550.C	Cromato *Chromed*	250mm
4551.C	Cromato *Chromed*	350mm

Porta rotolo
Roll holder

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4558.C	Cromato *Chromed*	-

Appendino
Hook

Art.	Finitura-*Finish*	Note-*Remark*
4559.C	Cromato *Chromed*	-

forestiesuardi.it

Paini



Lavello "BLEND 46"
Basin "BLEND 46"

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
L015.BCO	cm. Ø460x180	Bianco *White*



Lavello "FUORI BOX" semincasso
Basin "FUORI BOX"

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
L028.BCO	cm. 50x48x16	Bianco *White*





Lavello "FUORI 1"
Basin "FUORI 1"

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
L002.BCO	cm. 40x40x15	Bianco *White*

Lavello "FUORI SCALA"
Basin "FUORI SCALA"

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
L003.BCO	cm. 47,5x47x20	Bianco *White*





Lavello "FUORI QUOTA"
Basin "FUORI QUOTA"

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
L004.BCO	cm. 65x44x20	Bianco *White*

Lavello "FUORI GIRO"
Basin "FUORI GIRO"

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
L024.BCO	cm. 46x20	Bianco *White*



Lavello "FUORI CORNER"
Basin "FUORI CORNER"

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
L005.BCO	cm. 45x43x16	Bianco *White*



Lavello "FUORI RING"
Basin "FUORI RING"

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
L006.BCO	cm. 50x50x15	Bianco *White*



Lavello "FUORI CORNER QUADRO"
Basin "FUORI CORNER QUADRO"

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
L010.BCO	cm. 43X43x16	Bianco *White*





Lavello "OVAL"
Basin "OVAL"

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
L008.BCO	cm. 70x40x10	Bianco *White*





Lavello "PLAY"
Basin "PLAY"

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
L009.BCO	cm. 50X50x10	Bianco *White*

Lavello "LENS 40"
Basin "LENS 40"

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
L011.BCO	cm. 40x40x10	Bianco *White*





Lavello "LENS 60"
Basin "LENS 60"

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
L012.BCO	cm. 60x40x10	Bianco *White*

Lavello "ULAHOP 0"
Basin "ULAHOP 0"

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
L013.BCO	cm. 45x70x11	Bianco *White*







Lavello "ULAHOP R"
Basin "ULAHOP R"

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
L014.BCO	cm. 48x48x10	Bianco *White*



Lavello "ULAHOP E"
Basin "ULAHOP E"

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
L023.BCO	cm. 70X45x10,5	Bianco *White*



Lavello "MODULA MINI"
Basin "MODULA MINI"

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
L021.BCO	cm.47x38x14	Bianco *White*



Lavello "WALL MINI"
Basin "WALL MINI"

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
L022.BCO	cm. 45X40x38	Bianco *White*



Lavello "FUORI BOX 27"
Basin "FUORI BOX 27"

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
L001.BCO	cm. 50x27x13,5	Bianco *White*





Lavello "FUORI BOX 40"
Basin "FUORI BOX 40"

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
L007.BCO	cm. 40x38,5x13	Bianco *White*



Lavello "FUORI BOX MINI"
Basin "FUORI BOX MINI"

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
L019.BCO	cm. 32x27,5x13,5	Bianco *White*





Lavello "FUORI BOX INCASSO"
Basin "FUORI BOX INCASSO"

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
L020.BCO	cm. 32x27,5x13,5	Bianco *White*

Rho



L050.BIANCO



L050.NERO

L050.BEIGE

L050.GRIGIO



MATERIALE *MATERIAL*
Pert®

PESO *WEIGHT*
Kg 6,515

MODELLO BREVETTATO *PATENTED PRODUCT*

CERTIFICAZIONI *CERTIFICATION*

CE

UNI EN 14688:2007 Par 4.2 - 4.4 - 4.6

Pert®
Il Pert è un polimero tecnologico dalle qualità eccezionali, che unisce un basso peso specifico ad un'elevata resistenza meccanica. Particolarmente adatto in quei settori dove l'esigenza della leggerezza del peso è fondamentale (nautico, aereo, camper…).E' un materiale che permette la realizzazione di prodotti di elevato design, eseguiti a regola d'arte, rispettando angoli, raggi, bassorilievi e planarità con la possibilità di scelta tra una vasta gamma di colori, personalizzabili a richiesta.

Pert is a technological polymer of extraordinary quality, combining a low specific weight with high mechanical resistance. It is particularly suited to fields where light weight is essential(nautical, aeronautical, camping, ...). It is a material, which enables the creation of products of high design, finely made, allowing perfectly crafted angles and a smoothly plane surface, with the possibility of choosing among a wide range of colours to suit individual

Blade

L053.BIANCO

L053.NERO

L053.BEIGE

L053.GRIGIO



Pert®
Il Pert è un polimero tecnologico dalle qualità eccezionali, che unisce un basso peso specifico ad un'elevata resistenza meccanica. Particolarmente adatto in quei settori dove l'esigenza della leggerezza del peso è fondamentale (nautico, aereo, camper…).E' un materiale che permette la realizzazione di prodotti di elevato design, eseguiti a regola d'arte, rispettando angoli, raggi, bassorilievi e planarità con la possibilità di scelta tra una vasta gamma di colori, personalizzabili a richiesta.

Pert is a technological polymer of extraordinary quality, combining a low specific weight with high mechanical resistance. It is particularly suited to fields where light weight is essential(nautical, aeronautical, camping, ...). It is a material, which enables the creation of products of high design, finely made, allowing perfectly crafted angles and a smoothly plane surface, with the possibility of choosing among a wide range of colours to suit individual

MATERIALE *MATERIAL*
Pert®

PESO *WEIGHT*
Kg 6,515

MODELLO BREVETTATO *PATENTED PRODUCT*

CERTIFICAZIONI *CERTIFICATION*
CE

UNI EN 14688:2007 Par 4.2 - 4.4 - 4.6

Four

L051.BIANCO

L051.NERO

L051.BEIGE

L051.GRIGIO



MATERIALE *MATERIAL*
Pert®

PESO *WEIGHT*
Kg 6,515

MODELLO BREVETTATO *PATENTED PRODUCT*

CERTIFICAZIONI *CERTIFICATION*

CE

UNI EN 14688:2007 Par 4.2 - 4.4 - 4.6

Pert®
Il Pert è un polimero tecnologico dalle qualità eccezionali, che unisce un basso peso specifico ad un'elevata resistenza meccanica. Particolarmente adatto in quei settori dove l'esigenza della leggerezza del peso è fondamentale (nautico, aereo, camper…).E' un materiale che permette la realizzazione di prodotti di elevato design, eseguiti a regola d'arte, rispettando angoli, raggi, bassorilievi e planarità con la possibilità di scelta tra una vasta gamma di colori, personalizzabili a richiesta.

Pert is a technological polymer of extraordinary quality, combining a low specific weight with high mechanical resistance. It is particularly suited to fields where light weight is essential(nautical, aeronautical, camping, ...). It is a material, which enables the creation of products of high design, finely made, allowing perfectly crafted angles and a smoothly plane surface, with the possibility of choosing among a wide range of colours to suit individual

Club

L052.BIANCO



L052.NERO

L052.BEIGE

L052.GRIGIO



Pert®
Il Pert è un polimero tecnologico dalle qualità eccezionali, che unisce un basso peso specifico ad un'elevata resistenza meccanica. Particolarmente adatto in quei settori dove l'esigenza della leggerezza del peso è fondamentale (nautico, aereo, camper…).E' un materiale che permette la realizzazione di prodotti di elevato design, eseguiti a regola d'arte, rispettando angoli, raggi, bassorilievi e planarità con la possibilità di scelta tra una vasta gamma di colori, personalizzabili a richiesta.

Pert is a technological polymer of extraordinary quality, combining a low specific weight with high mechanical resistance. It is particularly suited to fields where light weight is essential(nautical, aeronautical, camping, ...). It is a material, which enables the creation of products of high design, finely made, allowing perfectly crafted angles and a smoothly plane surface, with the possibility of choosing among a wide range of colours to suit individual

MATERIALE *MATERIAL*
Pert®

PESO *WEIGHT*
Kg 6,515

MODELLO BREVETTATO *PATENTED PRODUCT*

CERTIFICAZIONI *CERTIFICATION*
CE

UNI EN 14688:2007 Par 4.2 - 4.4 - 4.6

INDICE - *INDEX*

altitude INSTRUMENTATION pag. 266

VION meteo concept pag. 283

VION pag. 292

Schatz 1881 pag. 299

Orologio - *Clock*



Orologio in ottone al quarzo con indicazioni 24 ore.

Lacquered brass 24H clock

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2547	Ø105x45xØ155	Verniciato *Lacquered*

Indicatore fasi lunari - *Moon phase indicator*

Indicatore fasi lunari in ottone verniciato.

Lacquered brass Moon phase indicator.

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2546	Ø90x40xØ125	Verniciato *Lacquered*

Indicatore di maree - *Tides indicator*



Indicatore di maree completo di orologio, igrometro, termometro e barometro in ottone antichizzato.

Tides indicator set including clock, hygrometer, thermometer and barometer in antique brass.

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2533.V	Ø285x10xØ425	Verniciato *Lacquered*

Orologio - *Clock*



Orologio in ottone antichizzato

Antique brass clock

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2534.V	Ø284x10xØ425	Verniciato *Lacquered*

Orologio - *Clock*

Orologio in ottone antichizzato

Antique brass clock

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2535.V	Ø95x40xØ125	Verniciato *Lacquered*

Barometro - *Barometer*



Barometro in ottone antichizzato con termometro.

Antique brass barometer with thermometer

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2536.V	Ø95x40xØ125	Verniciato *Lacquered*

Orologio - *Clock*

Orologio in ottone antichizzato

Antique brass clock

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2537.V	Ø95x40xØ125	Verniciato *Lacquered*

Stazione Barometrica - *Weather station*

Stazione barometrica in ottone antichizzato.

Antique brass meteo station

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2538.V	Ø95x40xØ125	Verniciato *Lacquered*

Stazione Barometrica - *Weather station*



Stazione barometrica "Victory" in ottone verniciato.

Lacquered brass "Victory" meteo station.

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2542.V	Ø105x55xØ125	Verniciato *Lacquered*

Orologio - *Clock*

Orologio in ottone verniciato con oblò apribile.

Lacquered brass clock with opening porthole

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2539.V	Ø105x55xØ125	Verniciato *Lacquered*

Barometro - *Barometer*



Barometro in ottone verniciato con oblò apribile.

Lacquered brass barometer with opening porthole

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2540.V	Ø105x55xØ125	Verniciato *Lacquered*

Termoigrometro - *Thermometer*

Termo-igrometro in ottone verniciato con oblò apribile.

Lacquered brass thermo-hygrometer with opening portole

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2541.V	Ø105x55xØ125	Verniciato *Lacquered*

Orologio - *Clock*



Orologio al quarzo con cassa marina apribile in ottone

Clock set into brass marine case with opening face

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2141.V	Ø100x58xØ150	Verniciato *Lacquered*

Barometro - *Barometer*

Barometro ad alta sensibilità con cassa marina apribile in ottone

Hi-sensitiv barometer set into brass marine case with opening face

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2142.V	Ø100x58xØ150	Verniciato *Lacquered*

Orologio - *Clock*

Orologio al quarzo con cassa marina apribile in ottone

Clock set into brass marine case with opening face

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2144.V	Ø75x47xØ127	Verniciato *Lacquered*

Barometro - *Barometer*

Barometro ad alta sensibilità con cassa marina apribile in ottone

Hi-sensitiv barometer set into brass marine case with opening face

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2145.V	Ø75x47xØ127	Verniciato *Lacquered*

Termoigrometro - *Thermometer*

Termoigrometro con cassa marina apribile in ottone

Thermometer/Hygrometer set into brass marine case with opening face

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2146.V	Ø75x47xØ127	Verniciato *Lacquered*

Orologio - *Clock*

Orologio al quarzo con cassa marina fissa in ottone

Clock set into brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2147.V	Ø88x50xØ127	Verniciato *Lacquered*

Barometro - *Barometer*



Barometro con cassa marina fissa in ottone

Barometer set into brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2148.V	Ø88x50xØ127	Verniciato *Lacquered*

Termoigrometro - *Thermometer*

Termoigrometro con cassa marina fissa in ottone

Thermometer/Hygrometer set into brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2149.V	Ø88x50xØ127	Verniciato *Lacquered*

Orologio - *Clock*

Orologio al quarzo con cassa marina fissa in ottone

Clock set into brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2150.V	Ø63x40xØ96	Verniciato *Lacquered*

Barometro - *Barometer*



Barometro con cassa marina fissa in ottone

Barometer set into brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2151.V	Ø63x40xØ96	Verniciato *Lacquered*

Termoigrometro - *Thermometer*

Termoigrometro con cassa marina fissa in ottone

Thermometer/Hygrometer set into brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2152.V	Ø63x40xØ96	Verniciato *Lacquered*

Orologio - *Clock*

Orologio al quarzo con cassa marina fissa in ottone cromato

Clock set into chromed brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2147.C	Ø88x50xØ127	Cromato *Chromed*

Barometro - *Barometer*



Barometro con cassa marina fissa in ottone cromato

Barometer set into chroned brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2148.C	Ø88x50xØ127	Cromato *Chromed*

Termoigrometro - *Thermometer*

Termoigrometro con cassa marina fissa in ottone cromato

Thermometer-hygrometer set into chromed brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2149.C	Ø88x50xØ127	Cromato *Chromed*

Orologio - *Clock*

Orologio al quarzo con cassa marina fissa in ottone cromato

Clock set into chromed brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2150.C	Ø63x40xØ96	Cromato *Chromed*

Barometro - *Barometer*



Barometro con cassa marina fissa in ottone cromato

Barometer set into chroned brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2151.C	Ø63x40xØ96	Cromato *Chromed*

Termoigrometro - *Thermometer*

Termoigrometro con cassa marina fissa in ottone cromato

Thermometer-hygrometer set into chromed brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2152.C	Ø63x40xØ96	Cromato *Chromed*

Barometro - *Barometer*



Barometro
con cassa fissa in ottone

Barometer
with fixed brass case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2484.V	Ø90x45xØ127	Verniciato *Lacquered*

Orologio - *Clock*

Orologio al quarzo
con cassa fissa in ottone

Quartz clock
with fixed brass case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2485.V	Ø90x45xØ127	Verniciato *Lacquered*

Termoigrometro *Thermo-hygrometer*

Termoigrometro
con cassa fissa in ottone

Thermo-hygrometer
with fixed brass case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2486.V	Ø90x45xØ127	Verniciato *Lacquered*

Indicatore di maree - *Tide indicator*

Indicatore di maree
con cassa fissa in ottone

Tide indicator
with fixed brass case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2487.V	Ø90x45xØ127	Verniciato *Lacquered*

Orologio - *Clock*

Orologio al quarzo con cassa marina fissa in ottone, indicante il movimento e il senso delle maree attraverso l'uso della quarta lancetta azzurra

Quartz clock set in brass marine case with tide movements by utilising the fourth blue hand

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2259.V	Ø107x53xØ150	Verniciato *Lacquered*

Orologio - *Clock*



Orologio al quarzo con cassa marina apribile in ottone pesante

Quartz clock set in solid brass marine case with opening face

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2256.V	Ø77x63xØ115	Verniciato *Lacquered*

Barometro - *Barometer*

Barometro ad alta sensibilità con cassa marina apribile in ottone pesante

Hi-sensitiv barometer set in solid brass marine case with opening face

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2257.V	Ø77x63xØ115	Verniciato *Lacquered*

Stazione barometrica - *Instruments set*



Stazione barometrica con cassa marina fissa in ottone

Instruments set in brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2269.V	Ø107x42xØ150	Verniciato *Lacquered*

Stazione meteo - *Instruments set*

Stazione meteo in ottone verniciato completa di barometro e termometro

Lacquered brass instruments set, with barometer and thermometer

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2522.V	Ø125x45xØ150	Verniciato *Lacquered*

Orologio - *Clock*



Orologio al quarzo
con cassa marina fissa in ottone

Quartz clock
set in brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2260.V	Ø90x45xØ127	Verniciato *Lacquered*

Stazione meteo - *Instruments set*

Stazione meteo con cassa marina fissa in ottone completa di barometro, termometro e igrometro

Instruments set with brass marine case including barometer, thermometer and hygrometer

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2261.V	Ø90x45xØ127	Verniciato *Lacquered*

Orologio - *Clock*



Orologio al quarzo
con cassa marina fissa in ottone

Quartz clock
set in brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2262.V	Ø72x37xØ97	Verniciato *Lacquered*

Barometro - *Barometer*

Barometro e termometro
con cassa marina fissa in ottone

Barometer and thermometer
set in brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2263.V	Ø72x37xØ97	Verniciato *Lacquered*

Termometro - *Thermometer*

Termometro a colonnina

Wall thermometer

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2264.V	265x62	Verniciato *Lacquered*

Termometro - *Thermometer*

Termometro a colonnina

Wall thermometer

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2265.V	290x62	Verniciato *Lacquered*

Anemometro-*Anemometer*

Art.2455

Anemometro con:
- velocità massima
- velocità media
- velocità istantanea m/s, km/h, mph, nodi, beaufort
- illuminazione di fondo
- elica intercambiabile
- galleggiante
- temperatura fisiologica (°C e °F)
- arresto automatico

Anemometer with:
- maximum speed
- average speed
- instant speed m/s, km/h, mph, knots, beaufort
- back-lighting
- interchangeable propeller
- floats
- physiologic temperature (°C and °F)
- automatic switch - off

Bussola tascabile *Pocket-size compass*

Bussola tascabile con capsula olio e quadrante foto luminescente

Pocket-size compass oil dampered and photo-luminescent dial

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2530	Ø47	-

Bussola tascabile *Pocket-size compass*

Bussola tascabile semplice

Simple pocket-size compass

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2531	Ø47	-

Orologio - *Clock*

Orologio al quarzo
con cassa marina fissa in ottone

Quartz clock
set into brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2331.V	Ø90x45xØ127	Verniciato *Lacquered*

Termoigrometro - *Thermometer*



Termoigrometro con cassa marina fissa
in ottone

Thermometer/Hygrometer
set into brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2332.V	Ø90x45xØ127	Verniciato *Lacquered*

Barometro - *Barometer*

Barometro
con cassa marina fissa in ottone

Barometer
set into brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2333.V	Ø90x45xØ127	Verniciato *Lacquered*

Orologio - *Clock*

Orologio al quarzo con cassa marina fissa
in ottone verniciato blu

Quartz clock set into brass marine case
blue lacquered

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2518.BLU	Ø95x50xØ125	Blu *Blue*

Barometro - *Barometer*



Barometro con cassa marina fissa in ottone
verniciato blu

Barometer set into brass marine case
blue lacquered

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2517.BLU	Ø95x50xØ125	Blu *Blue*

Termoigrometro - *Thermometer*

Termoigrometro con cassa marina fissa
in ottone verniciato blu

Thermometer-hygrometer set into brass
marine case blue lacquered

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2519.BLU	Ø95x50xØ125	Blu *Blue*

Orologio - *Clock*

Orologio al quarzo con cassa marina fissa in ottone e indicatore silenzio radio

Quartz clock set into brass marine case with silence zone indication

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2392.V	Ø88x45xØ127	Verniciato *Lacquered*

Barometro - *Barometer*



Barometro con cassa marina fissa in ottone

Barometer set into brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2393.V	Ø88x45xØ127	Verniciato *Lacquered*

Termoigrometro - *Thermometer*

Termoigrometro con cassa marina fissa

Thermometer-hygrometer set into brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2394.V	Ø88x45xØ127	Verniciato *Lacquered*

Orologio - *Clock*

Orologio con cassa marina fissa in ottone e indicatore silenzio radio

Clock set into brass marine case with silence zone indication

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2395.V	Ø72x35xØ97	Verniciato *Lacquered*

Barometro - *Barometer*



Barometro con cassa marina fissa in ottone

Barometer set into brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2396.V	Ø72x35xØ97	Verniciato *Lacquered*

Termoigrometro - *Thermometer*

Termoigrometro con cassa marina fissa in ottone

Thermometer-hygrometer set into brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2397.V	Ø72x35xØ97	Verniciato *Lacquered*

Orologio - *Clock*



Orologio
con cassa marina fissa in ottone

Clock
set in brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2398.V	Ø107x45xØ150	Verniciato *Lacquered*

Barometro - *Barometer*

Barometro
con cassa marina fissa in ottone

Barometer
set in brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2399.V	Ø107x45xØ150	Verniciato *Lacquered*

Termoigrometro - *Thermometer-hygrometer*



Termoigrometro
con cassa marina fissa in ottone

Thermometer-hygrometer
set in brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2400.V	Ø107x45xØ150	Verniciato *Lacquered*

Indicatore di maree - *Tide indicator*

Indicatore di maree
con cassa marina fissa in ottone

Tide indicator
set in brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2401.V	Ø107x45xØ150	Verniciato *Lacquered*

Orologio - *Clock*

Orologio al quarzo
con cassa marina fissa in ottone

Clock
set into brass marine case

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2153.V	Ø50x27xØ74	Verniciato *Lacquered*

Barometro - *Barometer*

Barometro
con cassa marina fissa in ottone

Barometer
set into brass marine case

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2153B.V	Ø50x35xØ74	Verniciato *Lacquered*

Igrometro - *Hygrometer*



Igrometro
con cassa marina fissa in ottone

Hygrometer
set into brass marine case

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2154.V	Ø50x27xØ74	Verniciato *Lacquered*

Termometro - *Thermometer*

Termometro con cassa marina
fissa in ottone

Thermometer set into brass
marine case

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2155.V	Ø50x35xØ74	Verniciato *Lacquered*

Orologio - *Clock*

Orologio al quarzo
con cassa marina fissa in ottone

Quartz clock
set into brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2490.V	Ø71x35xØ97	Verniciato *Lacquered*

Barometro - *Barometer*



Barometro
con cassa marina fissa in ottone

Barometer
set into brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2491.V	Ø71x35xØ97	Verniciato *Lacquered*

Termoigrometro - *Thermometer*

Termoigrometro
con cassa marina fissa in ottone

Thermometer-hygrometer
set into brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2492.V	Ø71x35xØ97	Verniciato *Lacquered*

Stazione meteo con sensore di pressione di qualità professionale
Instruments set with professional quality pressure detector

Art. 2520

- Sensore di pressione di qualità professionale +l- 0,2 Hpa
- Retroilluminazione ambra regolabile.
- Zona fu11 graphic con funzione di ricerca avanzata cronologia dati, su 48h e con zoom su 24, 12,6,4, o 2 ore. (1)
- Funzione MEM (2) e sistema di allarme vento forte (3)
- Sistema di allarme regolabile, per calo o innalzamento di pressione. con buzzer potente e regolabile.
- Collegamento di comando di un allarme esterno.
- Sveglia, doppio fuso orario, timer regata. (4)
- Alimentazione con 4 pile LR06 o 12i24 volts.
- Staffa di fissaggio rapido alla parete.
- Cavo USB per collegamento PC.

- *Professional quality pressure detector +/- 0.2 millibars.*
- *Adjustable orange backlighting.*
- *Fu11 graphic zone with an advanced search function over 48 hours with zoom over 24, 12, 6, 4 or 2 hours* (1)
- *MEM* (2) *function and strong wind risk alert.* (3)
- *Adjustable alarm for falling or rising pressures with a loud adjustable buzzer*
- *Connections for outside alarm controller*
- *Alarm, dual time zone, regatta timer* (4)
- *Energy source: 4 LR06 batteries or 12/24 volts*
- *Easy attach wall bracket*
- *USB connection for PC*



altitude INSTRUMENTATION

Stazione barometrica tecnologica

Technology instruments set

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2488	170x230	-

Stazione barometrica tecnologica
Instruments set

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2507	310x140	-



Stazione barometrica
Instruments set

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2521.V	335x155	Verniciato *Lacquered*

Stazionl meteo - *Instruments set*

Stazione meteo completa di barometro e termoigrometro. Supporto in plexiglass e base in legno

Instruments set with barometer and thermo-hygrometer. Plexiglass support and wooden base

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2523	150x150x40	-

Stazione meteo completa di barometro, termometro e indicatore di maree. Supporto in plexiglass e base in legno

Instruments set with barometer, thermometer and tide indicator. Plexiglass support and wooden base

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2524	200x115x40	-

Stazione meteo completa di barometro, igrometro e termometro ad alcool. Supporto in plexiglass e base in legno

Instruments set with barometer, hygrometer and alcohol thermometer. Plexiglass support and wooden base

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2525	200x115x40	-

Stazionl meteo - *Instruments set*

Stazione meteo completa di barometro e termoigrometro. Supporto in plexiglass e base in legno

Instruments set with barometer and thermo-hygrometer. Plexiglass support and wooden base

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2526	200x115x40	-

Stazione meteo in ottone, completa di barometro e termoigrometro su base in legno

Lacquered brass instruments set, with barometer and thermometer on wooden base

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2528.V	300x160	Verniciato *Lacquered*

Dal 1830...

Una favolosa avventura attraverso i secoli

Fondata nel 1830, VION é ancora oggi molto conosciuta come fabbricante di equipaggiamenti per la navigazione, e in particolare di bussole e strumenti marini. Grazie alla loro qualità gli strumenti VION hanno equipaggiato le più grandi navi mercantili del XIX e del XX secolo. VION ha accompagnato i pionieri degli anni eroici così come i raid moderni, la Parigi-Saigon e la traversata atlantica del 1930. Inoltre dal 1945 numerosi programmi militari sono stati supportati tecnicamente da VION. Oggi VION é leader mondiale della strumentazione nautica. Un successo e una longevità che trovano la loro origine nel rispetto dei valori fondamentali condivisi da tutta la squadra VION: l'affidabiltà e l'innovazione.

Since 1830...

A legendary adventure through the Centuries

Established in 1830, VION is still well known as manufacturer of navigation equipment and, in particular, of compasses and marine instruments. Thanks to their quality, VION equipped the biggest commercial ships of the XIX and XX Centuries. VION accompained the pioneers of the heroic years as well as the modern raids like the Paris-Saigon and the Atlantic crossing of the 1930. Moreover VION's instruments have equipped several military programs since 1945. VION is now a World leader in the marine instruments field. This success and longevity has come about through respect of the fundamental values shared by all the VION staff, reliability and innovation.

METEO WEB

Unità principale
Main unit
dim.150x105x30

Trasmittente USB
USB transmitting
dim.100x50x50

Art.2572 - Stazione Meteo con collegamento ad internet.

Weather Station with internet connection.

Previsioni a 4 giorni visualizzate direttamente sulla stazione meteo e sul PC (necessaria una connessione a internet, non è previsto nessun abbonamento da sottoscrivere).
Trasmissione senza fili tramite connessione USB (da 30 a 70 m con campo libero).
Le previsioni sono elaborate dal più grande servizio Meteo mondiale: il finlandese FORECA
(ben conosciuto dai professionisti).
Meteo completo del vostro luogo di residenza + 4 località a scelta (modificabili in qualsiasi momento). Ideale quando si parte per le vacanze o per spostamenti lavorativi.
Più di 9200 città in Europa e le maggiori città del mondo.
Dopo l'installazione, la connessione automatica al sito di FORECA mediante Internet di METEO WEB permette l'aggiornamento delle previsioni più volte al giorno.

4 days forecast on weather station and on PC (internet connection - without any subscription).
Wireless USB connection (from 30 to 70 mt).
Forecasts are made by the biggest world Weather Service: FORECA from Finland (well knownby professional).
Complete weather situations of actuoal location + 4 different locations of choice (changeable at any time).
Good for vacational and professional decisions.
More than 9200 european cities and major world cities.
Automatic connection to the FORECA web site enables the unit to update forcasts multiple times a day.

Le informazioni trasmesse sono molto complete: per le 5 località scelte si hanno le previsioni per la giornata e per le 3 giornate successive relative a:
- Temperatura min/max
- Igrometria media.
- Indice UV
- Rischio di pioggia / percentuale di rischio.
- Misura delle precipitazioni (ref.4203MW)
- Velocità del vento
- Direzione del ventro su una rosa di venti a 16 posizioni.
- Ora locale, ora di alba e tramonto.
- Allarme e sveglia.
- Fasi Lunari.

Complete information will be created:
For chosen 5 locations, daily and next 3 days forecasts:
- Min/Max temperature.
- Average of humidity.
- UV indicator.
- Risk of rain.
- Level of rain
- Wind speed
- Wind direction at 16 position.
- Local time - dawn and sunset time.
- Alarm and alarm clock.
- Lunar phases.

Art. 2508 NEW EASY METEO

Disegno moderno, Hi-tech
- Previsione del tempo "intelligente" con indice di affidabilità
- Allarme di vento forte
- Previsione a 6 ore di gelate
- Distanza di trasmissione 100 metri
- Sensore di qualità professionale dell'umidità : +/- 2.5%

Unità centrale
- Riserva di un minuto per permettere il cambio batterie senza perdita d'informazioni
- Indicazione delle fasi lunari con 8 posizioni
- Visualizzazione permanente o intermittente di tutte le informazioni dai sensori e dall'unità centrale
- Pressione atmosferica in valore assoluto o riportata a livello del mare, precisione: +/- 1 hPa
- Freccia di previsione delle variazioni di pressione
- Grafico della pressione a 24 ore
- Temperatura e umidità interne con indicatore del livello di comfort
- Temperatura e umidità esterne
- Possibilità di 3 sensori con indice di ricezione
- Indicazioni minime/massime di tutti i dati
- Indicatore di esaurimento delle batterie per unità centrale e sensori
- Visualizzazione alternata di ora e data
- Luce LED blu che avverte della ricezione dati
- Ora radio controllata dal segnale DCF 77 (possibilità di regolazione manuale +/-1 ora)
- Scelta di visualizzazione: °C o °F, hPa o inHg: 12 ore o 24 ore
- Alimentazione con 4 batterie LR6 (AA)
- Durata media delle batterie : 10 a 12 mesi
- Dimensioni : 200 x 96 x 100 mm, peso : 440 g.

Sensore
- Consegnato con 1 sensore, rif. C5000 CAPT
- Dimensione: 115 x 90 x 53 mm.

Hi-tech, contemporary design

- "Intelligent" weather forecast with confidence rating
- Strong winds alarm
- 6-hour frost forecast
- Long range transmission : 100 metres
- Professional quality humidity sensor : +/- 2.5%

Main unit
- One minute running reserve to allow change of batteries without loss of information
- Indication of moon phases with 8 positions
- Permanent or intermittent display of all information from sensors and main unit
- Atmospheric pressure in absolute value or "reduced to sea level", accuracy : +/- 1 hPa
- Pressure variation forecast arrow
- 24-hour pressure graph
- Indoor temperature and humidity with comfort level indicator
- Outdoor temperature and humidity
- 3 sensors possible, reception index
- Mini/maxi indications of all data
- Low battery indicator for main unit and sensors
- Alternating display of time and date
- "Blue" flashing LED indicating reception of outdoor data
- Radio-controlled time from DCF 77 signal, (manual adjustment +/-1 hour possible)
- Choice of display : °C, °F, hPa or inHg, time : 12 or 24 hour display
- Power supply by 4 LR6 (AA) type batteries
- Approximate battery life in average use : 10 to 12 months.
- Dimensions : 200 x 96 x 100 mm, weight : 440 g.

Sensor
- Delivered with one sensor, ref. C5000 CAPT
- Dimensions : 115 x 90 x 53 mm.

VION meteo concept

STAZIONE METEO - *WEATHER STATION*

Art. 2565 Stazione Meteo

Sensore
- Portata 100 Mt.
- Materiale: poliammide rinforzata fibra di vetro: assi montati su cuscinetti a sfera in acciaio inox
- Misura la velocità del vento fino a 180 km/h
- Misura la temperatura esterna e umidità
- Alimentazione a batterie (2xD)
- Sistema di fissaggio su piano o su palo Ø 50 mm. (fornito con kit galvanizzato)

Unità centrale
- Touch screen
- Previsione meteorologica intelligente con indice di affidabilità
- Previsione di gelate, nebbia e allarme vento forte
- Visualizzazione della velocità del vento: ultima raffica e velocità media
- Punto di rugiada e vento gelido
- Scelta di visualizzazione sul grafico barometrico: pressione, temperatura esterna e umidità, vento (o pioggia opzionale)
- Indice di qualità della ricezione
- Orologio radio controllato con visualizzazione alternata della data
- Fasi lunari
- Temperatura e umidità esterne e interne
- Pressione atmosferica assoluta e relativa
- Scelta di visualizzazione: Km/h, mph, nodi,; °C o °F, hPA o InHg
- Minimo e massimo e allarme per tutti i dati
- Indicatore batterie scariche per unità centrale e sensore
- Compatibile con sensore anemometro dell'art.2564

Optional
- Sensore per umidità e igrometria esterno
- Trasmissione radio misuratore pioggia
- Software analisi dati per PC con collegamento RS232

Art.2565 Weather station

Sensor
- *Long range: 100 m*
- *Measures wind speed beyond 180 km/h*
- *Outdoor temperature and humidity sensor*
- *Sensor with batteries (2xD)*
- *Material: fibre-glass reinforced polyamide; axes mounted on stainless steel ball bearings*
- *System for fixing the sensor to the ground or to a mast Ø 50 mm. (galvanized fixing kit supplied)*

Main unit
- *Touch screen*
- *"Intelligent" weather forecast with confidence index*
- *Frost forecast, strong winds alarm, fog forecast*
- *Wind speed display: last gust, instant or average speed*
- *Dew point or wind chill*
- *Choice of display on bargraph: pressure, outdoor temperature and humidity, wind (rain if option)*
- *Reception quality index*
- *Radio-controlled clock with alternate display of date*
- *Moon phases*
- *Indoor and outdoor temperature and humidity*
- *Absolute and relative atmospheric pressure*
- *Choice of display: km/h, mph, knots; °C o °F, hPA or InHg*
- *Minima/maxima and alarm for all data*
- *Low battery alarm for sensor (s) and main unit*
- *Compatible with anemometer wind vane sensor for art.2564*

Options
- *Outdoor temperature and humidity sensor*
- *Radio transmission rain gauge*
- *PC Software for statistical analisys RS-232 connection*

Art. 2565B Stazione Meteo

Stesse caratteristiche del modello Art. 2565 ma con sensore misurazione direzione vento.

Art.2565B Weather station

Same features of the Art. 2565 but delivered with wind direction sensor.

Art. 2565C Sensore raccolta pioggia

Compatibile con Art. 2565 - 2565B

- Visualizzatore digitale della pioggia caduta (mm o pollici).
- Scelta del grafico: ultime 6, 12, 24, 48 ore o ultimi sette giorni.
- Trasmissione dati ogni 60 sec.
- Range di 100 metri (75 metri se il sensore è posizionato a terra).

Art.2565C Rain gauge sensor

Compatible with Art. 2565 - 565B

- *Digital display of rain fall - (mm or inch.).*
- *Choice of graph: 6,12,24,48 last hours or last 7 days.*
- *Transmission every 60 seconds.*
- *100m range (75m if sensor on the ground level).*

Art. 2564 Anemometro

Anemometro
- Versione terrestre a trasmissione radio 433 Mhz con portata 100 Mt.

Sensore
- Portata 100 Mt.
- Trasmissione radio dei dati regolabile (15, 60 o 180 secondi)
- Materiale: poliammide rinforzata fibra di vetro: assi montati su cuscinetti a sfera in acciaio inox
- Misura la velocità del vento fino a 180 km/h con precisione +/- 0,5 km/h
- Registra la direzione del vento con precisione +/-1°
- Alimentazione a batterie (2xLR20), autonomia circa 2 anni
- Sistema di fissaggio su piano o su palo Ø 50 mm. (fornito con kit galvanizzato)

Unità centrale
- Visualizzazione digitale della velocità del vento: ultima raffica
- Velocità istantanea o media e su grafico a 22 posizioni
- Visualizzazione digitale della direzione del vento e sulla rosa dei venti (32 posizioni)
- Visualizzazione alternata di data ed ora
- 3 livelli di illuminazione di fondo
- Allarmi programmabili su ogni tipo di velocità
- Memorizzazione delle velocità ora per ora sulle 24 ore e massime giornaliere
- Scelta dell'unità: km/h, miglia/h, nodi, m/s, Beaufort
- Allarme batterie scariche sia per il sensore che per la base

Art.2564 Anemometer-wind vane set

Anemometer-wind vane set
- *Land version with radio transmission 433 MHz, range 100 Mt.*

Anemometer-wind vane Sensor
- *Long range 100 m.*
- *Adjustable radio transmission of data (15, 60, 180 seconds)*
- *Measures wind speed beyond 180 km/h, resolution: +/- 0,5 km/h*
- *Records wind direction. Resolution: +/- 1°*
- *Battery-run sensor (2x LR20), autonomy: +/-2 years*
- *Material: fibre-glass reinforced polyamide; axes mounted on stainless steel ball bearings, stainless steel screws*
- *System for fixing the sensor to the ground or to a mast Ø 50 mm (galvanized fixing kit supplied)*

Anemometer wind vane Main Unit
- *Wind speed display: last gust, instant or average speed and on 22 position bar graph*
- *Wind direction display and on compass card (32 positions)*
- *3 contrast adjustment levels*
- *3 back-lighting levels*
- *Programmable alarms for each type of speed*
- *Hour by hour memorization of speeds over 24 hours and the daily maxima*
- *Alternate display of time and date*
- *Choice of unit: km/h, knots, ms, Beaufort*
- *Low batteries indicator for sensor and main unit*

Options
- *Outdoor temperature and humidity sensor with corresponding display on the main unit*
- *Computer interface, RS232, 24 hour data logger*

Art.2510 STAZIONE METEO

Stazione meteo con orologio radio controllato
- Previsione meteo con 5 differenti icone
- Indicazione delle fasi lunari con 8 posizioni
- Grafico della pressione atmosferica a 24 ore
- Visualizzazione della temperature e umidità interna ed esterna (con indicazione del livello di comfort interno)
- Ora radio controllata dal segnale DCF 77

Unità centrale
- Storico della pressione atmosferica nelle 24 ore, ora per ora
- Pressione atmosferica in valore assoluto o riportato a livello del mare
- Allarme gelate sul sensore n° 1
- Freccia di indicazione tendenza della pressione atmosferica
- Possibilità di 3 sensori
- Data e ora modificabili manualmente
- Visualizzazione dell'ora 12 / 24 ore
- Memoria mini / max per temperature e umidità interna ed esterna
- Indicazione della tendenza temperatura
- Indicatore di esaurimento delle batterie per l'unità centrale e tutti i sensori
- Scelta della visualizzazione : °C o °F, hPa o inHg
- Può essere posizionato in piedi o a parete
- Alimentazione con 2 batterie LR6 (AA)
- Dimensioni : 185.7 x 93.5 x 33.2 mm, peso : 265 g.
- Finitura Argento

Sensore
- Consegnato con 1 sensore, Art. C5100 CAPT
- Dimensioni: 109 x 55.5 x 24 mm.

Art.2510 WEATHER STATION

Weather station with radio-controlled clock
- *Weather forecast with 5 different icons*
- *Indication of moon phases with 8 positions*
- *24-hour atmospheric pressure graph*
- *Display of indoor and outdoor temperature and humidity (with indication of indoor comfort level)*
- *Radio-controlled time from DCF 77 signal*

Main unit
- *24-hour atmospheric pressure history, hour by hour*
- *Atmospheric pressure in absolute value or "reduced to sea level" value*
- *Frost alarm on sensor n° 1*
- *Arrow indicating atmospheric pressure trend*
- *3 sensors possible*
- *Time and date manually adjustable*
- *12 / 24 hour display, alarm with 8 min snooze function)*
- *Mini / Maxi memory for indoor and outdoor temperature and humidity*
- *Temperature trend indicator*
- *Low battery level indicator for the main unit and all sensors*
- *Choice of display : °C or °F, hPa or inHg, time : 12 or 24 hour display*
- *Free standing or wall-mounted*
- *Power supply by 2 LR6 (AA) type batteries*
- *Dimensions : 185.7 x 93.5 x 33.2 mm, weight : 265 g.*
- *Silver Finish*

Sensor
- *Delivered with one sensor, Art. C5100 CAPT*
- *Dimensions: 109 x 55.5 x 24 mm.*

VION meteo concept

TERMOMETRO - *THERMOMETER*

Art.2512 TERMOMETRO

Termometro senza fili interno / esterno
- Visualizzazione della temperature interna ed esterna
- Memoria min / max delle temperature interne ed esterne
- Allarme gelate sul sensore n° 1

Unità centrale
- Indicatore tendenza della temperatura
- Possibilità di 3 sensori
- Indicatore di esaurimento batterie per l'unità centrale e per tutti i sensori
- Visualizzazione di data e ora 12 / 24 ore
- Scelta della visualizzazione : °C o °F
- Può essere posizionato in piedi o a parete
- Alimentazione con 2 batterie LR6 (AA)
- Dimensioni : 130 x 76 x 28 mm, peso: 150 g.
- Finitura argento

Sensore
- Consegnato con 1 sensore, Art. C5310 CAPT
- Dimensioni: 109 x 55,5 x 24 mm.

Art.2512 THERMOMETER

Wireless indoor/ outdoor thermometer
- Indoor and outdoor temperature display
- Mini / maxi memory for indoor and outdoor temperature
- Frost alarm on sensor n° 1

Main unit
- Temperature trend indicator
- 3 sensors possible
- Low battery level indicator for the main unit and all sensors
- Time and date display
- 12 / 24 h display (alarm with 8 mn snooze function)
- Choice of display : °C or °F
- Free standing or wall mounted
- Power supply by 2 LR6 (AA) type batteries
- Dimensions : 130 x 76 x 28 mm, weight : 150 g.
- Silver finish

Sensor
- Delivered with one sensor, Art. C5310 CAPT
- Dimensions: 109 x 55,5 x 24 mm.

STAZIONE METEO - *WEATHER STATION*

Art. 2570 STAZIONE METEO

- Previsione meteo a simboli (5 icone)
- Orologio radio controllato segnale DCF77
- Temperatura ed umidità interna e esterna con indicatore di confort
- Memoria mini-maxi per temperature e umidità interna ed esterna
- Dati esterni trasmessi da sensore
- Sensori protetti dagli spruzzi (possibilità di utilizzare fino a 3 sensori)
- Allarme gelate
- Campo d'impiego massimo 100 m
- Batterie 2 x AA, LR6, per l'unità centrale e per il sensore con indicatore di esaurimento batterie
- Dimensioni: 165x86x28

Sensore
- Consegnato con 1 sensore 5100 CAPT
- Dimensioni: 109 x 55,5 x 24 mm.

Finiture
- **Art. 2570A** finitura Argento / Blu Marine
- **Art. 2570B** finitura Argento / Ciliegio naturale

Art.2570 WEATHER STATION

- Weather forecast by symbols (5 icons)
- Radio controlled time fron DCF 77 signal
- Indoor-outdoor temperature and humidity with comfort level indicator
- Temperature-humidity trend
- Mini-maxi memory indoor and outdoor temperature and humidity
- Outdoor data transmitted by wireless sensor
- Shower-proof sensor, takes up to 3 sensors
- 100 metres range maxi
- Frost alarm
- Batteries: 2xAA, LR6 for the main unit and outdoor sensor, with low battery indicator
- Dimensions: 165 x 86 x 28

Sensor
- Delivered with one sensor, Art. 5100 CAPT
- Dimensions: 109 x 55,5 x 24 mm.

Finish
*- **Art.2570A** Silver / Blue Marine*
*- **Art.2570B** Silver / Real wood cherry colour*

Art. 2568 TERMO-IGROMETRO JUMBO

- Temperatura ed umidità interna e esterna
- Memoria mini-maxi per temperature e umidità interna ed esterna
- Indicazione della tendenza per temperatura e umidità
- Indicatore livello di comfort
- Scelta di visualizzazione °C o °F
- Dati esterni trasmessi da sensore (possibilità di utilizzare fino a 3 sensori)
- Batterie 2 x AA
- Dimensioni: 123,6x110,0x27,5
- Finitura argento

Sensore
- Consegnato con 1 sensore 5100 CAPT
- Dimensioni: 109 x 55,5 x 24 mm.

Art.2568 THERMO-HYGROMETER JUMBO

- Indoor-outdoor temperature and humidity
- Temperature-humidity trend
- Mini-maxi memory indoor and outdoor temperature and humidity
- Comfort level indicator
- Outdoor data transmitted by wireless sensor (takes up to 3 sensors)
- Choice of display °C or°F
- Batteries: 2xAA,
- Dimensions: 123,6x110,0x27,5
- Silver finish

Sensor
- Delivered with one sensor, Art. 5100 CAPT
- Dimensions: 109 x 55,5 x 24 mm.

VION meteo concept

Art.2458 GO FISHING

Sviluppato su basi scientifiche da ricercatori universitari, GO FISHING vi aiuta con grande precisione, a prevedere il momento favorevole per pescare.
- attività alimentare attuale
- previsione sull'attività alimentare dei pesci su 4 ore
- interrogazione sul comportamento alimentare futuro
- posizione relativa della luna e del sole
- alba e tramonto del sole e della luna
- fasi lunari
- grafico storico della pressione su 16 ore
- previsione meteo su 12 - 24 ore
- allarme sonoro di intemperie
- orologio e calendario
- con custodia agganciabile alla cintura
- dim.101x65x18.- *with case to be fit on the belt*
- dim.101x65x18.

VION meteo concept

Art.2458 GO FISHING

Developped on scientific basis by university research workers GO FISHING helps you with high accuracy, to forecast the best moment to fish.
- *current feeding activity*
- *fish feeding activity forecast on 4 hours*
- *future feeding behaviour question*
- *relative sun and moon positions*
- *rising and sunset of the sun and the moon*
- *moon phases*
- *hystorical graph of the pressure on 16 hours*
- *meteo forecast on 12-24 hours*
- *inclemency of the weather alarm*
- *clock and calendar*
- *with case to be fit on the belt*
- dim.101x65x18.

VION meteo concept

Orologio - *Clock*

New 2012



FORNITI CON GHIERA PER FISSAGGIO RAPIDO
SUPPLIED WITH QUICK LOCKING DEVICE

Orologio al quarzo con cassa marina fissa di colore nero e indicatore silenzio radio

Quartz clock with fixed black marine case and silence zone indication

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2543	Ø85x45xØ125	Nero *Black*

Barometro - *Barometer*

New 2012

Barometro ad alta sensibilita con cassa marina fissa in colore nero

Hi-Sensitive barometer with fixed black marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2544	Ø85x45xØ125	Nero *Black*

AXIUM 2 Bussola portatile con ghiera in gomma antiurto colorata
AXIUM 2 Portable compass with antishock coloured rubber

Bussola AXIUM 2

Affidabilità: Eccezionale precisione +/-0,5°.
Controllate individualmente e consegnate con relativo certificato di calibrazione numerato.
Utilizzo anche con mare agitato.

Chiarezza di lettura: Grazie alla lente d'ingrandimento secondo standard militare.

Ergonomia: È disegnata ergonomicamente, facile da tenere in mano.

Lettura: **Fotoluminescente:** la cellula luminosa integrata (inalterabile) accumula e distribuisce energia luminosa per più di 10 minuti.

Reliability: *Exceptional accuracy +/-0,5°.*
Individually controlled and delivered with its numbered calibration certificate.
The large movement of the compass card enables it to be used in rough seas.

Clarity: *Glass optical system, military standard.*

Ergonomics: *Ergonomically designed, it's easily held in the hand.*

Lighting: ***Photoluminescent:*** *The integrated light cel (unalterable) accumulates and then restores light energy for more than 10 minutes.*

Art.	Lettura - *Lighting*	Gomma - *Rubber*
2503	Fotoluminescente *Photoluminescent*	Gialla *Yellow*
2504	Fotoluminescente *Photoluminescent*	Blu *Blue*

Orologio - *Clock*

Orologio al quarzo con cassa marina fissa in acciaio inox e indicatore silenzio radio

Quartz clock with fixed stainless steel marine case and silence zone indication

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2515.I	Ø100x50xØ125	Inox *Stainless steel*

Barometro - *Barometer*



Barometro ad alta sensibilità con cassa marina fissa in acciaio inox

Hi-Sensitive barometer with fixed stainless steel marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2514.I	Ø100x50xØ125	Inox *Stainless steel*

Termoigrometro - *Thermometer*

Termoigrometro con cassa marina fissa in acciaio inox

Thermo-Hygrometer with fixed stainless steel marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2516.I	Ø100x50xØ125	Inox *Stainless steel*

Orologio - *Clock*

Barometro - *Barometer*

Termoigrometro - *Thermometer*



FORNITI CON GHIERA PER FISSAGGIO RAPIDO
SUPPLIED WITH QUICK LOCKING DEVICE

Orologio al quarzo con cassa marina fissa in acciaio inox e indicatore silenzio radio

Quartz clock with fixed stainless steel marine case and silence zone indication

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2464.I	Ø72x35xØ97	Inox *Stainless steel*

Barometro ad alta sensibilità con cassa marina fissa in acciaio inox

Hi-Sensitive barometer with fixed stainless steel marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2465.I	Ø72x35xØ97	Inox *Stainless steel*

Termoigrometro con cassa marina fissa in acciaio inox

Thermo-Hygrometer with fixed stainless steel marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2466.I	Ø72x35xØ97	Inox *Stainless steel*

Orologio - *Clock*

Barometro - *Barometer*

Termoigrometro - *Thermometer*



FORNITI CON GHIERA PER FISSAGGIO RAPIDO
SUPPLIED WITH QUICK LOCKING DEVICE

Orologio al quarzo con cassa marina fissa in acciaio inox e indicatore silenzio radio

Quartz clock with fixed stainless steel marine case and silence zone indication

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2467.I	Ø90x45xØ127	Inox *Stainless steel*

Barometro ad alta sensibilità con cassa marina fissa in acciaio inox

Hi-Sensitive barometer with fixed stainless steel marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2468.I	Ø90x45xØ127	Inox *Stainless steel*

Termoigrometro con cassa marina fissa in acciaio inox

Thermo-Hygrometer with fixed stainless steel marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2469.I	Ø90x45xØ127	Inox *Stainless steel*

Orologio - *Clock*

Orologio al quarzo con cassa marina fissa in acciaio inox e indicatore silenzio radio

Quartz clock with fixed stainless steel marine case and silence zone indication

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2477.I	Ø107x45xØ150	Inox *Stainless steel*

Barometro - *Barometer*



Barometro ad alta sensibilità con cassa marina fissa in acciaio inox

Hi-Sensitive barometer with fixed stainless steel marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2478.I	Ø107x45xØ150	Inox *Stainless steel*

Termoigrometro - *Thermometer*

Termoigrometro con cassa marina fissa in acciaio inox

Thermo-Hygrometer with fixed stainless steel marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2479.I	Ø107x45xØ150	Inox *Stainless steel*

Orologio - *Clock*

FORNITI CON GHIERA PER FISSAGGIO RAPIDO
SUPPLIED WITH QUICK LOCKING DEVICE

Orologio al quarzo con cassa marina fissa in acciaio inox satinato e indicatore silenzio radio

Quartz clock with fixed satiny stainless steel marine case and silence zone indication

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2340.IS	Ø90x45xØ127	Satinato *Satiny*

Barometro - *Barometer*



Barometro ad con cassa marina fissa in acciaio inox satinato

Barometer with fixed satin stainless steel marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2341.IS	Ø90x45xØ127	Satinato *Satiny*

Termoigrometro - *Thermometer*

Termoigrometro con cassa marina fissa in acciaio inox satinato

Thermo-Hygrometer with fixed satiny stainless steel marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2342.IS	Ø90x45xØ127	Satinato *Satiny*

Orologio - *Clock*

Barometro - *Barometer*

Termoigrometro - *Thermometer*

FORNITI CON GHIERA PER FISSAGGIO RAPIDO
SUPPLIED WITH QUICK LOCKING DEVICE



Orologio al quarzo con cassa marina fissa in acciaio inox finitura oro

Quartz clock with fixed stainless steel marine case gold finish

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2461.ID	Ø72x35xØ97	Oro *Gold*

Barometro ad alta sensibilità con cassa marina fissa in acciaio inox finitura oro

Hi-Sensitive barometer with fixed stainless steel marine case gold finish

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2462.ID	Ø72x35xØ97	Oro *Gold*

Termoigrometro con cassa marina fissa in acciaio inox finitura oro

Thermo-Hygrometer with fixed stainless steel marine case gold finish

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2463.ID	Ø72x35xØ97	Oro *Gold*

Orologio - *Clock*

Barometro - *Barometer*

Termoigrometro - *Thermometer*

FORNITI CON GHIERA PER FISSAGGIO RAPIDO
SUPPLIED WITH QUICK LOCKING DEVICE



Orologio al quarzo con cassa marina fissa in acciaio inox fintira oro e indicatore silenzio radio

Quartz clock with fixed stainless steel marine case gold finish and silence zone indication

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2470.ID	Ø90x45xØ127	Oro *Gold*

Barometro ad alta sensibilità con cassa marina fissa in acciaio inox finitura oro

Hi-Sensitive barometer with fixed stainless steel marine case gold finish

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2471.ID	Ø90x45xØ127	Oro *Gold*

Termoigrometro con cassa marina fissa in acciaio inox finitura oro

Thermo-Hygrometer with fixed stainless steel marine case gold finish

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2473.ID	Ø90x45xØ127	Oro *Gold*



FORNITI CON GHIERA PER FISSAGGIO RAPIDO
SUPPLIED WITH QUICK LOCKING DEVICE

Orologio World time con 2 fusi orari a regolazione indipendente cassa in acciaio inox

Stainless steel World time clock with 2 independent regulation time zones

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2560.I	Ø100x50xØ125	Inox *Stainless steel*

Orologio World time con 2 fusi orari a regolazione indipendente cassa in acciaio inox finitura oro

Stainless steel World time clock, gold finish, with 2 independent regulation time zones

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2561.ID	Ø100x50xØ125	Oro *Gold*

Orologio - *Clock*



FORNITI CON GHIERA PER FISSAGGIO RAPIDO
SUPPLIED WITH QUICK LOCKING DEVICE

Orologio con indicazione maree in acciaio inox finitura oro

Stainless steel clock, gold finish, with tide indicator

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2562.ID	Ø100x50xØ125	Oro *Gold*

Barometro - *Barometer*

Barometro ad alta sensibilità in acciaio inox finitura oro. Sistema a doppia capsula con movimento della lancetta amplificato 2,2 volte, garantisce una sensibilità eccezionale. E' fornito con certificato di controllo numerato secondo la norma NFL00-15

Hi-sensitive stainless steel barometer, gold finish. Double capsule system with 2.2 times amplified needle movement which grants extraordinary sensitivity Supplied with numberes control cerificate according to NFL00-15 nomr

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2563.ID	Ø100x50xØ125	Oro *Gold*

Sistema di fissaggio rapido - *Quick locking device*



Sistema di fissaggio rapido per strumenti VION
con cassa marina Ø 127
Idonea anche per il fissaggio degli strumenti ALTITUDE Ø 127

Quick locking device for VION instruments with marine case Ø 127
Suitable also for ALTITUDE instruments Ø 127

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2483	Ø127	-

Sistema di fissaggio rapido - *Quick locking device*



Sistema di fissaggio rapido per strumenti VION con cassa marina Ø 97
Idoneo anche per il fissaggio degli strumenti ALTITUDE
con cassa marina Ø 97

Quick locking device for VION instruments with marine case Ø 97
Suitable also for ALTITUDE instruments Ø 97

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2483B	Ø97	-

Schatz
1881

Il ritorno di un mito
Nel 1881 la società SCHATZ viene fondata a Triberg (nella foresta nera tedesca) e si specializza nella produzione di strumenti per la nautica.
Già nel 1891 SCHATZ riceve il titolo di fornitore della Corte del Gran Duca di Baden e da quel momento ha inizio il primo incremento di produzione.
Alla morte di August Schatz, fondatore della società, nel 1927 le redini dell'azienda vengono prese dai figli, August e Karl.
Il marchio SCHATZ da sempre sinonimo di qualità, combina armoniosamente il design tradizionale alla più alta tecnologia di precisione.

A myth return
The company SCHATZ was establish in 1881 at Triberg (in the german Black Forest).
In 1891 SCHATZ received the title of supplier to the Grand Duke of Baden Court.
From that moment the production started to increase.
The founder August Schatz died in 1927 and from then on the sons August and Karl managed the company.
The brand name SCHATZ synonym of quality combines harmoniously the tradition design and the high precision technology.







New 2012

Orologio al quarzo
con cassa marina apribile in acciaio inox

Quartz clock
with opening stainless steel marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2615.I	Ø90x45xØ125	Acciaio Inox *Stainless Steel*





Barometro
con cassa marina apribile in acciaio inox

Barometer
with opening stainless stell marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2616.I	Ø90x45xØ125	Acciaio Inox *Stainless Steel*

Termoigrometro
con cassa marina apribile in acciaio inox

Thermo-hygrometer
with opening stainless steel marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2617.I	Ø90x45xØ125	Acciaio Inox *Stainless Steel*

New 2012

Orologio al quarzo in ottone lucido
montato su cassa in legno

Polisched brass quartz clock
in wooden box

Art.	A x B x C	BOX	Finitura-*Finish*
2652	Ø75x75xØ100	170x170x110	Acciaio Inox *Stainless Steel*



Barometro al quarzo in ottone lucido
montato su cassa in legno

Polisched brass barometer
in wooden box

Art.	A x B x C	BOX	Finitura-*Finish*
2653	Ø75x75xØ100	170x170x110	Acciaio Inox *Stainless Steel*

SUCCESS Ø115



Orologio al quarzo
con cassa marina apribile in ottone verniciato

Quartz clock
with opening brass marine case lacquered

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2600.V	Ø76x60xØ115	Verniciato *Lacquered*

Orologio al quarzo
con cassa marina apribile in ottone verniciato

Quartz clock
with opening brass marine case lacquered

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2601.V	Ø76x60xØ115	Verniciato *Lacquered*

SUCCESS Ø115



Barometro
con cassa marina apribile in ottone verniciato

Barometer
with opening brass marine case lacquered

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2602.V	Ø76x60xØ115	Verniciato *Lacquered*

Termoigrometro
con cassa marina apribile in ottone verniciato

Thermo-hygrometer
with opening brass marine case lacquered

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2603.V	Ø76x60xØ115	Verniciato *Lacquered*



Orologio al quarzo
con cassa marina apribile in ottone cromato

Quartz clock
with opening brass marine case chromed

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2600.C	Ø76x60xØ115	Cromato *Chromed*

Orologio al quarzo
con cassa marina apribile in ottone cromato

Quartz clock
with opening brass marine case lacquered

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2601.C	Ø76x60xØ115	Cromato *Chromed*

SUCCESS Ø115



Barometro
con cassa marina apribile in ottone cromato

Barometer
with opening brass marine case chromed

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2602.C	Ø76x60xØ115	Cromato *Chromed*

Termoigrometro
con cassa marina apribile in ottone cromato

Thermo-hygrometer
with opening brass marine case chromed

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2603.C	Ø76x60xØ115	Cromato *Chromed*

AZUR Ø125



Orologio al quarzo con cassa marina apribile in ottone verniciato

Quartz clock with opening brass marine case lacquered

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2611.V	Ø90x45xØ125	Verniciato *Lacquered*

Orologio al quarzo con cassa marina apribile in ottone verniciato

Quartz clock with opening brass marine case lacquered

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2612.V	Ø90x45xØ125	Verniciato *Lacquered*

Orologio al quarzo con cassa marina apribile in ottone e suoneria nautica

Quartz ship's bell clock set into opening brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2610.V	Ø90x45xØ125	Verniciato *Lacquered*

AZUR Ø125



Barometro
con cassa marina apribile in ottone verniciato

Barometer
with opening brass marine case lacquered

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2614.V	Ø90x45xØ125	Verniciato *Lacquered*

Termoigrometro
con cassa marina apribile in ottone verniciato

Thermo-hygrometer
with opening brass marine case lacquered

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2613.V	Ø90x45xØ125	Verniciato *Lacquered*



Orologio al quarzo con cassa marina apribile in ottone e suoneria nautica

Quartz ship's bell clock with opening brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2620.V	Ø100x80xØ140	Verniciato *Lacquered*

Orologio al quarzo con cassa marina apribile in ottone verniciato

Quartz clock with opening brass marine case lacquered

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2621.V	Ø100x80xØ140	Verniciato *Lacquered*

Orologio al quarzo con cassa marina apribile in ottone verniciato

Quartz clock with opening brass marine case lacquered

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2622.V	Ø100x80xØ140	Verniciato *Lacquered*

SUCCESS Ø140



Barometro
con cassa marina apribile in ottone verniciato

Barometer
with opening brass marine case lacquered

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2624.V	Ø100x80xØ140	Verniciato *Lacquered*

Termoigrometro
con cassa marina apribile in ottone verniciato

Thermo-hygrometer
with opening brass marine case lacquered

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2623.V	Ø100x80xØ140	Verniciato *Lacquered*

SUCCESS Ø140



Orologio al quarzo con cassa marina apribile in ottone e suoneria nautica

Quartz ship's bell clock with opening brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2620.C	Ø100x80xØ140	Cromato *Chromed*

Orologio al quarzo con cassa marina apribile in ottone cromato

Quartz clock with opening brass marine case chromed

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2621.C	Ø100x80xØ140	Cromato *Chromed*

Orologio al quarzo con cassa marina apribile in ottone cromato

Quartz clock with opening brass marine case chromed

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2622.C	Ø100x80xØ140	Cromato *Chromed*

SUCCESS Ø140



Barometro
con cassa marina apribile in ottone cromato

Barometer
with opening brass marine case chromed

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2624.C	Ø100x80xØ140	Cromato *Chromed*

Termoigrometro
con cassa marina apribile in ottone cromato

Thermo-hygrometer
with opening brass marine case chromed

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2623.C	Ø100x80xØ140	Cromato *Chromed*

Movimento meccanico
Mechanical movement

Orologio al quarzo con cassa marina apribile in ottone e zone silenzio

Quartz clock with opening brass marine case with silence zone

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2630.V	Ø110x70xØ155	Verniciato *Lacquered*

Orologio meccanico con cassa marina apribile in ottone, durta carica 8 giorni

Mechanical clock with opening brass marine case, 8 days mechanism escapement

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2631.V	Ø110x70xØ155	Verniciato *Lacquered*

Orologio al quarzo con cassa marina apribile in ottone e indicatore di maree

Quartz clock with opening brass marine case with tide indicator

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2632.V	Ø110x70xØ155	Verniciato *Lacquered*

MIDI Ø155

Movimento meccanico
Mechanical movement

Orologio al quarzo con cassa marina apribile in ottone e zone silenzio

Quartz clock with opening brass marine case with silence zone

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2630.C	Ø110x70xØ155	Cromato *Chromed*

Orologio meccanico con cassa marina apribile in ottone, durta carica 8 giorni

Mechanical clock with opening brass marine case, 8 days mechanism escapement

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2631.C	Ø110x70xØ155	Cromato *Chromed*

Orologio al quarzo con cassa marina apribile in ottone e indicatore di maree

Quartz clock with opening brass marine case with tide indicator

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2632.C	Ø110x70xØ155	Cromato *Chromed*

MIDI Ø155

Orologio al quarzo con cassa marina apribile in ottone e suoneria nautica

Quartz ship's bell clock with opening brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2633.V	Ø110x70xØ155	Verniciato *Lacquered*

Orologio al quarzo con cassa marina apribile in ottone

Quartz clock with opening brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2634.V	Ø110x70xØ155	Verniciato *Lacquered*

Termoigrometro con cassa marina apribile in ottone

Thermo-hygrometer with opening brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2636.V	Ø110x70xØ155	Verniciato *Lacquered*

MIDI Ø155



Barometro
con cassa marina apribile in ottone

Barometer
with opening brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2635.V	Ø110x70xØ155	Verniciato *Lacquered*

Barometro
con cassa marina apribile in ottone

Barometer
with opening brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2637.V	Ø110x70xØ155	Verniciato *Lacquered*



Orologio al quarzo con cassa marina apribile in ottone e suoneria nautica

Quartz ship's bell clock with opening brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2633.C	Ø110x70xØ155	Cromato *Chromed*

Orologio al quarzo con cassa marina apribile in ottone cromato

Quartz clock with opening brass marine case chromed

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2634.C	Ø110x70xØ155	Cromato *Chromed*

Termoigrometro con cassa marina apribile in ottone cromato

Thermo-hygrometer with opening brass marine case chromed

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2636.C	Ø110x70xØ155	Cromato *Chromed*

MIDI Ø155



Barometro
con cassa marina apribile in ottone cromato

Barometer
with opening brass marine case chromed

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2635.C	Ø110x70xØ155	Cromato *Chromed*

Barometro
con cassa marina apribile in ottone cromato

Barometer
with opening brass marine case chromed

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2637.C	Ø110x70xØ155	Cromato *Chromed*

ROYAL Ø180



Orologio al quarzo
con cassa marina apribile in ottone e suoneria nautica

Quartz ship's bell clock
with opening brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2640.V	Ø137x100xØ180	Verniciato *Lacquered*

Orologio al quarzo
con cassa marina apribile in ottone e suoneria nautica

Quartz ship's bell clock
with opening brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2641.V	Ø137x100xØ180	Verniciato *Lacquered*

ROYAL Ø180



Movimento meccanico
Mechanical movement

Orologio al quarzo
con cassa marina apribile in ottone

Quartz clock
with opening brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2643.V	Ø137x100xØ180	Verniciato *Lacquered*

Orologio meccanico con cassa marina apribile
in ottone, durata della carica 8 giorni

Mechanical clock with opening brass
marine case, 8-days mechanism escapement

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2644.V	Ø137x100xØ180	Verniciato *Lacquered*



Orologio al quarzo
con cassa marina apribile in ottone e indicatore di maree

Quartz clock
with opening brass marine case and tide indicator

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2645.V	Ø137x100xØ180	Verniciato *Lacquered*

Barometro e termometro
con cassa marina apribile in ottone

Barometer with thermometer
with opening brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2646.V	Ø137x100xØ180	Verniciato *Lacquered*

ROYAL Ø180



Igrometro
con cassa marina apribile in ottone

Hygrometer
with opening brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2647.V	Ø137x100xØ180	Verniciato *Lacquered*

ROYAL Ø180



Orologio al quarzo
con cassa marina apribile in ottone e suoneria nautica

Quartz ship's clock
with opening brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2640.C	Ø137x100xØ180	Cromato *Chromed*

Orologio al quarzo
con cassa marina apribile in ottone e suoneria nautica

Quartz ship's bell clock
with opening brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2641.C	Ø137x100xØ180	Cromato *Chromed*

ROYAL Ø180

Movimento meccanico
Mechanical movement



Orologio al quarzo
con cassa marina apribile in ottone

Quartz clock
with opening brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2643.C	Ø137x100xØ180	Cromato *Chromed*

Orologio meccanico con cassa marina apribile
in ottone, durata della carica 8 giorni

Mechanical clock with opening brass
marine case, 8-days mechanism escapement

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2644.C	Ø137x100xØ180	Cromato *Chromed*



Orologio al quarzo
con cassa marina apribile in ottone e indicatore di maree

Quartz clock
with opening brass marine case and tide indicator

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2645.C	Ø137x100xØ180	Cromato *Chromed*

Barometro e termometro
con cassa marina apribile in ottone

Barometer and thermometer
with opening brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2646.C	Ø137x100xØ180	Cromato *Chromed*

ROYAL Ø180



Igrometro
con cassa marina apribile in ottone

Hygrometer
with opening brass marine case

Art.	A x B x C	Finitura-*Finish*
2647.C	Ø137x100xØ180	Cromato *Chromed*

NOBLESSE

Orologio con cassa marina apribile in ottone verniciato e suoneria nautica. Il suono proviene dalla campana

Ship's bell clock with opening brass marine case lacquered. The sound comes from the bell

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2650.V	-	Verniciato *Lacquuered*

NOBLESSE

Stazione composta da orologio e termoigrometro con cassa marina apribile in ottone verniciato. Orologio con suoneria nautica

Instruments set with ship's bell clock with opening brass marine case lacquered with thermo-hygrometer

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2651.V	-	Verniciato *Lacquuered*

INDICE - *INDEX*

Lampade applique per interni ed esterni - *Indoor and Outdoor wall lights* pag. 316

Lampade applique per interni - *Indoor wall lights* pag. 328

Lampade da soffitto - *Hanging lamps* pag. 343

Lampade ad incasso - *Ceiling lights* pag. 348

Lampade da tavolo - *Table lamps* pag. 350

Lampioni per esterno - *Exterior lamp posts* pag. 359

Lampade a petrolio - *Oil lamps* pag. 363

Lampada applique per interno ed esterno - *Indoor and Outdoor wall light*

Lampada in ottone lucido a tenuta stagna fornibile con portalampada E27 (incandescenza) o con portalampada Gx24-d2 (fluorescenza)

Water-proof polished brass light: can be supplied with E27 bulbholder (incandescent) or with Gx24-d2 bulbholder (fluorescent)



IP55 | F | 75W E27 Sfera

Art.	Dim.	Lampada-*Bulb*	Diffusore-*Glass*
2430A.E27.LS	150x220x210	E27	Sabbiato *Sand/blasted*
2430A.E27.LT	150x220x210	E27	Trasparente *Clear*

IP55 | F | 18W Gx24-d2

Art.	Dim.	Lampada-*Bulb*	Diffusore-*Glass*
2430A.G24.LS	150x220x210	Gx24-d2	Sabbiato *Sand/blasted*
2430A.G24.LT	150x220x210	Gx24-d2	Trasparente *Clear*

Lampada applique per interno ed esterno - *Indoor and Outdoor wall light*

Lampada in ottone lucido a tenuta stagna fornibile con portalampada E27 (incandescenza) o con portalampada Gx24-d2 (fluorescenza)

Water-proof polished brass light: can be supplied with E27 bulbholder (incandescent) or with Gx24-d2 bulbholder (fluorescent)



IP55 | F | 75W E27 Sfera

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2430B.E27.LS	150x220x210	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2430B.E27.LT	150x220x210	Trasparente *Clear*	E27

IP55 | F | 18W Gx24-d2

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2430B.G24.LS	150x220x210	Sabbiato *Sand/blasted*	Gx24-d2
2430B.G24.LT	150x220x210	Trasparente *Clear*	Gx24-d2

Lampada applique per interno ed esterno - *Indoor and Outdoor* wall light

Lampada in ottone lucido

Polished brass light



IPX3 | 100W E27 Sfera

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2059.LT	Ø260x230X290	Trasparente *Clear*	E27

Lampada applique per interno ed esterno - *Indoor and Outdoor* wall light

Lampada in ottone lucido

Polished brass light



IPX43 | 75W E27 Sfera | 75W E27 Sferetta

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2060.LS	Ø220x200x270	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2060.LT	Ø220x200x270	Trasparente *Clear*	E27

Lampada applique per interno ed esterno - *Indoor and Outdoor wall light*

Lampada in ottone lucido

Polished brass light



IPX3 | 100W E27 Sfera

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2070.LT	Ø260x200X290	Trasparente *Clear*	E27

Lampada applique per interno ed esterno - *Indoor and Outdoor wall light*

Lampada in ottone lucido

Polished brass light



IP43 | 100W E27 Sfera | 15W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2071.LT	Ø220x260X270	Trasparente *Clear*	E27

Lampada applique per interno ed esterno - *Indoor and Outdoor wall light*

Lampada in ottone lucido

Polished brass light



IP43 — 75W E27 Sfera

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2076.LT	Ø220x220X270	Trasparente *Clear*	E27

IPX3 — 100W E27 Sfera

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2077.LT	Ø220x220X270	Trasparente *Clear*	E27

Lampada applique per interno ed esterno - *Indoor and Outdoor wall light*

Lampada in ottone lucido

Polished brass light



IPX3 — 100W E27 Sfera

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2118.LT	Ø220x190x270	Trasparente *Clear*	E27

Lampada applique per interno ed esterno - *Indoor and Outdoor wall light*

Lampada in ottone lucido

Polished brass light



IP43 | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2131.LS	Ø270x280X295	Sabbiato *Sand/blasted*	E27

Lampada applique per interno ed esterno - *Indoor and Outdoor wall light*

Lampada a campana in ottone lucido con braccio e sfera di vetro bulicoso

Polished brass bell light shaped



IP43 | 75W E27 Sfera | 15W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2184.LT	Ø200x295X260	Trasparente *Clear*	E27

Tartaruga tonda in ottone lucido

Polished brass round Bulkhead light



IP54 | I | F | 75W E27 Sfera | 5W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2027.LS	Ø215x100	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2027.LT	Ø215x100	Trasparente *Clear*	E27



IP54 | I | F | 60W E27 Sfera

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2028.LS	Ø190x95	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2028.LT	Ø190x95	Trasparente *Clear*	E27



IP54 | I | F | 40W E14 Sfera | 40W E14 Tubolare

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2028B.LS	Ø155x65	Sabbiato *Sand/blasted*	E14
2028B.LT	Ø155x65	Trasparente *Clear*	E14

Lampada applique per interno ed esterno - *Indoor and Outdoor wall light*

Tartaruga ovale in ottone lucido con due fori di fissaggio

Polished brass oval bulkhead light with two fixing holes



IP54 | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Lampada-*Bulb*	Diffusore-*Glass*
2034.LS	262x195x140	E27	Sabbiato *Sand/blasted*
2034.LT	262x195x140	E27	Trasparente *Clear*



IP54 | 60W E27 Sfera | 15W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Lampada-*Bulb*	Diffusore-*Glass*
2035.LS	235x165x115	E27	Sabbiato *Sand/blasted*
2035.LT	235x165x115	E27	Trasparente *Clear*



IP54 | 60W E27 Sfera

Art.	Dim.	Lampada-*Bulb*	Diffusore-*Glass*
2035B.LS	195x135x110	E27	Sabbiato *Sand/blasted*
2035B.LT	195x135x110	E27	Trasparente *Clear*



IP54 | 40W E27 Sfera

Art.	Dim.	Lampada-*Bulb*	Diffusore-*Glass*
2036.LS	175x130x100	E27	Sabbiato *Sand/blasted*
2036.LT	175x130x100	E27	Trasparente *Clear*

Lampada applique per interno ed esterno - *Indoor and Outdoor wall light*

Tartaruga tonda in ottone lucido con tre piedini di fissaggio

Polished brass round Bulkhead light with 3 fixing points



IP54 | F | 75W E27 Sfera | 5W E27 DULUX EL-N

Art.	A x B	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2029.LS	Ø215x105	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2029.LT	Ø215x105	Trasparente *Clear*	E27

IP54 | F | 60W E27 Sfera

Art.	A x B	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2030.LS	Ø175x100	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2030.LT	Ø175x100	Trasparente *Clear*	E27

Lampada applique per interno ed esterno - *Indoor and Outdoor wall light*

Lampada tonda in ottone lucido con tre piedini di fissaggio

Polished brass round light with 3 fixing points



IP54 | F | 60W E27 Sfera | 60W E27 Sferetta

Art.	A x B	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2136.LT	Ø175x105	Trasparente *Clear*	E27

Lampada applique per interno ed esterno - *Indoor and Outdoor wall light*

Lampada in ottone lucido con schermo a visiera

Polished brass light



IP54 | F | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2225.LS	Ø240x120	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2225.LT	Ø240x120	Trasparente *Clear*	E27

Lampada applique per interno ed esterno - *Indoor and Outdoor wall light*

Lampada in ottone lucido con griglia

Polished brass light



IP54 | F | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2226.LS	Ø240x125	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2226.LT	Ø240x125	Trasparente *Clear*	E27

Lampada applique per interno ed esterno - *Indoor and Outdoor wall light*

Lampada in ottone lucido con griglia

Polished brass light



IP44 | I | F | 40W E27 Sfera | 40W E27 Sferetta

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2296.LS	Ø100x190	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2296.LT	Ø100x190	Trasparente *Clear*	E27

Lampada in ottone lucido con griglia. Inclinazione 15 gradi

Polished brass light. Angle 15 degrees





IP44 | I | F | 40W E27 Sfera | 40W E27 Sferetta

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2297.LS	Ø100x190	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2297.LT	Ø100x190	Trasparente *Clear*	E27

Lampada applique per interno ed esterno - *Indoor and Outdoor wall light*

Lampada rettangolare in ottone lucido con griglia

Polished brass light



IP65 | I | F | 75W E27 Sfera | 15W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2373.LS	261x214x137	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2373.LT	261x214x137	Trasparente *Clear*	E27

Lampada applique per interno ed esterno - *Indoor and Outdoor wall light*

Lampada in ottone lucido con schermo a visiera

Polished brass light



IP54 | 75W E27 Sfera | 5W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2427.LS	Ø226x112	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2427.LT	Ø226x112	Trasparente *Clear*	E27

Lampada in ottone lucido con schermo a visiera

Polished brass light



IP54 | 60W E27 Sfera

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2428.LS	Ø200x105	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2428.LT	Ø200x105	Trasparente *Clear*	E27

Lampada in ottone lucido con schermo a visiera e tre piedini di fissaggio

Polished brass light with 3 fixing points



IP54 | 75W E27 Sfera | 5W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2429.LS	Ø226x112	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2429.LT	Ø226x112	Trasparente *Clear*	E27

Lampada ovale in ottone lucido con schermo a visiera

Polished brass oval light



IP54 | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Lampada-*Bulb*	Diffusore-*Glass*
2434.LS	274x210x154	E27	Sabbiato *Sand/blasted*
2434.LT	274x210x154	E27	Trasparente *Clear*



IP54 | 60W E27 Sfera | 15W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Lampada-*Bulb*	Diffusore-*Glass*
2435.LS	245x172x115	E27	Sabbiato *Sand/blasted*
2435.LT	245x172x115	E27	Trasparente *Clear*



IP54 | 60W E27 Sfera

Art.	Dim.	Lampada-*Bulb*	Diffusore-*Glass*
2435B.LS	210x150x120	E27	Sabbiato *Sand/blasted*
2435B.LT	210x150x120	E27	Trasparente *Clear*



IP54 | 40W E27 Sfera

Art.	Dim.	Lampada-*Bulb*	Diffusore-*Glass*
2436.LS	182x140x110	E27	Sabbiato *Sand/blasted*
2436.LT	182x140x110	E27	Trasparente *Clear*

Lampada applique per interno - *Indoor wall light*

Lampada tonda in ottone verniciato con diffusore in vetro

Lacquered brass round light



IP20 | I | 2x25W E14 Candela | 2x25W E14 Tubolare

IP20 | III | 20W G4 12/24V

Art.	Dim. A x B	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2407A.VS	Ø260x80	Sabbiato *Sand/blasted*	E14
2407B.VS	Ø260x80	Sabbiato *Sand/blasted*	3xG4
2408.VS	Ø185x55	Sabbiato *Sand/blasted*	2xG4

Lampada applique per interno - *Indoor wall light*

Lampada tonda in ottone verniciato su base in legno

Lacquered brass round light on wooden base



IP20 | I | 2x40W E14 Candela | 2x40W E14 Tubolare | 2x40W E14 Sfera

IP20 | III | 3x20W G4 12/24V

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2410.E14.VS	Ø300x102	Sabbiato *Sand/blasted*	E14
2410.G4.VS	Ø300x102	Sabbiato *Sand/blasted*	G4

Lampada applique per interno - *Indoor wall light*

Lampada tonda in ottone verniciato su base in legno

Lacquered brass round light on wooden base



IP20 I 60W G9 230V

IP20 III 2x20W G4 12/24V

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2411.G9.VS	Ø220x77	Sabbiato *Sand/blasted*	G9
2411.G4.VS	Ø220x77	Sabbiato *Sand/blasted*	G4

Lampada applique per interno - *Indoor wall light*

Lampada tonda in ottone lucido su base in legno

Polished brass round bulkhead light on wooden base



IP20 I 2x40W E14 Candela 2x40W E14 Tubolare

IP20 III 3x20W G4 12/24V

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2327.E14.LS	Ø300x70	Sabbiato *Sand/blasted*	E14
2327.E14.LT	Ø300x70	Trasparente *Clear*	E14
2327.G4.LS	Ø300x70	Sabbiato *Sand/blasted*	G4
2327.G4.LT	Ø300x70	Trasparente *Clear*	G4

Lampada applique per interno - *Indoor wall light*



Lampada tonda in ottone lucido su base in legno

Polished brass round bulkhead light on wooden base



IP20 | I | 60W G9 230V

IP20 | III | 2x20W G4 12/24V

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2328.G9.LS	Ø270x70	Sabbiato *Sand/blasted*	G9
2328.G9.LT	Ø270x70	Trasparente *Clear*	G9
2328.G4.LS	Ø270x70	Sabbiato *Sand/blasted*	G4
2328.G4.LT	Ø270x70	Trasparente *Clear*	G4

Lampada applique per interno - *Indoor wall light*

Lampada tonda in ottone lucido su base in legno

Polished brass round bulkhead light on wooden base



IP20 | I | 40W G9 230V

IP20 | III | 2x20W G4 12/24V

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2328B.G9.LS	Ø220x50	Sabbiato *Sand/blasted*	G9
2328B.G9.LT	Ø220x50	Trasparente *Clear*	G9
2328B.G4.LS	Ø220x50	Sabbiato *Sand/blasted*	G4
2328B.G4.LT	Ø220x50	Trasparente *Clear*	G4

Lampada applique per interno - *Indoor wall light*

Lampada oblò in ottone lucido

Porthole polished brass light



IP20 | 75W E27 Sfera

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2021.LS	Ø275x106	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2021.LT	Ø275x106	Trasparente *Clear*	E27

Lampada applique per interno - *Indoor wall light*

Lampada in ottone lucido

Polished brass light



IP20 | 75W E27 Sfera | 15W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2061.LS	210x200x115	Sabbiato *Sand/blasted*	E27

Lampada applique per interno - *Indoor wall light*

Tartaruga ovale in ottone lucido su base in legno

Polished brass oval bulkhead light on wooden base



IP20 | 40W E27 Sfera

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2065.LS	260x180x105	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2065.LT	260x180x105	Trasparente *Clear*	E27

Lampada applique per interno - *Indoor wall light*

Lampada in ottone lucido

Polished brass light



IP20 | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2134.LS	154x400x70	Sabbiato *Sand/blasted*	E27

Lampada applique per interno - *Indoor wall light*

Lampada su timone in ottone lucido

Polished brass steering wheel light



IP20 | 60W E27 Sfera | 5W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2300.LS	Ø320x110	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2300.LT	Ø320x110	Trasparente *Clear*	E27

Lampada applique per interno - *Indoor wall light*

Lampada in ottone lucido

Polished brass light



IP20 | 100W E27 Sfera | 15W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2162B.LS	Ø260x420x400	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2162B.LT	Ø260x420x400	Trasparente *Clear*	E27

Lampada applique per interno - *Indoor wall light*

Lampada oscillante in ottone lucido

Polished brass gimbal light



IP20 | 100W E14 Candela

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2024.LT	280x520	Trasparente *Clear*	E14

Lampada applique per interno - *Indoor wall light*

Lampada oscillante in ottone lucido

Polished brass gimbal light



IP20 | 100W E14 Candela

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2025.LT	280x520	Trasparente *Clear*	E14

Lampada oscillante in ottone lucido
Polished brass gimbal light



IP20 | 100W E14 Candela

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2026.LT	160x440	Trasparente *Clear*	E14

Lampada applique per interno - *Indoor wall light*

Lampada in ottone lucido
Polished brass light



IP20 | 75W E27 Sfera | 75W E27 Sferetta

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2075.LS	Ø100x340x160	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2075.LT	Ø100x340x160	Trasparente *Clear*	E27

Lampada applique per interno - *Indoor wall light*

Lampada in ottone lucido

Polished brass light



IP20 | 75W E27 Sfera | 15W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2031.LT	190x400	Trasparente *Clear*	E27

Lampada applique per interno - *Indoor wall light*

Lampada in ottone lucido

Polished brass light



IP20 | 75W E27 Sfera | 15W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2031B.LT	230x400	Trasparente *Clear*	E27

Lampada applique per interno - *Indoor wall light*

Lampada oscillante in ottone lucido completa di paralume in pergamena

Polished brass gimbal light with printed parchment shade



IP20 | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2204.LP	350x480	-	E27



Lampada applique per interno - *Indoor wall light*

Lampada oscillante in ottone lucido completa di paralume in pergamena

Polished brass gimbal light with printed parchment shade



IP20 | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2205.LP	225x400	-	E27

Lampada applique per interno - *Indoor wall light*

Lampada con timone in ottone lucido completa di paralume in pergamena

Polished brass light with steering wheel and printed parchment shade



IP20 | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2215.LP	Ø320x330x185	-	E27

Lampada applique per interno - *Indoor wall light*

Lampada con ancora in ottone lucido completa di paralume in pergamena

Polished brass light with anchor wheel and printed parchment shade



IP20 | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2216.LP	275x330x205	-	E27

Lampada applique per interno - *Indoor wall light*

Lampada con timone in ottone lucido completa di paralume in pergamena

Polished brass light with steering wheel and printed parchment shade



IP20 | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2217.LP	370x260	-	E27

Lampada applique per interno - *Indoor wall light*

Lampada con timone in ottone lucido completa di paralume in pergamena

Polished brass light with steering wheel and printed parchment shade



IP20 | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2233.LP	275x320x200	-	E27

Lampada applique per interno - *Indoor wall light*

Lampada con bitta in ottone lucido completa di paralume in pergamena

Polished brass light with bollard and printed parchment shade



IP20 | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2231.LP	275x260x180	-	E27

Lampada applique per interno - *Indoor wall light*

Lampada con veliero in ottone lucido

Polished brass light with sail boat



IP20 | 100W E14 Candela

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2232.LT	180x305x125	Trasparente *Clear*	E14

Lampada applique per interno - *Indoor wall light*

Lampada con timone in ottone lucido

Polished brass light with steering wheel



IP20 | 100W E14 Candela

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2235.LT	Ø320x400x140	Trasparente *Clear*	E14

Lampada applique per interno - *Indoor wall light*

Lampada con timone in ottone lucido

Polished brass light with steering wheel



IP20 | 100W E14 Candela

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2236.LT	Ø185x360x140	Trasparente *Clear*	E14

Lampada applique per interno - *Indoor wall light*

Lampada con ancora in ottone lucido

Polished brass light with anchor



IP20 | 100W E14 Candela

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2237.LT	220x320x140	Trasparente *Clear*	E14

Lampada applique per interno - *Indoor wall light*

Lampada in ottone lucido completa di paralume in pergamena

Polished brass light with printed parchment shade



IP20 | 100W E27 Sfera | 15W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2285.LP	Ø220x370x230	-	E27

Lampada in ottone lucido

Polished brass light



IP20 | 100W E27 Sfera

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2058.LT	Ø260x230	Trasparente *Clear*	E27

Lampada da soffitto - *Hanging lamp*

Lampada in ottone lucido

Polished brass light



IP20 | 75W E27 Sfera | 75W E27 Sferetta

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2060B.LS	Ø220x200	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2060B.LT	Ø220x200	Trasparente *Clear*	E27

Lampada da soffitto - *Hanging lamp*

Lampada in ottone lucido

Polished brass light



IP20 | I | 100W E27 Sfera

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2070B.LT	Ø260x200	Trasparente *Clear*	E27

Lampada da soffitto - *Hanging lamp*

Lampada in ottone lucido

Polished brass light



IP20 | I | 75W E27 Sfera | 15W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2071B.LT	Ø260x220	Trasparente *Clear*	E27

Lampada in ottone lucido

Polished brass light



IP20 | 100W E27 Sfera

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2077B.LT	Ø220x210	Trasparente *Clear*	E27

Lampada da soffitto - *Hanging lamp*

Lampada con campana in ottone lucido

Polished brass light with ship's bell



IP20 | 75W E27 Sfera | 15W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2108.LT	Ø200x295	Trasparente *Clear*	E27



Lampada da soffitto - *Hanging lamp*

Lampada in ottone lucido

Polished brass light



IP20 | I | 100W E27 Sfera

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2118B.LT	Ø220x190	Trasparente *Clear*	E27

Lampada da soffitto - *Hanging lamp*

Lampada in ottone lucido

Polished brass light



IP20 | I | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2130.LS	Ø270x220	Sabbiato *Sand/blasted*	E27

Lampara in ottone lucido

Polished brass light



IP20 | I | 100W E27 Sfera | 15W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2162.LS	Ø260x310	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2162.LT	Ø260x310	Trasparente *Clear*	E27



IP20 | I | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2190.LS	Ø350x420	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2190.LT	Ø350x420	Trasparente *Clear*	E27



IP20 | I | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2193.LS	Ø450x420	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2193.LT	Ø450x420	Trasparente *Clear*	E27

Lampade ad incasso - *Ceiling lights*

Oblò in ottone per lampade alogene completo di portalampade e viti di fissaggio, vetro sferico

Brass porthole ceiling light complete with halogen bulbholder and fastening screws, glass semispheric



IP20 | III | F | 0,5 m. | Ø 64 | 12V G4 max 20W

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Finitura-*Finish*
2206.CS	Ø115x50	Sabbiato *Sand/blasted*	Cromato *Chromed*



IP20 | III | F | 0,5 m. | Ø 64 | 12V G4 max 20W

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Finitura-*Finish*
2206.DS	Ø115x50	Sabbiato *Sand/blasted*	Dorato *Gold plated*



IP20 | III | F | 0,5 m. | Ø 64 | 12V G4 max 20W

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Finitura-*Finish*
2206.RS	Ø115x50	Sabbiato *Sand/blasted*	Rodiato *Rhodium*



IP20 | III | F | 0,5 m. | Ø 64 | 12V G4 max 20W

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Finitura-*Finish*
2206.VS	Ø115x50	Sabbiato *Sand/blasted*	Verniciato *Lacquered*

Oblò in ottone per lampade alogene completo di portalampade e viti di fissaggio, vetro conico

Brass porthole ceiling light complete with halogen bulbholder and fastening screws, glass cone shape



IP20 | III | F | 0,5 m. | Ø 64 | 12V G4 max 20W

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Finitura-*Finish*
2207.CS	Ø115x45	Sabbiato *Sand/blasted*	Cromato *Chromed*



IP20 | III | F | 0,5 m. | Ø 64 | 12V G4 max 20W

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Finitura-*Finish*
2207.DS	Ø115x45	Sabbiato *Sand/blasted*	Dorato *Gold plated*



IP20 | III | F | 0,5 m. | Ø 64 | 12V G4 max 20W

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Finitura-*Finish*
2207.RS	Ø115x45	Sabbiato *Sand/blasted*	Rodiato *Rhodium*



IP20 | III | F | 0,5 m. | Ø 64 | 12V G4 max 20W

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Finitura-*Finish*
2207.VS	Ø115x45	Sabbiato *Sand/blasted*	Verniciato *Lacquered*

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Lampada in ottone lucido con paralume in pergamena stampata su base in legno

Polished brass light with printed parchment shade on a wooden base



IP20 | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim. L x H x P	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2210.LPR	270x380x170	-	E27
2210B.LPR	240x330x140	-	E27

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Lampada in ottone lucido con paralume in pergamena stampata su base in legno

Polished brass light with printed parchment shade on a wooden base



IP20 | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim. LxHxP	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2210C.LPR	320x530x200	-	E27

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Lampada in ottone lucido con paralume in pergamena stampata su base in legno

Polished brass light with printed parchment shade on a wooden base



IP20 | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2329.LP	Ø450x620	-	E27

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Lampada in ottone lucido con paralume in pergamena stampata su base in legno

Polished brass light with printed parchment shade on a wooden base



IP20 | 100W E27 Sfera | 15W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2298.LP	Ø270x375	-	E27

Lampada da tavolo - *Table lamp*



Lampada in ottone lucido con paralume in pergamena stampata

Polished brass light with printed parchment shade



IP20

100W
E27 Sfera

20W
E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2209.LP	Ø270x340	-	E27

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Lampada in ottone lucido con paralume in pergamena stampata su base in legno

Polished brass light with printed parchment shade on a wooden base



IP20

100W
E27 Sfera

20W
E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2281.LP	Ø330x400	-	E27

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Lampada in ottone lucido con paralume in pergamena stampata su base in legno completa di orologio

Polished brass light with printed parchment shade mounted on wooden base complete with clock



IP20 | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2238.LP	Ø300x480	-	E27

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Lampada in ottone lucido con paralume in pergamena stampata su base in legno completa di orologio

Polished brass light with printed parchment shade mounted on wooden base complete with clock



IP20 | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2280.LP	Ø300x480	-	E27

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Lampada in ottone lucido con paralume in pergamena stampata su base in legno

Polished brass light with printed parchment shade mounted on wooden base



IP20 | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2284.LP	Ø270x410	-	E27

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Lampada in ottone lucido con paralume in pergamena stampata su base in legno

Polished brass light with printed parchment shade on a wooden base



IP20 | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2282.LP	Ø300x555	-	E27

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Lampada in ottone lucido con paralume in pergamena stampata su base in legno

Polished brass light with printed parchment shade mounted on wooden base





IP20 | 100W E27 Sfera | 15W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2283.LP	Ø220x300	-	E27

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Lampada in ottone lucido

Polished brass light



IP20 | 100W E14 Candela | 100W E14 Tubolare

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2208.LT	Ø140x400	Trasparente *Clear*	E14

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Manica a vento in ottone lucido girevole su base in legno

Polished brass cowl on wooden base



IP20 | 100W E27 Sfera | 100W E27 Sferetta

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2032.L	Ø150x245	-	E27

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Lampada in ottone lucido

Polished brass light



IP20 | 75W E27 Sfera | 75W E27 Sferetta

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2299.LT	Ø220x300	Trasparente *Clear*	E27

Lampada da tavolo - *Table lamp*



Lampada in ottone lucido su base in legno

Polished brass light on wooden base



IP20 | 100W E27 Sfera | 100W E27 Sferetta

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2213.LT	Ø260x500	Trasparente *Clear*	E27

Lampade da tavolo - *Table lamps*

Lampada in ottone lucido

Polished brass light



IP20 | 25W E14 Sfera | 25W E14 Tubolare | 25W E14 Candela

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2370.L	Ø150x260	Verde *Green*	E14
2371.L	Ø150x260	Bianco *White*	E14
2372.L	Ø150x260	Rosso *Red*	E14

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Ø220

Lampada in ottone lucido
Polished brass light





IP20 | F | 40W E14 Sfera | 40W E14 Tubolare | 40W E14 Candela

Art.	Dim.	Paralume-*Lampshade*	Lampada-*Bulb*
2330.L	Ø220x350	Pergamena nautica *Nautical parchment*	E14

Lampada da giardino in ottone lucido

Polished brass garden light



IP43 | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2132.LS	410x1200	Sabbiato *Sand/blasted*	E27

Lampione per esterno - *Exterior lamp post*

Lampada da giardino in ottone lucido fissaggio a parete

Polished brass garden wall light



IP43 | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2133.LS	445x480	Sabbiato *Sand/blasted*	E27

Lampione per esterno - *Exterior lamp post*

Fanale in ottone lucido

Polished brass streetlamp



IP44 | 100W E27 Sfera | 15W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2033.LT	Ø260x200x700	Trasparente *Clear*	E27

Lampione per esterno - *Exterior lamp post*

Fanale in ottone lucido con fissaggio a parete

Polished brass wall lamp



IP44 | 100W E27 Sfera | 15W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2079.LT	Ø260x745x380	Trasparente *Clear*	E27

Lampione per esterno - *Exterior lamp post*

Palo in alluminio verniciato nero con 3 lampade in ottone lucido

Polished brass three exterior lights made of alluminium powder coated black



IP43 | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2188.LS	2790x970	Sabbiato *Sand/blasted*	E27

Lampione per esterno - *Exterior lamp post*

Palo in alluminio verniciato nero con 2 lampade in ottone lucido

Polished brass two exterior lights made of alluminium powder coated black



IP43 | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2189.LS	2790x970	Sabbiato *Sand/blasted*	E27

Lampada a petrolio - *Oil lamp*

Lampada oscillante in ottone lucido funzionante a petrolio, fissaggio a parete

Polished brass gimbal oil lamp



Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2023.LT	280x520	Trasparente *Clear*	-

Lampada a petrolio - *Oil lamp*

Lampada del capitano in ottone lucido funzionante a petrolio, fissaggio a parete

Polished brass gimbal oil lamp



Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2026P.LT	160x440	Trasparente *Clear*	-

Protezione fumo in ottone lucido per lampada a petrolio, fissaggio a parete (Optional)

Polished brass smoke shield with bracket for oil lamp(Optional)

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2161.L	-	-	-

Lampade da tavolo in ottone lucido funzionante a petrolio

Polished brass table oil lamps



Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2069.LT	400	Trasparente *Clear*	-



Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2069B.LT	350	Trasparente *Clear*	-

Lampade a petrolio - *Oil lamps*

Lampada da tavolo in ottone lucido funzionante a petrolio

Polished brass table oil lamp

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2214.LT	500	Trasparente *Clear*	-

Lampada in ottone lucido funzionante a petrolio con catena per fissaggio a soffitto

Polished brass hanging oil fisherman's lantern

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2194.LT	1000	Trasparente *Clear*	-

INDICE - *INDEX*

Lampade in ottone cromato - *Chromed brass lamps*

Lampade da soffitto - *Hanging lamps* pag. 366

Lampade da tavolo - *Table lamps* pag. 366

Lampade in ottone lucido - *Polished brass lamps*

Lampade da soffitto - *Hanging lamps* pag. 372

Lampade da tavolo - *Table lamps* pag. 382

Lampade applique - *Wall lamps* pag. 402

Lampade a piantana - *Standard lamps* pag. 4141

Lampada da soffitto - *Hanging lamp*



Art. 3000.C Porto Azzurro

Lampara in ottone cromato
dimensioni 600 x 500 mm

Chromed fisherman's lamp
overall dimensions 600 x 500 mm

Art. 3001.C Portorotondo

Lampara in ottone cromato
dimensioni 480 x 400 mm

Chromed fisherman's lamp
overall dimensions 480 x 400 mm

IP20 | I | 100W E27 Sfera | 20W DULUX EL-N

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Art. 3100.C Porto Ercole

Lampada in ottone cromato
dimensioni 350 x 165 mm

Chromed brass lamp
overall dimensions 350 x 165 mm





IP20 | 40W E14 Candela | 40W E14 Tubolare

Art. 3102.C Porto Recanati

Lampada in ottone cromato
dimensione 500

Chromed brass lamp
overall dimension 500 mm



IP20 | 100W E27 Sfera

Art. 3103.C Porto Ponecla

Lampada in ottone cromato
dimensioni 790 x 230 mm

Chromed brass lamp
overall dimensions 790 x 230 mm





IP20 | 100W E27 Sfera | 15W DULUX EL-N

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Art. 3129.C Porto Camerota

Lampada in ottone cromato
dimensioni 400 x 165 mm

chromed Brass lamp
overall dimensions 400 x 165 mm





IP20 | 40W E14 Candela | 40W E14 Tubolare

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Art. 3130.C Porto Ceresio

Lampada in ottone cromato
dimensioni 550 x 300 mm

Chromed brass lamp
overall dimensions 550 x 300 mm





IP20 | 100W E27 Sfera | 15W DULUX EL-N

New 2012

Art. 3131.C Porto Marghera

Lampada in ottone cromato
dimensioni 600 x 350 mm

Chromed brass lamp
overall dimensions 600 x 350 mm





IP20 | 100W E27 Sfera | 15W DULUX EL-N

New 2012

Art. 3135.C Porto Conte

Lampada in ottone cromato
dimensioni 580 x 300 mm

Chromed brass lamp
overall dimensions 580 x 300 mm





IP20 | 100W E27 Sfera | 15W DULUX EL-N

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Art. 3137.C Porto San Paolo Buenavista

Lampada in ottone cromato
dimensioni 450 x 380 mm

Chromed brass lamp
overall dimensions 450 x 380 mm



3137.C.BCO
3137.C.BLU
3137.C.AM
3137.C.VM

IP20 | 100W E27 Sfera | 15W DULUX EL-N

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Art. 3144.C Porto Maurizio

Lampada in ottone cromato
dimensioni 500 x 350 mm

Chromed brass lamp
overall dimensions 500 x 350 mm

IP20 | 100W E27 Sfera

New 2012

Art. 3145.C Porto Romano

Lampada in ottone cromato
dimensioni 370 x 155 mm

Chromed brass lamp
overall dimensions 370 x 155 mm

CE | IP20 | 40W E14 Candela | 40W E14 Tubolare

Lampada da soffitto - *Hanging lamp*



Art. 3000 Porto Azzurro

Lampara in ottone
dimensioni 600 x 500 mm

Fisherman's lamp
overall dimensions 600 x 500 mm

Art. 3001 Portorotondo

Lampara in ottone
dimensioni 480 x 400 mm

Fisherman's lamp
overall dimensions 480 x 400 mm

IP20 | I | 100W E27 Sfera | 20W DULUX EL-N

Lampada da soffitto - *Hanging lamp*

Art. 3002 Porto Acquarius

Lampara in ottone
dimensioni 560 x 410 mm

Fisherman's lamp
overall dimensions 560 x 410 mm

IP20 | I | 100W E27 Sfera | 20W DULUX EL-N

Art. 3003 Porto Navalo

Lampara in ottone
dimensioni 450 x 300 mm

Fisherman's lamp
overall dimensions 450 x 300 mm

IP20 | I | 100W E27 Sfera | 20W DULUX EL-N

Art. 3004 Port Arthur

Lampada in ottone
dimensioni 410 x 350 mm

Brass lamp
overall dimensions 410 x 350 mm



IP20 | I | 100W E27 Sfera | 20W DULUX EL-N

Lampada da soffitto - *Hanging lamp*

Art. 3005 Port Augusta

Lampada in ottone
dimensioni 350 x 300 mm

Brass lamp
overall dimensions 350 x 300 mm





Lampada da soffitto - *Hanging lamp*

Art. 3007 Puerto La Cruz

Lampada in ottone
dimensioni 420 x 350 mm

Brass lamp
dimensions 420 x 350 mm





Art. 3008 Port aux Basques

Lampada in ottone
dimensioni 310 x 350 mm

Brass lamp
overall dimensions 310 x 350 mm







Art. 3009 Port Blair

Lampada in ottone
dimensioni 260 x 250 mm

Brass lamp
overall dimensions 260 x 250 mm





Lampada da soffitto - *Hanging lamp*

Art. 3010 Port Burwel

Lampada in ottone
dimensioni 310 x 340 mm

Brass lamp
overall dimensions 310 x 340 mm





IP20 | I | 100W E27 Sfera | 20W DULUX EL-N

Lampada da soffitto - *Hanging lamp*

Art. 3011 Port Elisabeth

Lampada in ottone
dimensioni 225 x 245 mm

Brass lamp
overall dimensions 225 x 245 mm





IP20 | I | 100W E27 Sfera

Art. 3012 Port Etienne

Lampada in ottone
dimensioni 375 x 350 mm

Brass lamp
overall dimensions 375 x 350 mm





IP20 | I | 100W E27 Sfera | 20W DULUX EL-N

Lampada da soffitto - *Hanging lamp*

Art. 3013 Port Gentil

Lampada in ottone
dimensioni 300 x 250 mm

Brass lamp
overall dimensions 300 x 250 mm





IP20 | I | 100W E27 Sfera

Lampada da soffitto - *Hanging lamp*

Art. 3014 Port Harcourt

Lampada in ottone
dimensioni 340 x 340 mm

Brass lamp
overall dimensions 340 x 340 mm





IP20 | I | 100W E27 Sfera | 20W DULUX EL-N

Lampada da soffitto - *Hanging lamp*

Art. 3015 Port Harrison

Lampada in ottone
dimensioni 270 x 245 mm

Brass lamp
overall dimensions 270 x 245 mm





IP20 | I | 100W E27 Sfera

Art. 3016 Porto Levante

Lampada in ottone
dimensioni 950 x 410 x 350 mm

Brass lamp
overall dimensions 950 x 410 x 350 mm





IP20 | I | 2x100W E27 Sfera | 2x20W DULUX EL-N

Art. 3017 Port Alabe

Lampada in ottone
dimensioni 500 x 460 mm

Brass lamp
overall dimensions 500 x 460 mm





IP20 | 3x40W E14 Candela | 3x40W E14 Tubolare

Lampada da soffitto - *Hanging lamp*

Art. 3018 Porto Antico

Lampada in ottone
dimensioni 520 x 450 mm

Brass lamp
overall dimensions 520 x 450 mm





IP20 | 3x40W E14 Candela | 3x40W E14 Tubolare

Lampada da soffitto - *Hanging lamp*

Art. 3019 Porto Viro

Lampada in ottone
dimensioni 470 x 450 mm

Brass lamp
overall dimensions 470 x 450 mm





IP20 | 100W E27 Sfera | 20W DULUX EL-N

Art. 3020 Porto Corallo

Lampada in ottone
dimensioni 450 x 400 mm

Brass lamp
overall dimensions 450 x 400 mm



IP20 | I | 100W E27 Sfera | 20W DULUX EL-N

Lampada da soffitto - *Hanging lamp*

Art. 3021 Port Radium

Lampada in ottone
dimensioni 490 x 250 mm

Brass lamp
overall dimensions 490 x 250 mm



IP20 | I | 100W E27 Sfera | 20W DULUX EL-N

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Art. 3100 Porto Ercole

Lampada in ottone
dimensioni 350 x 165 mm

Brass lamp
overall dimensions 350 x 165 mm



IP20 | 40W E14 Candela | 40W E14 Tubolare

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Art. 3101 Portofino

Lampada in ottone
dimensioni 450 x 300 mm

Brass lamp
overall dimensions 450 x 300 mm





IP20 | 100W E27 Sfera | 15W DULUX EL-N

Art. 3102 Porto Recanati

Lampada in ottone
dimensione 500

Brass lamp
overall dimension 500 mm







Lampada da tavolo - *Table lamp*

Art. 3103 Porto Ponecla

Lampada in ottone
dimensioni 790 x 230 mm

Brass lamp
overall dimensions 790 x 230 mm







Lampada da tavolo - *Table lamp*



Art. 3104 Porto Rico

Lampada in ottone
dimensioni 740 x 320 mm

Brass lamp
overall dimensions 740 x 320 mm



IP20 | 100W E27 Sfera | 15W DULUX EL-N

Lampada da tavolo - *Table lamp*



Art. 3105 Porto Venere

Lampada in ottone
dimensioni 450 x 230 mm

Brass lamp
overall dimensions 450 x 230 mm



IP20 | 75W E14 Candela | 75W E14 Tubolare

Art. 3107 Queen

Lampada in ottone
dimensioni 660 x 350 mm

Brass lamp
overall dimensions 660 x 350 mm





IP20 | 100W E27 Sfera | 15W DULUX EL-N

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Art. 3108 Porto Torres

Lampada in ottone
dimensioni 530 x 345 mm

Brass lamp
overall dimensions 530 x 345 mm





IP20 | 2x40W E14 Candela | 2x40W E14 Tubolare

Lampada da tavolo - *Table lamp*



Art. 3110 Port St. Jean

Lampada in ottone
dimensioni 415 x 165 mm

Brass lamp
overall dimensions 415 x 165 mm



IP20 | 40W E14 Candela | 40W E14 Tubolare

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Art. 3111 Newport

Lampada in ottone
dimensioni 465 x 230 mm

Brass lamp
overall dimensions 465 x 230 mm



IP20 | 75W E14 Candela | 75W E14 Tubolare

Art. 3112 Porto Ferraio

Lampada in ottone
dimensioni 575 x 350 mm

Brass lamp
overall dimensions 575 x 350 mm





IP20 | 100W E27 Sfera | 15W DULUX EL-N

Art. 3113 Porto S. Stefano

Lampada in ottone
dimensioni 470 x 230 mm

Brass lamp
overall dimensions 470 x 230 mm



IP20 | 75W E14 Candela | 75W E14 Tubolare

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Art. 3114 Porto Rafael

Lampada in ottone
dimensioni 425 x 165 mm

Brass lamp
overall dimensions 425 x 165 mm



IP20 | 40W E14 Candela | 40W E14 Tubolare

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Art. 3115 Port Herald

Lampada in ottone
dimensioni 530 x 350 mm

Brass lamp
overall dimensions 530 x 350 mm





IP20 | 100W E27 Sfera | 15W DULUX EL-N

Art. 3116 Port Lincoln

Lampada in ottone
dimensioni 500 x 300 mm

Brass lamp
overall dimensions 500 x 300 mm





IP20 | 100W E27 Sfera | 15W DULUX EL-N

Art. 3117 Port Moresby

Lampada in ottone
dimensioni 450 x 230 mm

Brass lamp
overall dimensions 450 x 230 mm





IP20 | 100W E27 Sfera

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Art. 3118 Port Nelson

Lampada in ottone
dimensioni 300 x 150 mm

Brass lamp
overall dimensions 300 x 175 mm





IP20 100W E27 Sfera

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Art. 3119 Porto Alexandre

Lampada in ottone
dimensioni 290 x 150 mm

Brass lamp
overall dimensions 290 x 150 mm





IP20 100W E27 Sfera

Art. 3120 Porto Amboin

Lampada in ottone
dimensioni 460 x 300 mm

Brass lamp
overall dimensions 460 x 300 mm







Lampada da tavolo - *Table lamp*

Art. 3121 Porto Esperanca

Lampada in ottone
dimensioni 450 x 300 mm

Brass lamp
overall dimensions 450 x 300 mm



Lampada da tavolo - *Table lamp*

Art. 3123 Porto Garibaldi

Lampada in ottone
dimensioni 370 x 230 mm

Brass lamp
overall dimensions 370 x 230 mm



IP20 | 75W E14 Candela | 75W E14 Tubolare

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Art. 3124 Porto Mendes

Lampada in ottone
dimensioni 280 x 175 mm

Brass lamp
overall dimensions 280 x 175 mm





IP20 | 75W E27 Sfera

Art. 3125 Porto Nacional

Lampada in ottone
dimensioni 410 x 250 mm

Brass lamp
overall dimensions 410 x 250 mm



IP20 | 100W E27 Sfera

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Art. 3126 Porto Ottiolu

Lampada in ottone
dimensioni 370 x 240 mm

Brass lamp
overall dimensions 370 x 240 mm



IP20 | 40W E14 Candela | 40W E14 Tubolare

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Art. 3127 Porto Priazobie

Lampada in ottone
dimensioni 400 x 165 mm

Brass lamp
overall dimensions 400 x 165 mm





IP20 | 40W E14 Candela | 40W E14 Tubolare

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Art. 3128 Porto Bussari

Lampada in ottone
dimensioni 330 x 165 mm

Brass lamp
overall dimensions 300 x 165 mm



IP20 | 40W E14 Candela | 40W E14 Tubolare

Art. 3129 Porto Camerota

Lampada in ottone
dimensioni 400 x 165 mm

Brass lamp
overall dimensions 400 x 165 mm



IP20 | 40W E14 Candela | 40W E14 Tubolare

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Art. 3130 Porto Ceresio

Lampada in ottone
dimensioni 550 x 300 mm

Brass lamp
overall dimensions 550 x 300 mm





IP20 | 100W E27 Sfera | 15W DULUX EL-N

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Art. 3131 Porto Marghera

Lampada in ottone
dimensioni 600 x 350 mm

Brass lamp
overall dimensions 600 x 350 mm





IP20 | 100W E27 Sfera | 15W DULUX EL-N

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Art. 3132 Porto S. Elpidio

Lampada in ottone
dimensioni 390 x 230 mm

Brass lamp
overall dimensions 390 x 230 mm



IP20 | 75W E14 Candela | 75W E14 Tubolare

Art. 3133 Porto Cesareo

Lampada in ottone
dimensioni 420 x 230 mm

Brass lamp
overall dimensions 420 x 230 mm



IP20 | 75W E14 Candela | 75W E14 Tubolare

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Art. 3134 Porto Barricata

Lampada in ottone
dimensioni 550 x 350 mm

Brass lamp
overall dimensions 550 x 350 mm





IP20 | 100W E27 Sfera | 15W DULUX EL-N

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Art. 3135 Porto Conte

Lampada in ottone
dimensioni 580 x 300 mm

Brass lamp
overall dimensions 580 x 300 mm





IP20 | 100W E27 Sfera | 15W DULUX EL-N

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Art. 3136 Porto Faro

Lampada in ottone
dimensioni 650 x 350 mm

Brass lamp
overall dimensions 650 x 350 mm





IP20 | 100W E27 Sfera | 15W DULUX EL-N

Art. 3137 Porto San Paolo Buenavista

Lampada in ottone
dimensioni 450 x 380 mm

Brass lamp
overall dimensions 450 x 380 mm







Art. 3141 Porto Lotti

Lampada in ottone
dimensioni 500 x 380 mm

Brass lamp
overall dimensions 500 x 380 mm





Lampada da tavolo - *Table lamp*

Art. 3142 Portolano

Lampada in ottone
dimensioni 460 x 230 mm

Brass lamp
overall dimensions 460 x 230 mm



IP20 | 40W E14 Candela | 40W E14 Tubolare

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Art. 3143 Porto Oriente

Lampada in ottone
dimensioni 440 x 350 mm

Brass lamp
overall dimensions 440 x 350 mm





IP20 | 100W E27 Sfera | 15W DULUX EL-N

Art. 3144 Porto Maurizio

Lampada in ottone
dimensioni 500 x 350 mm

Brass lamp
overall dimensions 500 x 350 mm

IP20 | 100W E27 Sfera

Art. 3145 Porto Romano

Lampada in ottone
dimensioni 370 x 155 mm

Brass lamp
overall dimensions 370 x 155 mm

IP20 | 40W E14 Candela | 40W E14 Tubolare

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Art. 3146 Port Canaveral

Lampada in ottone
dimensioni 610 x 300 mm

Brass lamp
overall dimensions 610 x 300 mm





IP20 | 100W E27 Sfera

Lampada applique - *Wall lamp*

Art. 3200 Porto Rose

Lampada in ottone
dimensioni 430 x 230 x sporgenza 245 mm

Brass lamp
overall dimensions 430 x 230 x projection 245 mm



IP20 | 75W E14 Candela | 75W E14 Tubolare

Art. 3201 Porto Vecchio

Lampada in ottone
dimensioni 420 x 165 x sporgenza 175 mm

Brass lamp
overall dimensions 420 x 165 x projection 175 mm





IP20 | I | 40W E14 Candela | 40W E14 Tubolare

Lampada applique - *Wall lamp*

Art. 3202 Porto Louis

Lampada in ottone
dimensioni 315 x 255 x sporgenza 222 mm

Brass lamp
overall dimensions 315 x 255 x projection 222 mm



IP20 | I | 100W E27 Sfera

Lampada applique - *Wall lamp*

Art. 3203 Porto Alegre

Lampada in ottone
dimensioni 315 x 270 x sporgenza 380 mm

Brass lamp
overall dimensions 315 x 270 x projection 380 mm



IP20 | I | 100W E27 Sfera | 15W DULUX EL-N

Lampada applique - *Wall lamp*

Art. 3204 Port Camargue

Lampada in ottone
dimensioni 275 x 385 x sporgenza 230 mm

Brass lamp
overall dimensions 275 x 385 x projection 230 mm



IP20 | I | 100W E27 Sfera | 15W DULUX EL-N

Art. 3205 Portland

Lampada in ottone
dimensioni 500 x sporgenza 200 mm

Brass lamp
overall dimensions 500 x projection 200 mm



IP20 | 3x60W E14 Candela | 3x60W E14 Tubolare

Art. 3206 Port Grimaud

Lampada in ottone
dimensioni 470 x 230 x sporgenza 240 mm

Brass lamp
overall dimensions 470 x 230 x projection 240 mm





IP20 | 60W E14 Candela | 60W E14 Tubolare

Lampada applique - *Wall lamp*

Art. 3207 Port Frejus

Lampada in ottone
dimensioni 550 x 300 x sporgenza 360 mm

Brass lamp
overall dimensions 550 x 300 x projection 360 mm



IP20 | I | 100W E27 Sfera | 15W DULUX EL-N

Lampada applique - *Wall lamp*

Art. 3208 Porto Rincao

Lampada in ottone
dimensioni 280 x 250 x sporgenza 280 mm

Brass lamp
overall dimensions 280 x 250 x projection 280 mm



IP20 | I | 100W E27 Sfera

Art. 3209 Porto S. Giorgio

Lampada in ottone
dimensioni 240 x 245 x sporgenza 280 mm

Brass lamp
overall dimensions 240 x 245 x projection 280 mm



Art. 3210 Porto Santo

Lampada in ottone
dimensioni 200 x 250 x sporgenza 275 mm

Brass lamp
overall dimensions 200 x 250 x projection 275 mm





Lampada applique - *Wall lamp*

Art. 3211 Porto Colle

Lampada in ottone
dimensioni 180 x 245x sporgenza 280 mm

Brass lamp
overall dimensions 180 x 245 x projection 280 mm





IP20 | I | 100W E27 Sfera

Lampada applique - *Wall lamp*

Art. 3213 Porto Saint Johns

Lampada in ottone
dimensioni 270 x 245 x sporgenza 280 mm

Brass lamp
overall dimensions 270 x 245 x projection 280 mm





IP20 | I | 100W E27 Sfera

Art. 3214 Port Shepstone

Faretto in ottone
dimensioni 160 x 115 x sporgenza 130 mm

Brass light
overall dimensions 160 x 115 x projection 130 mm



IP20 | I | 60W E27 Sfera

Art. 3215 Portsmouth

Faretto in ottone
dimensioni 150 x 90 x sporgenza 110 mm

Brass spot light
overall dimensions 150 x 90 xprojection 110 mm

IP20 | I | 60W E27 Sfera

Art. 3216 Port Victoria

Lampada in ottone
dimensioni 400 x 165 x sporgenza 210 mm

Brass lamp
overall dimensions 400 x 165 x projection 210 mm



IP20 | I | 40W E14 Candela | 40W E14 Tubolare

Lampada applique - *Wall lamp*

Art. 3217 Porto Nuovo

Lampada in ottone
dimensioni 400 x 240 x sporgenza 220 mm

Brass lamp
overall dimensions 400 x 240 x projection 220 mm





IP20 | I | 40W E14 Candela | 40W E14 Tubolare

Lampada applique - *Wall lamp*

Art. 3218 Porto Mediceo

Lampada in ottone
dimensioni 450 x 230 x sporgenza 240 mm

Brass lamp
overall dimensions 450 x 230 x projection 240 mm



IP20 | I | 75W E14 Candela | 75W E14 Tubolare

Art. 3221 Porto Leuca

Lampada in ottone
dimensioni 400 x 200 x sporgenza 150 mm

Brass lamp
overall dimensions 400 x 200 x projection 150 mm

IP20 | I | 40W E14 Candela | 40W E14 Tubolare

Lampada applique - *Wall lamp*

Art. 3222 Portopalo

Lampada in ottone
dimensioni 560 x 260 x sporgenza 380 mm

Brass lamp
overall dimensions 560 x 260 x projection 380 mm



IP20 | I | 100W E27 Sfera | 15W DULUX EL-N

Lampada applique - *Wall lamp*

Art. 3223 Puerto Vallarta

Lampada in ottone
dimensioni 210 x 280 mm

Brass lamp
overall dimensions 210 x 280 mm





IP20 | 3x60W E27 Sfera

Lampada applique - *Wall lamp*

Art. 3224 Puerto Aventuras

Lampada in ottone
dimensioni 150 x 260 mm

Brass lamp
overall dimensions 150 x 260 mm

Art. 3225 Puerto Morelos

Lampada in ottone
dimensioni 170 x 300 mm

Brass lamp
overall dimensions 170 x 300 mm

Art. 3226 Puerto Plata

Lampada in ottone
dimensioni 190 x 400 mm

Brass lamp
overall dimensions 190 x 400 mm

IP20 | 2x60W E27 Sfera

Art. 3227 Puerto Deseado

Lampada in ottone
dimensioni 100 x 270 x sporgenza 380 mm

Brass lamp
overall dimensions 100 x 270 x projection 380 mm



IP20 | 100W E27 Sfera | 15W DULUX EL-N

Lampada applique - *Wall lamp*

Art. 3228 Puerto Seguro

Lampada in ottone
dimensioni 160 x 115 x sporgenza 222 mm

Brass lamp
overall dimensions 160 x 115 x projection 222 mm





IP20 | 100W E27 Sfera

Lampada a piantana - *Standard lamp*

Art. 3300 Porto Cervo

Lampada in ottone
dimensioni 1700 x 350 mm

Brass lamp
overall dimensions 1700 x 350 mm



IP20 | 100W E27 Sfera | 15W DULUX EL-N

Lampada a piantana - *Standard lamp*

Art. 3301 Porto S. Margherita

Lampada in ottone
dimensioni 1760 x 350 mm

Brass lamp
overall dimensions 1760 x 350 mm



IP20 | 100W E27 Sfera | 15W DULUX EL-N

Art. 3302 Portovecchio

Lampada in ottone
dimensioni 1810 x 350 mm

Brass lamp
overall dimensions 1810 x 350 mm



IP20 | 100W E27 Sfera | 15W DULUX EL-N

forestiesuardi.it

INDICE - *INDEX*

Lampade applique per interni ed esterni - *Indoor and outdoor wall lights* pag. 418

Lampade applique per interni - *Indoor wall lights* pag. 427

Lampade da soffitto - *Hanging lamps* pag. 434

Lampade da tavolo - *Table lamps* pag. 436

Specchi - *Mirrors* pag. 440

Strumenti - *Instruments* pag. 441

Campane - *Bells* pag. 447

Articoli regalo - *Gift items* pag.450

Lampada applique per interni ed esterni - *Indoor and outdoor wall light*

Lampada in ottone cromato a tenuta stagna fornibile con portalampada E27 (incandescenza) o con portalampada Gx24-d2 (fluorescenza)

Water proof chromed brass light: can be supplied with E27 bulbholder (incandescent) or with Gx24-d2 bulbholder (fluorescent)



IP55 | I | F | 75W E27 Sfera

Art.	Dim.	Lampada-*Bulb*	Diffusore-*Glass*
2430A.E27.CS	150x220x210	E27	Sabbiato *Sand/blasted*
2430A.E27.CT	150x220x210	E27	Trasparente *Clear*

IP55 | I | F | 18W Gx24-d2

Art.	Dim.	Lampada-*Bulb*	Diffusore-*Glass*
2430A.G24.CS	150x220x210	Gx24-d2	Sabbiato *Sand/blasted*
2430A.G24.CT	150x220x210	Gx24-d2	Trasparente *Clear*

Lampada applique per interni ed esterni - *Indoor and outdoor wall light*

Lampada in ottone cromato a tenuta stagna fornibile con portalampada E27 (incandescenza) o con portalampada Gx24-d2 (fluorescenza)

Water proof chromed brass light: can be supplied with E27 bulbholder (incandescent) or with Gx24-d2 bulbholder (fluorescent)



IP55 | I | F | 75W E27 Sfera

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2430B.E27.CS	150x220x210	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2430B.E27.CT	150x220x210	Trasparente *Clear*	E27

IP55 | I | F | 18W Gx24-d2

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2430B.G24.CS	150x220x210	Sabbiato *Sand/blasted*	Gx24-d2
2430B.G24.CT	150x220x210	Trasparente *Clear*	Gx24-d2

Tartaruga tonda in ottone cromato

Chromed brass round Bulkhead light



IP54 | 75W E27 Sfera | 5W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2027.CS	Ø215x100	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2027.CT	Ø215x100	Trasparente *Clear*	E27



IP54 | 60W E27 Sfera

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2028.CS	Ø190x95	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2028.CT	Ø190x95	Trasparente *Clear*	E27



IP54 | 40W E14 Sfera | 40W E14 Tubolare

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2028B.CS	Ø155x65	Sabbiato *Sand/blasted*	E14
2028B.CT	Ø155x65	Trasparente *Clear*	E14

Lampada applique per interni ed esterni - *Indoor and outdoor wall light*

Tartaruga ovale in ottone cromato con due fori di fissaggio

Chromed brass oval bulkhead light with two fixing holes



IP54 | F | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Lampada-*Bulb*	Diffusore-*Glass*
2034.CS	262x195x140	E27	Sabbiato *Sand/blasted*
2034.CT	262x195x140	E27	Trasparente *Clear*



IP54 | F | 60W E27 Sfera | 15W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Lampada-*Bulb*	Diffusore-*Glass*
2035.CS	235x165x115	E27	Sabbiato *Sand/blasted*
2035.CT	235x165x115	E27	Trasparente *Clear*



IP54 | F | 60W E27 Sfera

Art.	Dim.	Lampada-*Bulb*	Diffusore-*Glass*
2035B.CS	195x135x110	E27	Sabbiato *Sand/blasted*
2035B.CT	195x135x110	E27	Trasparente *Clear*



IP54 | F | 40W E27 Sfera

Art.	Dim.	Lampada-*Bulb*	Diffusore-*Glass*
2036.CS	175x130x100	E27	Sabbiato *Sand/blasted*
2036.CT	175x130x100	E27	Trasparente *Clear*

Lampada applique per interni ed esterni - *Indoor and outdoor wall light*

Tartaruga tonda in ottone cromato con tre piedini di fissaggio

Chromed brass round Bulkhead light with 3 fixing points



IP54 | F | 75W E27 Sfera | 5W E27 DULUX EL-N

Art.	A x B	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2029.CS	Ø215x105	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2029.CT	Ø215x105	Trasparente *Clear*	E27

IP54 | F | 60W E27 Sfera

Art.	A x B	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2030.CS	Ø175x100	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2030.CT	Ø175x100	Trasparente *Clear*	E27

Lampada applique per interni ed esterni - *Indoor and outdoor wall light*

Lampada in ottone cromato con schermo a visiera

Chromed brass light



IP54 | F | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2225.CS	Ø240x120	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2225.CT	Ø240x120	Trasparente *Clear*	E27

Lampada applique per interni ed esterni - *Indoor and outdoor wall light*

Lampada in ottone cromato con griglia

Chromed brass light



IP54 | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2226.CS	Ø240x125	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2226.CT	Ø240x125	Trasparente *Clear*	E27

Lampada applique per interni ed esterni - *Indoor and outdoor wall light*

Lampada in ottone cromato con griglia

Chromed brass light



IP44 | 40W E27 Sfera | 40W E27 Sferetta

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2296.CS	Ø100x190	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2296.CT	Ø100x190	Trasparente *Clear*	E27

Lampada applique per interni ed esterni - *Indoor and outdoor wall light*

Lampada in ottone cromato con griglia. Inclinazione 15 gradi



IP44 | 40W E27 Sfera | 40W E27 Sferetta

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2297.CS	Ø100x190	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2297.CT	Ø100x190	Trasparente *Clear*	E27

Lampada applique per interni ed esterni - *Indoor and outdoorwall light*

Lampada rettangolare in ottone cromato con griglia

Chromed brass light



IP65 | 75W E27 Sfera | 15W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2373.CS	261x214x137	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2373.CT	261x214x137	Trasparente *Clear*	E27

Lampada in ottone cromato con schermo a visiera

Chromed brass light



IP54 | I | F | 75W E27 Sfera | 5W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2427.CS	Ø226x112	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2427.CT	Ø226x112	Trasparente *Clear*	E27

Lampada in ottone cromato con schermo a visiera

Chromed brass light



IP54 | I | F | 60W E27 Sfera

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2428.CS	Ø200x105	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2428.CT	Ø200x105	Trasparente *Clear*	E27

Lampada in ottone cromato con schermo a visiera e tre piedini di fissaggio

Chromed brass light with 3 fixing points



IP54 | I | F | 75W E27 Sfera | 5W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2429.CS	Ø226x112	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2429.CT	Ø226x112	Trasparente *Clear*	E27

Lampada ovale in ottone cromato con schermo a visiera

Chromed brass oval light



IP54 | I | F | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Lampada-*Bulb*	Diffusore-*Glass*
2434.CS	274x210x154	E27	Sabbiato *Sand/blasted*
2434.CT	274x210x154	E27	Trasparente *Clear*



IP54 | I | F | 60W E27 Sfera | 15W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Lampada-*Bulb*	Diffusore-*Glass*
2435.CS	245x172x115	E27	Sabbiato *Sand/blasted*
2435.CT	245x172x115	E27	Trasparente *Clear*



IP54 | I | F | 60W E27 Sfera

Art.	Dim.	Lampada-*Bulb*	Diffusore-*Glass*
2435B.CS	210x150x120	E27	Sabbiato *Sand/blasted*
2435B.CT	210x150x120	E27	Trasparente *Clear*



IP54 | I | F | 40W E27 Sfera

Art.	Dim.	Lampada-*Bulb*	Diffusore-*Glass*
2436.CS	182x140x110	E27	Sabbiato *Sand/blasted*
2436.CT	182x140x110	E27	Trasparente *Clear*

Lampada applique per interni ed esterni - *Indoor and outdoor wall light*

Lampada in ottone cromato

Chromed brass light



IP43 | 75W E27 Sfera | 75W E27 Sferetta

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2060.CS	Ø220x200x270	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2060.CT	Ø220x200x270	Trasparente *Clear*	E27

Lampada applique per interni ed esterni - *Indoor and outdoor wall light*

Lampada in ottone cromato

Chromed brass light



IPX3 | 100W E27 Sfera

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2118.CT	Ø220x190x270	Trasparente *Clear*	E27

Lampada applique per interni - *Indoor wall light*

Lampada oblò in ottone cromato

Porthole chromed brass light



IP20 | I | 75W E27 Sfera

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2021.CS	Ø275x106	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2021.CT	Ø275x106	Trasparente *Clear*	E27

Lampada applique per interni - *Indoor wall light*

Lampada tonda in ottone cromato con diffusore in vetro

Chromed brass round light



IP20 | I | 2x25W E14 Candela | 2x25W E14 Tubolare

IP20 | III | 3x20W G4 12/24V

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2407A.CS	Ø260x80	Sabbiato *Sand/blasted*	E14
2407B.CS	Ø260x80	Sabbiato *Sand/blasted*	G4

Lampada applique per interni - *Indoor wall light*

Lampada tonda in ottone cromato con diffusore in vetro

Chromed brass round light



IP20 | III | 2x20W G4 12/24V

IP20 | I | 2x60W G9 230V

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2408A.CS	Ø185x55	Sabbiato *Sand/blasted*	G4
2408B.CS	Ø185x55	Sabbiato *Sand/blasted*	G9

Lampada applique per interni - *Indoor wall light*

New 2012

Lampada tonda in ottone cromato su base in legno TEAK

Chromed brass round bulkhead light on TEAK wooden base



IP20 | I | 2x40W E14 Candela | 2x40W E14 Tubolare

IP20 | III | 3x20W G4 12/24V

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2327.E14.CS.TK	Ø300x70	Sabbiato *Sand/blasted*	E14
2327.E14.CT.TK	Ø300x70	Trasparente *Clear*	E14
2327.G4.CS.TK	Ø300x70	Sabbiato *Sand/blasted*	G4
2327.G4.CT.TK	Ø300x70	Trasparente *Clear*	G4

Lampada applique per interni - *Indoor wall light*

Lampada tonda in ottone cromato su base in legno TEAK

Chromed brass round bulkhead light on TEAK wooden base



IP20 | I | 60W G9 230V

IP20 | III | 2x20W G4 12/24V

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2328.G9.CS.TK	Ø270x70	Sabbiato *Sand/blasted*	G9
2328.G9.CT.TK	Ø270x70	Trasparente *Clear*	G9
2328.G4.CS.TK	Ø270x70	Sabbiato *Sand/blasted*	G4
2328.G4.CT.TK	Ø270x70	Trasparente *Clear*	G4

Lampada applique per interni - *Indoor wall light*

Lampada tonda in ottone cromato su base in legno TEAK

Chromed brass round bulkhead light on TEAK wooden base



IP20 | I | 40W G9 230V

IP20 | III | 2x20W G4 12/24V

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2328B.G9.CS.TK	Ø220x50	Sabbiato *Sand/blasted*	G9
2328B.G9.CT.TK	Ø220x50	Trasparente *Clear*	G9
2328B.G4.CS.TK	Ø220x50	Sabbiato *Sand/blasted*	G4
2328B.G4.CT.TK	Ø220x50	Trasparente *Clear*	G4

Lampada applique per interni - *Indoor wall light*

Lampada tonda in ottone cromato su base in legno TEAK

Chromed brass round bulkhead light on TEAK wooden base



IP20 | I | 2x40W E14 Candela | 2x40W E14 Tubolare | 2x40W E14 Sfera

IP20 | III | 3x20W G4 12/24V

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2410.E14.CS.TK	Ø300x102	Sabbiato *Sand/blasted*	E14
2410.G4.CS.TK	Ø300x102	Sabbiato *Sand/blasted*	G4

Lampada applique per interni - *Indoor wall light*

Lampada tonda in ottone cromato su base in legno TEAK

Chromed brass round bulkhead light on TEAK wooden base



IP20 | I | 60W G9 230V

IP20 | III | 2x20W G4 12/24V

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2411.G9.CS.TK	Ø220x77	Sabbiato *Sand/blasted*	G9
2411.G4.CS.TK	Ø220x77	Sabbiato *Sand/blasted*	G4

Lampada applique per interni - *Indoor wall light*



Tartaruga ovale in ottone cromato su base in legno TEAK

Chromed brass oval bulkhead light on TEAK wooden basee



IP20 | 40W E27 Sfera

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2065.CS.TK	260x180x105	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2065.CT.TK	260x180x105	Trasparente *Clear*	E27

Lampada applique per interni - *Indoor wall light*

Lampada con bitta in ottone cromato completa di paralume marrone su base in legno TEAK

Chromed brass light with bollard and brown shade on TEAK wooden basee



IP20 | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2231.CPM.TK	275x260x180	-	E27

Lampada applique per interni - *Indoor wall light*

Lampada in ottone cromato

Chromed brass light



IP20 | 75W E27 Sfera | 75W E27 Sferetta

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2075.CS	Ø100x340x160	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2075.CT	Ø100x340x160	Trasparente *Clear*	E27

Lampada applique per interni - *Indoor wall light*

Lampada in ottone cromato oscillante

Chromed brass gimbal light



IP20 | 100W E14 Candela

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2026.CT	160x440	Trasparente *Clear*	E14
2026P.CT	160x440	Trasparente *Clear*	Petrolio *Oil*

Lampada in ottone cromato con timone

Chromed brass light with ship's wheel



IP20 | 100W E14 Candela

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2235.CT	Ø320x400x140	Trasparente *Clear*	E14

Lampada applique per interni - *Indoor wall light*

Lampada applique per interni - *Indoor wall light*

Lampada in ottone cromato con timone

Chromed brass light with ship's wheel



IP20 | 100W E14 Candela

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2236.CT	Ø185x360x140	Trasparente *Clear*	E14

Lampada applique per interni - *Indoor wall light*

Lampada in ottone cromato con ancora

Chromed brass light with anchor



IP20 | I | 100W E14 Candela

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2237.CT	Ø220x320x140	Trasparente *Clear*	E14

Lampada da soffitto - *Hanging lamp*

Lampada in ottone cromato

Chromed brass light



IP20 | I | 100W E27 Sfera

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2118B.CT	Ø220x190	Trasparente *Clear*	E27

Lampara in ottone cromato

Chromed brass light



IP20 | 100W E27 Sfera | 15W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2162.CS	Ø260x310	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2162.CT	Ø260x310	Trasparente *Clear*	E27



IP20 | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2190.CS	Ø350x420	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2190.CT	Ø350x420	Trasparente *Clear*	E27



IP20 | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2193.CS	Ø450x420	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2193.CT	Ø450x420	Trasparente *Clear*	E27

Lampada da soffitto - *Hanging lamp*

Lampada in ottone cromato

Chromed brass light



IP20 | 75W E27 Sfera | 75W E27 Sferetta

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2060B.CS	Ø220x200	Sabbiato *Sand/blasted*	E27
2060B.CT	Ø220x200	Trasparente *Clear*	E27

Lampada da tavolo - *Table lamp*



Lampada in ottone cromato funzionante a petrolio

Chromed brass oil lamp



Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2069B.CT	H350	Trasparente *Clear*	-

New 2012

Lampada in ottone cromato con paralume marrone su base in legno TEAK

Chromed brass light with brown shade on TEAK wooden base

IP20 | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N







Art.	Dim. L x H x P	Lampada-*Bulb*
2210B.CPRM.TK	240x330x140	E27

Art.	Dim. L x H x P	Lampada-*Bulb*
2210.CPRM.TK	270x380x170	E27

Art.	Dim. LxHxP	Lampada-*Bulb*
2210C.CPRM.TK	320x530x200	E27

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Lampada in ottone cromato con paralume marrone su base in legno TEAK

Chromed brass light with brown shade on TEAK wooden base



IP20 | 100W E27 Sfera | 20W E27 DULUX EL-N

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2281.CPM.TK	Ø330x400	-	E27

Lampada da tavolo - *Table lamp*

Lampada in ottone cromato su base in legno TEAK

Chromed brass light on a TEAK wooden base



IP20 | 25W E14 Sfera | 25W E14 Tubolare | 25W E14 Candela

Art.	Dim.	Diffusore-*Glass*	Lampada-*Bulb*
2370.C.TK	Ø150x260	Verde *Green*	E14
2371.C.TK	Ø150x260	Bianco *White*	E14
2372.C.TK	Ø150x260	Rosso *Red*	E14



Lampada in ottone cromato

Chromed brass light

IP20 | F | 40W E14 Sfera | 40W E14 Tubolare | 40W E14 Candela

Art.	Dim.	Paralume-*Lampshade*	Lampada-*Bulb*
2330.CA	Ø220x350	Biaco *White*	E14
2330.CB	Ø220x350	Blu *Blue*	E14
2330.CR	Ø220x350	Rosso *Red*	E14

Specchio - *Mirror*

Oblò apribile in ottone cromato con specchio

Chromed brass opening porthole with mirror



Art.	AxB	Finitura-*Finish*
2000S.C	Ø470xØ350	Cromato *Chromed*
2001S.C	Ø300xØ205	Cromato *Chromed*
2002S.C	Ø260xØ165	Cromato *Chromed*
2003S.C	Ø210xØ150	Cromato *Chromed*
2004S.C	Ø180xØ125	Cromato *Chromed*

Specchio - *Mirror*

Oblò apribile in ottone cromato con specchio

Chromed brass opening porthole with mirror



Art.	AxB	Finitura-*Finish*
2409S.C	Ø373xØ262	Cromato *Chromed*

Oblò in ottone cromato con orologio
su base tonda in legno TEAK

Opening chromed brass porthole with clock set into a round TEAK wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2083.C.TK	Ø320x40	Cromato *Chromed*

Oblò in ottone cromato con orologio
su base tonda in legno TEAK

Opening chromed brass porthole with clock set into a round TEAK wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2084.C.TK	Ø270x40	Cromato *Chromed*

Oblò in ottone cromato con orologio
su base tonda in legno TEAK

Opening chromed brass porthole with clock set into a round TEAK wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2085.C.TK	Ø230x35	Cromato *Chromed*

New 2012

Oblò in ottone cromato con barometro
su base tonda in legno TEAK

Opening chromed brass porthole with brometer set into a round TEAK wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2086.C.TK	Ø320x40	Cromato *Chromed*

Oblò in ottone cromato con barometro
su base tonda in legno TEAK

Opening chromed brass porthole with brometer set into a round TEAK wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2087.C.TK	Ø270x40	Cromato *Chromed*

Oblò in ottone cromato con barometro
su base tonda in legno TEAK

Opening chromed brass porthole with brometer set into a round TEAK wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2088.C.TK	Ø230x35	Cromato *Chromed*

New 2012

Soprammobile elegante da scrivania con orologio, portalettere e portapenna in ottone cromato su base in legno TEAK

Executive desk set with clock, letter rack with cleats and chromed brass pen holder, all mounted on TEAK wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2100B.C.TK	380x180	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

New 2012

Stazione barometrica in ottone cromato con orologio, barometro, termometro su base rettangolare in legno TEAK

Instruments set brass opening portholes containing clock, barometer and thermometer, on TEAK wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2095.C.TK	560x160x40	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

New 2012

Oblò tondo in ottone cromato con orologio su base quadrata in legno TEAK

Chromed brass clock on TEAK square wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2067.C.TK	130x130	Lucido *Polished*

Oblò in ottone cromato con orologio

Clock set into chromed brass porthole



Art.	AxB	Finitura-*Finish*
2290.C	Ø260xØ180	Cromato *Chromed*
2291.C	Ø210xØ160	Cromato *Chromed*
2292.C	Ø180xØ135	Cromato *Chromed*

Strumenti - *instruments*

Oblò in ottone cromato con barometro

Barometer set into chromed brass porthole



Art.	AxB	Finitura-*Finish*
2293.C	Ø260xØ180	Cromato *Chromed*
2294.C	Ø210xØ160	Cromato *Chromed*
2295.C	Ø180xØ135	Cromato *Chromed*

Orologio con cassa grande in ottone cromato

Clock set into chromed brass case



Art.	AxB	Finitura-*Finish*
2440.C	Ø260xØ180	Cromato *Chromed*

Orologio con cassa piccola in ottone cromato

Clock set into chromed brass case



Art.	AxB	Finitura-*Finish*
2441.C	Ø185xØ135	Cromato *Chromed*



Barometro con cassa grande in ottone cromato

Barometer set into chromed brass case



Art.	AxB	Finitura-*Finish*
2442.C	Ø260xØ180	Cromato *Chromed*

Strumenti - *Instruments*

Barometro con cassa piccola in ottone cromato

Barometer set into chromed brass case



Art.	AxB	Finitura-*Finish*
2443.C	Ø185xØ135	Cromato *Chromed*

Timone in ottone cromato con orologio

Chromed brass steering wheel with clock

Art.	AxB	Finitura-*Finish*
2243.C	Ø320	Cromato *Chromed*

Timone in ottone cromato con barometro

Chromed brass steering wheel with barometer

Art.	AxB	Finitura-*Finish*
2244.C	Ø320	Cromato *Chromed*

Timone in ottone cromato con termo-igrometro

Chromed brass steering wheel with thermometer-hygrometer

Art.	AxB	Finitura-*Finish*
2245.C	Ø320	Cromato *Chromed*

Campana - *Bell*

Campana di bordo con attacco oscillante in ottone cromato

Chromed brass ship's bell complete with bracket



Art.	ØD	Finitura-*Finish*
2039.C	Ø190	Cromato *Chromed*
2040.C	Ø150	Cromato *Chromed*
2041.C	Ø100	Cromato *Chromed*
2042.C	Ø90	Cromato *Chromed*
2043.C	Ø80	Cromato *Chromed*
2044.C	Ø50	Cromato *Chromed*

Campana - *Bell*

Campana di bordo in ottone cromato omologata R.I.N.A.

Chromed brass ship's bell R.I.N.A. approved



Art.	ØD	Finitura-*Finish*
2106.C	Ø210	Cromato *Chromed*
2106A.C	Ø300	Cromato *Chromed*

Campana - *Bell*

Campana di bordo con attacco oscillante in ottone cromato

Chromed brass ship's bell complete with bracket



Art.	ØD	Finitura-*Finish*
2045.C	Ø160	Cromato *Chromed*

Campana di bordo in ottone cromato
Chromed brass ship's bell



Art.	ØD	Finitura-*Finish*
2045A.C	Ø160	Cromato *Chromed*



Art.	ØD	Finitura-*Finish*
2045B.C	Ø160	Cromato *Chromed*

Campana - *Bell*

Campana di bordo con attacco oscillante in ottone cromato

Chromed brass ship's bell complete with bracket



Art.	ØD	Finitura-*Finish*
2228.C	Ø100	Cromato *Chromed*
2229.C	Ø150	Cromato *Chromed*
2230.C	Ø175	Cromato *Chromed*

Porta tovaglioli - *Napkin holder*

Porta tovaglioli in ottone

Brass napkins holder

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2550.C	Ø250x9	Cromato *Chromed*
2550.CP	Ø250x9	Cromo Perla Pearl *Chrome*

Fermacarte - *Paperweight*



Fermacarte in ottone

Brass paperweight

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2555.C	Ø250x9	Cromato *Chromed*
2555.CP	Ø250x9	Cromo Perla Pearl *Chrome*

Portacandele - *Candlesticks*

Timone portacandela
in ottone cromato

Chromed brass steering wheel candlesticks

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2220.C	Ø190X155	Cromato *Chromed*

Elica portacandela
in ottone cromato

Chromed brass propeller candlesticks

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2012.C	Ø110	Cromato *Chromed*

Ancora portacandela
in ottone cromato

Chromed brass anchor candlesticks

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2219.C	Ø110	Cromato *Chromed*

Mangiafumo - *Smoke gobbler*

Mangiafumo su ancora
in ottone cromato

Smoke gobbler oil lam
on chromed brass anchor

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2252.C	190x145x120	Cromato *Chromed*

Mangiafumo su elica
in ottone cromato

Smoke gobbler oil lamp
on chromed brass propeller

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2253.C	Ø110x140	Cromato *Chromed*

Mangiafumo su timone
in ottone cromato

Smoke gobbler oil lamp on
chromed brass steering wheel

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2251.C	Ø190x120	Cromato *Chromed*

Posacenere - *Ashtray*

Posacenere a timone
in ottone cromato

Chromed brass
steering wheel ashtray

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2112.C	Ø190X55	Cromato *Chromed*

Posacenere - *Ashtray*

Posacenere girevole "Rosa dei venti"
in ottone cromato

Chromed brass
compass ashtray

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2037.C	Ø230	Cromato *Chromed*
2078.C	Ø180	Cromato *Chromed*

Portalettere - *Letter rack*



Portalettere con ancora
in ottone cromato

Chromed brass
letter rack with anchor

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2125.C	80x150x125	Cromato *Chromed*

Ancore - *Anchors*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2113.C	85x60	Cromato *Chromed*
2114.C	145x90	Cromato *Chromed*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2218.C	190x145	Cromato *Chromed*
2047.C	335x225	Cromato *Chromed*

Oliera e saliera - *Condiment set*

Sale e pepe con ancora
in ottone cromato

Chromed brass anchor
condiment set

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2306.C	130x110	Cromato *Chromed*

Faro - *Lighthouse*

Modellino di faro in ottone cromato
completo di lampadina ad intermittenza

Chromed brass miniature
flashing lighthouse

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2222.C	Ø50x150	Cromato *Chromed*

Appendichiavi - *Key hook*

Veliero appendichiavi
in ottone cromato

Chromed brass
sailing boat key hook

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2221.C	180x190	Cromato *Chromed*

Appendiabiti - *Coat hooks*

Appendiabito con bitte in ottone cromato
su base in legno TEAK

Chromed brass bollard coathooks
on TEAK wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2097.C.TK	490x120	Lucido *Polished*

Portacaramelle - *Sweet dish*

Portacaramelle con timone in ottone
cromato su base in legno TEAK

Chromed brass steering wheel
sweet dish mounted on TEAK wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2303.C.TK	Ø320	Lucido *Polished*

INDICE - *INDEX*

Ancore - *Anchors* pag.492

Appendiabiti - *Coat hooks* pag.500-501

Appendichiavi - *Keyhooks* pag.488

Campane - *Bells* pag.483-484

Campanelli - *Handbells* pag.485

Espositori - *Plate stands* pag.499

Fari - *Lighthouses* pag.495

Fermacarte - *Paperweight* pag.495-497

Fermalibri - *Bookends* pag.493-494

Grilli - *Shackles* pag.490

Mangiafumo - *Smoke gobblers* pag.487

Oblò - *Portholes* pag.495

Oliere e saliere - *Condiment sets* pag.497

Pasta pulizia - *Polish cream* pag.499

Piatti - *Dishes* pag.498

Porta CD-ROM - *CD-ROM racks* pag.498

Porta ombrelli - *Umbrella stands* pag.502

Portacandela - *Candlesticks* pag.486-487

Portacaramelle - *Sweet dishes* pag.499

Portacarte - *Playing card box* pag.496

Portaccendini - *Lighter holders* pag.498

Portachiavi - *Keyrings* pag.488-491

Portafotografie - *Picture frames* pag.495

Portalettere - *Letter racks* pag.494

Portaoggetti - *Box holders* pag.496

Porta penne - *Penh olders* pag.493

Porta riviste - *Magazine rack* pag.496

Porta salviette - *Towel rails* pag.501

Porta tovaglioli - *Napkin holder* pag.497

Posacenere - *Ashtrays* pag.481-482

Specchi - *Mirrors* pag.456-458

Stemmi - *Coat of arms* pag.499

Strumenti - *Instruments* pag.459-482

Tagliacarte - *Letter openers* pag.493

Specchio - *Mirror*

Oblò apribile in ottone lucido con specchio

Polished brass opening porthole with mirror



Art.	AxB	Finitura-*Finish*
2000S.L	Ø470xØ350	Lucido *Polished*
2001S.L	Ø300xØ205	Lucido *Polished*
2002S.L	Ø260xØ165	Lucido *Polished*
2003S.L	Ø210xØ150	Lucido *Polished*
2004S.L	Ø180xØ125	Lucido *Polished*

Specchio - *Mirror*

Oblò apribile in ottone lucido con specchio

Polished brass opening porthole with mirror



Art.	AxB	Finitura-*Finish*
2409S.L	Ø373xØ262	Lucido *Polished*

Specchio - *Mirror*

Oblò apribile in ottone lucido con specchio su base quadrata in legno

Porthole mirror in polished brass mounted on mahogany base and brass corners

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2005S.L	540x540	Lucido *Polished*
2006S.L	375x375	Lucido *Polished*

Specchio - *Mirror*

Oblò in ottone lucido con specchio su base tonda in legno

Opening brass porthole mirror set into a round mahogany base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2089S.L	Ø320x40	Lucido *Polished*

Specchio - *Mirror*

Oblò in ottone lucido con specchio su base tonda in legno

Opening brass porthole mirror set into a round mahogany base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2090S.L	Ø270x40	Lucido *Polished*

Specchio - *Mirror*

Oblò in ottone lucido con specchio su base tonda in legno

Opening brass porthole mirror set into a round mahogany base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2091S.L	Ø230x35	Lucido *Polished*

Specchio - *Mirror*

Specchio con timone in ottone lucido su base in legno

Polished brass steering wheel with mirror, mounted on wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2301S.L	Ø320	Lucido *Polished*

Specchio - *Mirror*

Specchio con timone in ottone lucido

Polished brass ship's wheel mirror

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2388S.L	Ø320	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Stazione barometrica
su base in legno

Instruments set
on wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2013.L	450x300	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Oblò rettangolare apribile in ottone lucido su base in legno
con barometro e orologio

Opening rectangular porthole in polished brass with
barometer and clock

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2015.L	430x275	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Stazione barometrica
su base in legno

Instruments set
on wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2014.L	450x300	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Oblò rettangolare apribile in ottone lucido su base in legno
con barometro e orologio

Opening rectangular porthole in polished brass with
barometer and clock

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2016.L	430x275	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Orologio apribile in ottone lucido in stile marina su base quadra in legno ed angoli in ottone

Clock set into brass marine case with opening face, mounted on mahogany base with brass corners

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2093.L	190x190x70	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Barometro apribile in ottone lucido in stile marina su base quadra in legno ed angoli in ottone

Barometer set into brass marine case with opening face, mounted on mahogany base with brass corners

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2094.L	190x190x70	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Stazione barometrica in ottone lucido con orologio, barometro, termometro su base rettangolare in legno

Instruments set brass opening portholes containing clock, barometer and thermometer, fitted into mahogany base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2095.L	560x160x40	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Stazione barometrica con orologio, termometro ed igrometro in ottone lucido su base rettangolare in legno

Instruments set with clock, thermometer and hygrometer on wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2270.L	310x110	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Orologio e barometro in ottone lucido apribili in stile marina, su base in legno ed angoli in ottone

Clock and barometer set with brass marine case with opening face, mounted on mahogany base with brass corners

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2092.L	320x160x70	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Orologio con veliero in ottone lucido su base in legno e angoli in ottone

Galleon and clock in polished brass mounted on a wooden base with brass corners

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2240.L	400x280	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Orologio con ancora in ottone lucido su base in legno e angoli in ottone

Anchor and clock in polished brass mounted on a wooden base and brass corner

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2241.L	190x190	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Orologio con stemma 4 repubbliche marinare in ottone lucido su base in legno e angoli in ottone

Clock with italian marine coat of arms repubblics in polished brass mounted on a wooden base and brass corner

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2242.L	300x155	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Ancora in ottone lucido con barometro
su base legno e angoli in ottone

Polished brass fisherman's anchor with barometer on mahogany base with brass corners

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2017.L	420x285	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Ancora in ottone lucido con termometro ed igrometro
su base legno e angoli in ottone

Polished brass fisherman's anchor with termometer/hygrometer on mahogany base with brass corner

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2018.L	420x285	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Ancora in ottone lucido con termometro
su base legno e angoli in ottone

Polished brass fisherman's anchor with thermometer on mahogany base with brass corners

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2019.L	420x285	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Ancora in ottone lucido con orologio
su base legno e angoli in ottone

Polished brass fisherman's anchor with clock on mahogany base with brass corners

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2020.L	420x285	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Ancora in ottone lucido con orologio su timone in ottone cromato

Polished brass anchor and clock on a chromed steering wheel

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2276.L	310x220	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Ancora in ottone cromato con orologio su timone in ottone lucido

Chromed Anchor and Clock, wall mounted on polished brass Steering Wheel

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2277.L	310x220	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Veliero appendichiavi in ottone lucido con orologio

Brass galleon keyhook with clock

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2278.L	195x175	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Veliero appendichiavi in ottone lucido con termometro

Brass galleon keyhook with thermometer

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2279.L	195x175	Lucido *Polished*

Timone in ottone lucido
con orologio

Brass steering wheel
with clock

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2243.L	Ø320	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Timone in ottone lucido
con barometro

Brass steering wheel
with barometer

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2244.L	Ø320	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Timone in ottone lucido
con termometro

Brass steering wheel
with thermometer

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2245.L	Ø320	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Timone in ottone lucido con orologio
su base in legno tonda

Polished brass steering wheel with clock
on round mahogany base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2080.L	Ø370	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Timone in ottone lucido con orologio
su base in legno quadrata e angoli in ottone

Polished brass steering wheel with clock
on square mahogany base and brass corners

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2081.L	375x375	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Timone in ottone lucido con orologio
su base in legno quadrata e angoli in ottone

Polished brass steering wheel with clock
on square mahogany base and brass corners

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2139.L	190x190	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Oblò in ottone lucido con orologio su base quadra in
legno con angoli in ottone lucido

Opening brass porthole with clock set into a square mahogany base and brass corners

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2082.L	240x240x30	Lucido *Polished*

Oblò apribile in ottone lucido
con orologio

Polished brass opening porthole
with clock

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2022.L	Ø280	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Oblò apribile in ottone lucido
con stazione barometrica

Polished brass opening porthole
with instruments set

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2022B.L	Ø280	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Oblò tondo in ottone lucido con orologio
su base quadrata in legno

Polished brass clock
on square wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2067.L	130x130	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Oblò tondo in ottone lucido con orologio
su base esagonale in legno

Polished brass clock
on exagonal wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2068.L	160	Lucido *Polished*

Oblò in ottone lucido con orologio su base tonda in legno

Opening brass porthole with clock set into a round mahogany base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2083.L	Ø320x40	Lucido *Polished*

Oblò in ottone lucido con orologio su base tonda in legno

Opening brass porthole with clock set into a round mahogany base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2084.L	Ø270x40	Lucido *Polished*

Oblò in ottone lucido con orologio su base tonda in legno

Opening brass porthole with clock set into a round mahogany base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2085.L	Ø230x35	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Oblò in ottone lucido con stazione barometrica su base tonda in legno

Opening polished brass porthole with instruments set into a round mahogany base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2086.L	Ø320x40	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Oblò in ottone lucido con barometro su base tonda in legno

Opening polished brass porthole with barometer set into a round mahogany base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2087.L	Ø270x40	Lucido *Polished*

Oblò in ottone lucido con barometro su base tonda in legno

Opening polished brass porthole with barometer set into a round mahogany base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2088.L	Ø230x35	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Oblò in ottone lucido
con stazione barometrica

Opening polished brass porthole with instruments set

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2293.L	Ø260	Lucido *Polished*

Oblò in ottone lucido
con barometro

Opening polished brass porthole with barometer

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2294.L	Ø210	Lucido *Polished*

Oblò in ottone lucido
con barometro

Opening polished brass porthole with barometer

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2295.L	Ø180	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Oblò in ottone lucido
con orologio

Opening polished brass porthole with clock

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2290.L	Ø260	Lucido *Polished*

Oblò in ottone lucido
con orologio

Opening polished brass porthole with clock

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2291.L	Ø210	Lucido *Polished*

Oblò in ottone lucido
con orologio

Opening polished brass porthole with clock

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2292.L	Ø180	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Oblò in ottone lucido con orologio su base in legno

Opening polished brass porthole with clock into a round wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2343.L	Ø155	Lucido *Polished*

Oblò in ottone lucido con barometro su base in legno

Opening polished brass porthole with barometer into a round wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2344.L	Ø155	Lucido *Polished*

Oblò in ottone lucido con termoigrometro su base in legno

Opening brass porthole with thermometer-hygrometer into a round wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2345.L	Ø155	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Oblò in ottone lucido con orologio

Opening polished brass porthole with clock

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2346.L	Ø110	Lucido *Polished*

Oblò in ottone lucido con barometro

Opening polished brass porthole with barometer

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2347.L	Ø110	Lucido *Polished*

Oblò in ottone lucido con termoigrometro

Opening polished brass porthole with thermometer-hygrometer

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2348.L	Ø110	Lucido *Polished*

Stazione barometrica ovale con ghiera in ottone lucido
Fondo in legno

Instruments set with polished brass oval ring
Wooden background

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2349.L	405x165	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Stazione barometrica con timone in ottone lucido
Fondo in legno

Instruments set with polished brass steering-wheel
Wooden background

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2350.L	Ø320	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Orologio con timone in ottone lucido su base tonda in legno. Fondo carta nautica

Clock with polished brass steering-wheel into round wooden base. Nautical map background

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2352.L	Ø355	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Barometro con timone in ottone lucido su base tonda in legno. Fondo carta nautica

Barometer with polished brass steering-wheel into round wooden base. Nautical map background

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2353.L	Ø355	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Termo-igrometro con timone in ottone lucido su base tonda in legno. Fondo carta nautica

Thermometer-hygrometer with polished brass steering-wheel into round wooden base. Nautical map background

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2354.L	Ø355	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Orologio con veliero in ottone lucido
su base tonda in legno. Fondo carta nautica

Clock with polished brass galleon
into round wooden base. Nautical map background

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2355.L	Ø355	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Barometro con veliero in ottone lucido
su base tonda in legno. Fondo carta nautica

Barometer with polished brass galleon
into round wooden base.
Nautical map background

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2356.L	Ø355	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Termo-igrometro con veliero in ottone lucido
su base tonda in legno. Fondo carta nautica

Thermometer-hygrometer with polished brass
galleon into round wooden base.
Nautical map background

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2357.L	Ø355	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Timone in ottone lucido con orologio
su base tonda in legno. Fondo carta nautica

Polished brass steering-wheel with clock
into round wooden base. Nautical map background

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2358.L	Ø320	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Timone in ottone lucido con barometro
su base tonda in legno. Fondo carta nautica

Polished brass steering-wheel with barometer
into round wooden base.
Nautical map background

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2359.L	Ø320	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Timone in ottone lucido con temoigrometro
su base tonda in legno. Fondo carta nautica

Polished brass steering-wheel with
thermometer-hygrometer into round wooden base.
Nautical map background

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2360.L	Ø320	Lucido *Polished*

Orologio con timone in ottone lucido su base tonda in legno. Fondo carta nautica

Clock with polished brass steering-wheel into round wooden base. Nautical map background

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2361.L	Ø315	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Barometro con timone in ottone lucido su base tonda in legno. Fondo carta nautica

Barometer with polished brass steering-wheel into round wood base. Nautical map background

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2362.L	Ø315	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Termo-igrometro con timone in ottone lucido su base tonda in legno. Fondo carta nautica

Thermometer-hygrometer with polished brass steering-wheel into round wooden base. Nautical map background

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2363.L	Ø315	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Orologio con cassa tipo plafoniera
in ottone verniciato

Clock
with lacquered brass case

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2440.V	Ø260	Verniciato *Lacquered*

Strumenti - *Instruments*

Orologio con cassa tipo plafoniera
in ottone verniciato

Clock
with lacquered brass case

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2441.V	Ø185	Verniciato *Lacquered*

Strumenti - *Instruments*

Barometro con cassa tipo plafoniera
in ottone verniciato

Barometer
with lacquered brass case

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2442.V	Ø260	Verniciato *Laquered*

Strumenti - *Instruments*

Barometro con cassa tipo plafoniera
in ottone verniciato

Barometer
with lacquered brass case

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2443.V	Ø185	Verniciato *Laquered*

Orologio a grillo in ottone lucido
con base tonda

Polished brass shackle-clock
on round base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2444.L	Ø105x40	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Orologio in ottone lucido
con anello di fissaggio

Polished brass clock
with fixing ring

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2275.L	Ø155	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Manichetta a vento in ottone lucido
con termometro

Solid brass cowl vent
with thermometer

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2109A.L	Ø50x70	Lucido *Polished*

Manichetta a vento in ottone lucido
con orologio

Solid brass cowl vent
with clock

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2109B.L	Ø50x70	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Manica a vento in ottone lucido
con orologio

Brass cowl vent complete
with clock

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2246.L	Ø150x250	Lucido *Polished*

Manica a vento in ottone lucido
con barometro

Brass cowl vent complete
with barometer

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2247.L	Ø150x250	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Soprammobile elegante da scrivania con orologio, termometro e portapenna in ottone lucido

Executive desk set with clock and barometer set into a mahogany block and brass pen holder, all mounted on mahogany base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2100.L	380x180	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Soprammobile elegante da scrivania con orologio, portalettere e portapenna in ottone lucido

Executive desk set with clock, letter rack with cleats and brass pen holder, all mounted on mahogany base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2100B.L	380x180	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Soprammobile elegante da scrivania con orologio, posacenere a grillo e portapenna in ottone lucido

Executive desk set with clock, large shackle-ashtray and brass pen holder, all mounted on mahogany base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2100C.L	380x180	Lucido *Polished*

Timone in ottone lucido con orologio e portapenne in ottone lucido su base in legno

Polished brass wheel with clock and brass pen holder, all mounted on mahogany base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2122.L	150x120x160	Lucido *Polished*

Orologio da scrivania con ancora portapenna in ottone lucido su base in legno e angoli in ottone

Desk set with anchor penholderin polished brass on wooden base and brass corners

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2124.L	150x120x1705	Lucido *Polished*

Orologio da scrivania, inclinato con portapenna in ottone lucido su base in legno e angoli in ottone

Desk set with inclined clock and polished brass penholder on wooden base and brass corners

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2127.L	120x150x125	Lucido *Polished*

Orologio da scrivania inclinato in ottone lucido su base in legno e angoli in ottone

Desk set with polished brass inclined clock on wooden base and brass corners

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2128.L	120x150x125	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Veliero in legno
con orologio e termometro

Wooden sailing boat
with clock and thermometer

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2163.L	370x280	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Orologio su base in legno con
posacenere in ottone lucido

Brass ashtray and clock
mounted on a wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2248.L	210x75x200	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Orologio con oblò e portapenna in
ottone lucido su base in legno

Brass porthole, penholder and clock
mounted on a wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2249.L	210x75x240	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Orologio e termometro in ottone
lucido su base in legno

Polished brass clock and thermometer
mounted on a wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2250.L	210x75x200	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Orologio da tavolo su base in legno con ancora in ottone lucido e timone in ottone cromato

Desk clock on wooden base with polished brass anchor and chrome steering wheel

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2271.L	310x210	Lucido/Cromato *Polisched/Chromed*

Strumenti - *Instruments*

Orologio da tavolo su base in legno con ancora in ottone cromato e timone in ottone lucido

Desk clock on wooden base with chromed anchor and polished brass steering wheel

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2272.L	310x210	Lucido/Cromato *Polished/Chromed*

Strumenti - *Instruments*

Termometro da tavolo con ancora e timone in ottone lucido

Desk thermometer with polished brass anchor and steering wheel

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2274.L	120X90	Lucido *Polished*

Strumenti - *Instruments*

Orologio da tavolo con ancora e timone in ottone lucido

Desk clock with polished brass anchor and steering wheel

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2273.L	120x90	Lucido *Polished*

Posacenere - *Ashtray*

Posacenere girevole "Rosa dei venti"
in ottone lucido

Polished brass
compass ashtray

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2037.L	Ø230	Lucido *Polished*
2078.L	Ø180	Lucido *Polished*

Posacenere - *Ashtray*

Posacenere con pestello
in ottone lucido

Polished brass
mortar ashtray

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2038.L	Ø85x55	Lucido *Polished*

Posacenere - *Ashtray*

Posacenere a timone
in ottone lucido

Polished brass
steering wheel ashtray

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2112.L	Ø190x55	Lucido *Polished*

Posacenere - *Ashtray*

Posacenere a conchiglia
in ottone lucido

Polished brass
scallop ashtray

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2062.L	120x100	Lucido *Polished*

Posacenere - *Ashtray*

Posacenere a conchiglia
in ottone lucido

Polished brass
scallop ashtray

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2102.L	140x120	Lucido *Polished*

Posacenere - *Ashtray*

Posacenere con grillo
in ottone lucido

Polished brass
ashtray with shackle

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2224.L	Ø120x70	Lucido *Polished*

Posacenere - *Ashtray*

Posacenere a grillo con portapenna
in ottone lucido

Polished brass
shackle-ashtray with pen holder

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2105.L	110x135	Lucido *Polished*

Posacenere - *Ashtray*

Posacenere a grillo
in ottone lucido

Polished brass
shackle-ashtray

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2103.L	95x115	Lucido *Polished*
2104.L	110x135	Lucido *Polished*

Posacenere - *Ashtray*

Posacenere a grillo con portapenna
in ottone lucido

Polished brass
shackle-ashtray with pen holder

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2103B.L	95x115	Lucido *Polished*

Posacenere - *Ashtray*

Posacenere a grillo
in ottone lucido

Polished brass
shackle-ashtray

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2135.L	65x85	Lucido *Polished*

Posacenere - *Ashtray*

Posacenere oblò in ottone lucido
con base tonda in legno

Polished brass porthole ashtray
mounted into a round mahogany base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2101.L	Ø155x30	Lucido *Polished*

Posacenere - *Ashtray*

Posacenere oblò
in ottone lucido

Polished brass
porthole ashtray

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2063.L	Ø110	Lucido *Polished*

Campana - *Bell*



Campana di bordo in ottone lucido
con attacco oscillante

Polished brass ship's bell
complete with bracket

Art.	ØD	Finitura-*Finish*
2039.L	Ø190	Lucida *Polished*
2040.L	Ø150	Lucida *Polished*
2041.L	Ø100	Lucida *Polished*
2042.L	Ø90	Lucida *Polished*
2043.L	Ø80	Lucida *Polished*
2044.L	Ø50	Lucida *Polished*

Gancio - *Hook*

Gancio per campana
in ottone lucido

Polished brass bracket
for ship's bell

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2046.L	-	Lucido *Polished*

Campana - *Bell*



Campana di bordo in ottone lucido
con attacco oscillante

Polished brass ship's bell
complete with bracket

Art.	ØD	Finitura-*Finish*
2045.L	Ø160	Lucido *Polished*

Campana - *Bell*



Campana di bordo in ottone lucido
omologata R.I.N.A.

Polished brass ship's bell
R.I.N.A. approved

Art.	ØD	Finitura-*Finish*
2106.L	Ø210	Lucido *Polished*
2106A.L	Ø300	Lucido *Polished*

Campana - *Bell*



Campana in ottone lucido
con attacco fisso a baionetta

Polished brass ships bell
complete with bracket

Art.	ØD	Finitura-*Finish*
2186.L	Ø190	Lucido *Polished*
2187.L	Ø150	Lucido *Polished*

Campana - *Bell*



Campana di bordo
in ottone lucido

Polished brass ships bell
complete with bracket

Art.	ØD	Finitura-*Finish*
2228.L	Ø100	Lucido *Polished*
2229.L	Ø150	Lucido *Polished*
2230.L	Ø175	Lucido *Polished*

Campana - *Bell*



Millenium A

Campana di bordo
in ottone lucido

Polished brass
ships bell

Art.	ØD	Finitura-*Finish*
2045A.L	Ø160	Lucido *Polished*

Campana - *Bell*



Millenium B

Campana di bordo
in ottone lucido

Polished brass
ships bell

Art.	ØD	Finitura-*Finish*
2045B.L	Ø160	Lucido *Polished*

Campanello - *Handbell*

Campanello da tavolo
in ottone lucido

Polished brass
handbell

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2201.L	Ø90x135	Lucido *Polished*

Campanello da tavolo
in ottone lucido

Polished brass
handbell

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2202.L	Ø80x125	Lucido *Polished*

Campanello da tavolo
in ottone lucido

Polished brass
handbell

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2203.L	Ø50x105	Lucido *Polished*

Campanello - *Handbell*

Campanello da tavolo in ottone lucido
con supporto in ottone su base in legno

Desk top ornament
with polished brass bell and hammer

Art.	ØD	Finitura-*Finish*
2266.L	220x80	Lucido *Polished*

Campanello - *Handbell*

Campanello da tavolo con timone
in ottone lucido su base in legno

Handbell with sSteering wheel
in polished brass on a wooden base

Art.	ØD	Finitura-*Finish*
2289.L	170x60x165	Lucido *Polished*

Portacandela - *Candlestick*

Elica portacandela in ottone lucido su base in legno

Polished brass propeller candlestick on wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2011.L	Ø150	Lucido *Polished*

Portacandela - *Candlestick*

Elica portacandela in ottone lucido

Polished brass propeller candlestick

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2012.L	Ø110	Lucido *Polished*

Portacandela - *Candlestick*

Timone portacandela in ottone lucido

Polished brass steering wheel candlestick

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2116.L	Ø190	Lucido *Polished*

Portacandela - *Candlestick*

Ancora ammiragliato con portacandela in ottone lucido

Polished brass fisherman's anchor with candle holder

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2219.L	190x145	Lucido *Polished*

Portacandela - *Candlestick*

Timone portacandela in ottone lucido con vetro

Polished brass steering wheel candle holder with glass shade

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2220.L	Ø190x155	Lucido *Polished*

Portacandela - *Candlestick*

Posacenere-portacandela in ottone lucido

Polished brass candleholder-ashtray

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2304.L	Ø120x280	Lucido *Polished*

Portacandela - *Candlestick*

Ancora portacandela
in ottone lucido su base un legno

Polished brass anchor with candle holder on wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2267.L	190x190	Lucido *Polished*

Portacandela - *Candlestick*

Bitta portacandela
in ottone lucido

Polished brass cleat with candle holder

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2288.L	155x45x55	Lucido *Polished*

Mangiafumo - *Smoke gobbler*

Mangiafumo con oblò
in ottone verniciato su base in legno

Smoke gobbler porthole table oil lamp mounted on wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2227.L	Ø140	Lucido *Polished*

Mangiafumo - *Smoke gobbler*

Mangiafumo su timone
in ottone lucido

Smoke gobbler table oil lamp on a polished brass steering wheel

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2251.L	190x120	Lucido *Polished*

Mangiafumo su ancora
in ottone lucido

Smoke gobbler table oil lamp on a polished brass anchor

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2252.L	190x145x120	Lucido *Polished*

Mangiafumo su elica
in ottone lucido

Smoke gobbler table oil lamp on a polished brass propeller

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2253.L	Ø110x140	Lucido *Polished*

Mangiafumo con posacenere
in ottone lucido

Smoke gobbler table oil lamp on a polished brass ashtray

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2451.L	Ø120x165	Lucido *Polished*

Appendichiavi - *Keyhook*

Timone appendichaivi
in ottone lucido

Polished brass
ship's wheel keyhook

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2056.L	Ø70	Lucido *Polished*

Timone appendichaivi
in ottone lucido con bussola

Polished brass ship's wheel
keyhook with compass

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2119.L	Ø190	Lucido *Polished*

Timone appendichaivi in ottone
lucido con termometro

Polished brass ship's wheel
keyhook with thermometer

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2120.L	Ø190	Lucido *Polished*

Ancora appendichaivi
in ottone lucido

Polished brass
anchor keyhook

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2123.L	32x67	Lucido *Polished*

Appendichiavi - *Keyhook*

Veliero appendichaivi
in ottone lucido

Polished brass
galleon keyhook

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2057.L	60x65	Lucido *Polished*

Veliero appendichaivi
in ottone lucido

Polished brass
galleon keyhook

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2221.L	180x190	Lucido *Polished*

Timone appendichaivi in ottone
lucido

Polished brass ship's wheel
keyhook

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2302.L	145x85	Lucido *Polished*

Portachiavi - *Keyrings*

Portachiavi in ottone lucido
con molla

Polished brass
keyrings

Art.	Sta.	Finitura-*Finish*
2239A.L	Ancora *Anchor*	Lucido *Polished*
2239B.L	Timone *Steering Wheel*	Lucido *Polished*
2239C.L	Neutro *Blank*	Lucido *Polished*

Portachiavi - *Keyrings*

Portachiavi con maglia marina in ottone lucido con barca

Polished brass keyring with fisherman's boat

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2179E.L	-	Lucido *Polished*

Piccola barca in ottone lucido

Polished brass miniature fisherman's boat

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2211.L	45	Lucido *Polished*

Portachiavi in ottone lucido con piccola barca

Polished brass keyring with fisherman's boat

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2212.L	-	Lucido *Polished*

Portachiavi - *Keyrings*

Portachiavi in ottone lucido con serigrafie

Polished brass keyrings with different symbols

Art.	Sta.	Finitura-*Finish*
2107A.L	Ancora *Anchor*	Lucido *Polished*
2107B.L	Elica *Propeller*	Lucido *Polished*
2107C.L	Rosa dei venti *Compass*	Lucido *Polished*

Art.	Sta.	Finitura-*Finish*
2107D.L	Timone *Steering Whell*	Lucido *Polished*
2107E.L	Stemma *Emblem*	Lucido *Polished*

Portachiavi - *Keyrings*

Portachiavi in ottone lucido con serigrafie

Polished brass keyrings with different symbols

Art.	Sta.	Finitura-*Finish*
2129A.L	Ancora *Anchor*	Lucido *Polished*
2129B.L	Timone *Steering Wheel*	Lucido *Polished*
2129C.L	Vela *Sail boat*	Lucido *Polished*

Art.	Sta.	Finitura-*Finish*
2129D.L	Vela *Sail boat*	Lucido *Polished*
2129E.L	Ancora *Anchor*	Lucido *Polished*

Portachiavi - *Keyrings*

Portachiavi in ottone lucido

Polished brass keyrings

Art.	Sta.	Finitura-*Finish*
2051.L	Elica *Propeller*	Lucido *Polished*
2053.L	Ancora *Anchor*	Lucido *Polished*

Art.	Sta.	Finitura-*Finish*
2055.L	Bozzello *Pulley*	Lucido *Polished*
2157.L	Squalo *Shark*	Lucido *Polished*

Grilli - *Shackles*

Grillo
in ottone lucido

Polished brass shackles

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
80A.L	Ø5	Lucido *Polished*
80B.L	Ø4	Lucido *Polished*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
80C.L	Ø6	Lucido *Polished*
80D.L	Ø8	Lucido *Polished*

Portachiavi - *Keyrings*

Portachiavi
in ottone lucido

Polished brass keyring

Art.	Sta.	Finitura-*Finish*
2050.L	Elica *Propeller*	Lucido *Polished*
2052.L	Ancora *Anchor*	Lucido *Polished*

Art.	Sta.	Finitura-*Finish*
2054.L	Bozzello *Pulley*	Lucido *Polished*
2158.L	Squalo *Shark*	Lucido *Polished*

Portachiavi - *Keyrings*

Portachiavi
in ottone lucido

Polished brass keyrings

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2072.L	90	Lucido *Polished*
2073.L	85	Lucido *Polished*
2074.L	70	Lucido *Polished*

Portachiavi - *Keyrings*

Portachiavi con maglia marina
in ottone lucido con serigrafie

Polished brass keyrings
with different symbols

Art.	Sta.	Finitura-*Finish*
2181A.L	Ancora *Anchor*	Lucido *Polished*
2181B.L	Elica *Propeller*	Lucido *Polished*
2181C.L	Rosa dei venti *Compass*	Lucido *Polished*

Art.	Sta.	Finitura-*Finish*
2181D.L	Timone *Steering Whell*	Lucido *Polished*
2181E.L	Stemma *Emblem*	Lucido *Polished*

Portachiavi - *Keyrings*

Portachiavi con maglia marina
in ottone lucido con serigrafie

Polished brass keyrings
with different symbols

Art.	Sta.	Finitura-*Finish*
2182A.L	Ancora *Anchor*	Lucido *Polished*
2182.B.L	Timone *Steering Wheel*	Lucido *Polished*
2182C.L	Vela *Sail boat*	Lucido *Polished*

Art.	Sta.	Finitura-*Finish*
2182D.L	Vela *Sail boat*	Lucido *Polished*
2182E.L	Ancora *Anchor*	Lucido *Polished*

Portachiavi - *Keyrings*



Portachiavi maglia marina
in ottone lucido

Polished brass
keyring

Art.	Sta.	Finitura-*Finish*
2179A.L	Elica *Propeller*	Lucido *Polished*
2179B.L	Ancora *Anchor*	Lucido *Polished*

Art.	Sta.	Finitura-*Finish*
2179C.L	Bozzello *Pulle*	Lucido *Polished*
2179D.L	Squalo *Shark*	Lucido *Polished*

Portachiavi - *Keyrings*

Portachiavi maglia marina
con grillo in ottone lucido

Polished brass keyring
with shackle

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2180A.L	90	Lucido *Polished*
2180B.L	85	Lucido *Polished*
2180C.L	70	Lucido *Polished*

Ancore - *Anchors*

Ancora ammiragliato
in ottone lucido

Polished brass
fisherman's anchor

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2047.L	335x225	Lucido *Polished*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2218.L	190x145	Lucido *Polished*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2114.L	145x90	Lucido *Polished*

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2113.L	85x60	Lucido *Polished*

Ancore - *Anchors*

Ancora fermacarte "patent"
in ottone lucido

Polished brass
anchor paperweight

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2048.L	140x80	Lucido *Polished*

Ancora fermacarte snodata
in ottone lucido

Polished brass
anchor paperweight

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2049.L	170x70	Lucido *Polished*

Ancora fermacarte a 4 marre
in ottone lucido

Polished brass
anchor paperweight

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2200.L	240	Lucido *Polished*

Portapenne - *Pen holders*

Tagliacarte - *Letter opener*

Timone portapenna
in ottone lucido

Polished brass
steering wheel penholder

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2117.L	Ø190	Lucido *Polished*

Elica portapenna
in ottone lucido

Polished brass
propeller penholder

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2010.L	Ø110	Lucido *Polished*

Portapenne in ottone
verniciato

Lacquered brass
penholder with emblem

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2196.V	Ø85x95	Verniciato *Lacquered*

Tagliacarte
di ottone verniciato

Lacquered brass
letter opener

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2195.V	180	Verniciato *Lacquered*

Fermalibri - *Bookends*

Fermalibro in legno con
bitte ed angoli in ottone lucido

Wood bookend complete
with polished brass cleats and corners

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2110.L	150x120x170	Lucido *Polished*

Fermalibro in legno con
ancora ed angoli in ottone lucido

Wood bookend complete
with polished brass anchor and corners

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2111.L	150x120x170	Lucido *Polished*

Fermalibro in legno con
bitta ed angoli in ottone lucido

Wood bookend complete
with polished brass cleat and corners

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2121.L	150x120x170	Lucido *Polished*

Fermalibri - *Bookends*

Coppia fermalibri in legno con
bitte ed angoli in ottone lucido

Wood pair of bookend complete
with polished brass cleats and corners

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2115.L	150x120x170	Lucido *Polished*

Portalettere - *Letter rack*

Portalettere con
ancora in ottone lucido

Polished brass letter rack
with anchor

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2125.L	80x150x125	Lucido *Polished*

Portalettere - *Letter rack*

Portalettere con
bitte in ottone lucido

Polished brass letter rack
with cleats

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2126.L	80x150x60	Lucido *Polished*

Portalettere con
veliero in ottone lucido

Polished brass letter rack
with galeon

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2183.L	80x150x65	Lucido *Polished*

Portalettere con timoni
in ottone lucido su base in legno

Polished brass letter rack
with ship's wheel on wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2223.L	210x75x130	Lucido *Polished*

Fermacarte - *Paperweight*

Bitta fermacarte
in ottone lucido su base in legno

Polished brass Cleat paperweight on a wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2286.L	210x75x90	Lucido *Polished*
2287.L	170x60x65	Lucido *Polished*

Portafotografia - *Picture frame*

Bitta portafotografia
in ottone lucido su base in legno

Polished brass cleat picture frame on a wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2380.L	210x75x190	Lucido *Polished*
2381.L	170x60x170	Lucido *Polished*

Porta CD-ROM - *CD-ROM rack*

Porta CD-ROM con timoni
in ottone lucido e supporto in legno

Polished brass CD-ROM rack with ship's wheels on a wooden support

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2499.L	220x130x160	Lucido *Polished*

Oblò - *Porthole*

Oblò in ottone ad uso ornamentale
completo di viti di fissaggio

Brass porthole for ornamental use complete with fastening screws

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2234.C	Ø110	Cromato *Chromed*
2234.D	Ø110	Dorato *Gold plate*
2234.L	Ø110	Lucido *Polished*
2234.V	Ø110	Verniciato *Lacquered*

Faro - *Lighthouse*

Modellino di faro
in ottone verniciato completo
di lampadina ad intermittenza

Lacquered brass miniature flashing lighthouse

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2222.V	50x150	Verniciato *Lacquered*

Portaoggetti - *Brass container with lid*

Elegante portaoggetti o sigarette in ottone verniciato. Serigrafia smaltata

Lacquered brass elegant box used as a cigarette holder or table/desk decoration

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2192.V	150x105x30	Verniciato *Lacquered*

Portacarte - *Playing card box*

Portacarte in ottone verniciato con serigrafia smaltata compelto di mazzo di carte per bridge, ramino e poker

Lacquered brass box with lacquered emblem corners playing card box and a double pack of matching cards

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2191.V	150x105x30	Lucido *Polished*

Portariviste - *Magazine rack*

Porta riviste
in ottone completo
di rete elastica

Brass magazine rack with elastic net

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
400.L	345x220	Lucido *Polished*
400.C	345x220	Cromato *ChromedPolished*

Porta tovaglioli - *Napkin holder*

Porta tovaglioli in ottone

Brass napkins holder

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2550.L	Ø250x9	Lucido *Polished*

Fermacarte - *Paperweight*



Fermacarte in ottone

Brass paperweight

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2555.L	Ø250x9	Lucido *Polished*

Oliera e saliere - C*ondiment set*

Sale-pepe con ancora
in ottone lucido

Polished brass anchor
with condiment set

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2306.V	130x110	Verniciato *Lacquered*

Oliera e saliere - C*ondiment set*

Sale-pepe e portastuzzicadenti
con modellino di faro in ottone verniciato

Lacquered brass lighthouse
with condiment set

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2382.V	100x110x150	Verniciato *Lacquered*

Piatti - Dishes

Vassoio ovale
in ottone lucido

Polished brass
oval dish with nautical knot design

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2159.L	370x280	Lucido *Polished*

Piatto in ottone lucido
con ancora

Polished brass
with an anchor design

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2160A.L	Ø105	Lucido *Polished*

Piatto in ottone lucido
con nodo

Polished brass
with a knot design

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2160B.L	Ø105	Lucido *Polished*

Portaccendino - *Lighter Holder*

Portaccendino con timone
in ottone lucido

Polished brass
lighter holder

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2008.L	100	Lucido *Polished*

Bussola - *Compass*

Colonnina con timone
in ottone lucido con bussola

Polished brass ship's wheel
with compass

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2009.L	Ø110	Lucido *Polished*

Piastrina - Name p*late*

Piastrina incisioni
in ottone lucido

Polished brass
name plate

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
213.L	120x30x5	Lucido *Polished*

Portacaramelle - *Sweet dish*

Portacaramelle con timone in ottone lucido su base in legno

Polished brass steering wheel sweet dish mounted on wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2303.L	Ø320	Lucido *Polished*

Espositori - *Decorative plate stand*

Squadra espositore in ottone lucido

Polished brass decorative plate stand.

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2314.L	230x160	Lucido *Polished*
2315.L	180x130	Lucido *Polished*
2316.L	125x95	Lucido *Polished*

Stemma - *Coat of arms*

Stemma con 4 repubbliche marinare in ottone lucido su base rettangolare in legno

Coat of arms of 4 early Italian Marine states in polished brass on wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2064.L	390x300	Lucido *Polished*

Stemma - *Coat of arms*

Stemma con 4 repubbliche marinare in ottone lucido su base rettangolare in legno

Coat of arms of 4 early Italian Marine states in polished brass on wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2140.L	160x120	Lucido *Polished*

Pasta - *Cream* IOSSO

IOSSO pasta per pulire lucidare qualsiasi oggetto in ottone

IOSSO brass polishing cream

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2156	-	-

Appendiabiti - *Coat hooks*



Appendiabito a 3 ganci
in ottone lucido

Polished brass
coat 3 hooks

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
151A.L	73x36	Lucido *Polished*

Appendiabito a 4 ganci
in ottone lucido

Polished brass
coat 4 hooks

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
151B.L	73x36	Lucido *Polished*



Appendiabito a 3 ganci
in ottone lucido

Polished brass
coat 3 hooks

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
162A.L	73x36	Lucido *Polished*

Appendiabito a 4 ganci
in ottone lucido

Polished brass
coat 4 hooks

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
162B.L	73x36	Lucido *Polished*

Appendiabiti - *Coat hooks*



Appendiabito a 4 ganci
in ottone lucido

Polished brass
coat 4 hooks

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
205.L	81x39	Lucido *Polished*

Appendiabiti - *Coat hooks*

Appendiabito con bitta in ottone lucido
stile inglese su base tonda in legno

Polished brass bollard coathook
mounted on wooden round base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2387.L	Ø155	Lucido *Polished*

Appendiabiti - *Coat hooks*

Appendiabito con bitte in ottone lucido
stile inglese su base rettangolare in legno

Polished brass bollard coathooks
mounted on wooden rectangular base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2386.L	500x160	Lucido *Polished*

Appendiabiti - *Coat hooks*

Appendiabito con bitte e angoli in ottone lucido
su base rettangolare in legno

Polished brass bollard coathooks and corners mounted on wooden rectangular base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2096.L	390x300	Lucido *Polished*

Appendiabiti - *Coat hooks*

Appendiabito con bitte in ottone lucido
su base in legno

Polished brass bollard coathooks mounted on wooden base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2097.L	400x120	Lucido *Polished*

Portasalviette - *Towel rail*

Portasalviette in ottone lucido
su base rettangolare in legno

Polished brass towel rail mounted on wooden rectangular base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2098.L	660x170x25	Lucido *Polished*
2099.L	500x170x25	Lucido *Polished*

Portasalviette - *Towel rail*

Portasalviette
in ottone lucido

Polished brass towel rail

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2137.L	520x75	Lucido *Polished*
2138.L	380x75	Lucido *Polished*

Porta ombrelli in legno
con timone in ottone lucido

Wooden umbrella stand
with polished brass ship's wheel

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2383.L	250x250x580	Lucido *Polished*

Porta ombrelli in legno
con veliero in ottone lucido

Wooden umbrella stand
with polished brass galleon

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2384.L	250x250x580	Lucido *Polished*

Porta ombrelli in ottone lucido
su base tonda in legno

Polished brass umbrella stand
on wooden round base

Art.	Dim.	Finitura-*Finish*
2385.L	Ø310x740	Lucido *Polished*

CONDIZIONI DI VENDITA - *TERMS AND SALES CONDITIONS*

1) ORDINI

Gli ordini devono pervenire in forma scritta, via fax o via email; non si accettano ordini telefonici.
Ciascun ordine deve riportare le seguenti informazioni basilari, importanti per una corretta evasione:

A) Ns codice articolo di riferimento
B) Destinazione merce, qualora diversa dalla sede legale
C) Non si accettano ordini inferiori a € 155.00 netto

Il ricevimento di ciascun ordine è seguito dall'invio di una Conferma d'ordine, non ricevendo nessuna comunicazione da parte del committente, riterremo l'ordine confermato e provvederemo all'evasione.

2) SPEDIZIONI

A) Le spedizioni viaggiano di regola in franco fabbrica/ex works, con vs corriere convenzionato - se indicato in fase d'ordine - oppure tramite ns trasportatore con addebito del costo del trasporto in fattura.

B) Tutte le spedizioni effettuate tramite ns corriere, sono da noi assicurate contro i rischi di furto e danneggiamento. Per rendere effettiva tale assicurazione, il cliente, al ricevimento della merce, è tenuto a verificarne lo stato e nel caso in cui venga riscontrato un danno o una mancanza, deve firmare la ricezione con RISERVA, ed inviarci comunicazione scritta via fax o via email, accludendo copia dell'accettazione con RISERVA.

C) Non si accettano reclami trascorsi 8gg dalla consegna della merce.

D) Eventuali resi di merce, preventivamente autorizzati dai ns uffici, devono essere effettuati entro un mese dal ricevimento, e devono essere inviati con un documento di reso accompagnatorio.

E) Eventuali ordini in riepilogo verranno spediti alle condizioni previste dal punto A). nel caso in cui i saldi d'ordine devono essere annullati, preghiamo i gentili Clienti di comunicarcelo preventivamente in forma scritta.

F) Per quanto riguarda spedizioni su pallet, questi verranno fatturati al prezzo di costo.

3) PAGAMENTO

Le condizioni di pagamento verranno indicate al momento della Conferma d'ordine.

ATTENZIONE

Le caratteristiche tecniche ed estetiche degli articoli sono indicative e possono essere variate in qualsiasi momento. I diritti di pubblicazione del presente catalogo sono riservate alla Società Foresti & Suardi S.p.A.. **E' vietata qualsiasi riproduzione anche parziale.**

---

1) Orders

All P.o. have to be sent to our office by fax or by email; we don't accept phone orders.
Each order should have following information, useful to dispatch it correctly:

A) Our article number
B) Final destination of goods, if different from registered office.
C) P.o. for less than € 155.00 won't be accepted.

After receipt of orders, we are going to send an Order Confirmation, after that, if you don't send us modification, we are going to consider correct it and it will be dispatched.

2) Delivery

A) Deliveries are on ex-works basis, with your courier- if indicated in your p.o. - otherwise with ours, adding transport charge in the invoice.

B) All deliveries done with our forwarder have an insurance against theft, lost or damages goods. To be effective that insurance, customer has to verify the goods, and in case he finds out something wrong, he has to sign with RESERVE courier receipt, and then send us a complain by fax or email, including a copy of signed acceptance.

C) Complains sent after 8 days from receipt of goods won't be accepted.

D) Rejected goods must be authorized in advance from our office, and it has to be send within a month from receipt.

E) Backorders will be shipped according to delivery condition in point A). In case you want to cancel it, it's important to receive a written communication from customer.

F) In case delivery needs to be dispatched on a pallet, it will be invoiced at cost.

3) Payment

On our Order Confirmation, payment terms are indicated

ATTENTION

Technical and aesthetic features of items are indicative and they could be changed at any time. Copyrights of this catalogue are reserved to Foresti & Suardi S.p.A.. ***All rights reserved. Any copy, even if partially, is forbidden.***

besenzoni
Dal 1967, sulle rotte dell'innovazione. ITALY
www.besenzoni.it

CANSB
Marine Plastics
www.canmarine.it

Foresti&Suardi
www.forestiesuardi.it

ITALIAN PROPELLERS
www.italianpropellers.it

SISTEMA MARE
MARCO
www.marco.it

Monteisola Corde
www.corde.it

TESSILMARE
www.tessilmare.com

www.i-mpa.it

Italian Marine Producers Association

Italian Marine Producers Association è il consorzio lombardo che da settembre 2005 opera nel settore della nautica da diporto. Il Consorzio è composto da aziende leader nella produzione di accessori nautici, il cui fatturato totale 2006 supera i 62 milioni di Euro con oltre 350 dipendenti complessivi. La gamma produttiva completa è in grado di soddisfare l'80% del fabbisogno accessoristico della cantieristica: questo fa di IMPA il punto di riferimento del settore per qualità, innovazione e completezza di prodotti.

Italian Marine Producers Association is the north-Italian consortium that has been working in the pleasure boating field since September 2005. The pool, made up of 8 top quality marine accessories manufacturing companies, currently employs more than 350 peoples with a total turnover of more than 62 millions Euro. With a global production range which is able to satisfy the 80% of the Shipyards marine accessories demand, IMPA is the new market leader for quality, innovation and service.

con il patrocinio della
Regione Lombardia

see you at:
Salone Nautico Internazionale di Genova
Mets Amsterdam
Salon Nautique de Paris
Boot Düsseldorf
Seatec Carrara
Dubai Int. Boat Show



Foresti & Suardi Spa
Via Sarnico 32a - 24060 Predore (Bergamo) Italy
Tel. ++39035938066 r.a. Fax ++39035938064
web site: www.forestiesuardi.it
e-mail: info@forestiesuardi.it

Foresti & Suardi France
BP 110, Alleé du Baif, Bd Jean Moulin
83700 - Saint Raphael (France)
Tel. ++330494959002 - Fax ++330494194289

UCINA ASSOCIATO

Italian Marine Producers Association